

GÜVENLE
GİY
GURURLA
TAŞI

KARDELEN® 

KATALOG

2026 / 27



SINCE
1992



Stil
(Şirket içi tasarım
stüdyosu ve tasarım)




Ürünleri Tasarlama
(Kumaş seçimi,
maliyet hesaplama)



Numune Oluşturma



Tasarım Ofisi



Konfeksiyon Üretimi



**Laboratuvar Testleri
ve Analiz**



Kalite Kontrol



Lojistik Platformu
(Paketleme ve sevkiyat)



Taşımacılık



Çevre Dostu Üretim

1992'DEN BU YANA KÖKLÜ TECRÜBEMİZ VE GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPIMIZLA, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YÜKSEK KALİTELİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Kendi enerjisini üreten modern üretim tesislerinde, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda uluslararası kalite standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz. **40 yıla dayanan tecrübemiz** ve güçlü üretim altyapımızla, dayanıklı, yüksek kaliteli ve güvenilir iş kıyafetleri üretiriyoruz.

ÖZEL TASARIM VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖZEL ÜRETİM

Firmaların ve fabrikaların ihtiyaçlarına özel olarak, kendi **stilist ve tasarım** ekibimizle özgün kıyafetler tasarlıyor; markanıza ve kullanım amacınıza uygun, terzi hassasiyetinde üretim gerçekleştiriyoruz.

KALİTE & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

OEKO-TEX , ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarımız ile kaliteyi güvence altına alıyoruz. Üretimin her aşamasında uyguladığımız kontrol süreçleriyle, global standartlarda ürünler sunuyoruz. Satış sonrası **%100 Müşteri Memnuniyetini** esas alarak, tüm ürünlerimizde **Kardelen Güvencesini** sunuyoruz.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE SEKTÖRÜN TÜM İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM SUNUYORUZ

İş kıyafetleri, İSG Ekipmanları, outdoor kıyafetleri ve teknik tekstil çözümleri kapsayan geniş ürün portföyümüzle; kendi markamızın yanı sıra Avrupa markaların ürünlerini mağazalarımız ve bayi ağı üzerinden müşterilerimizle buluşturuyoruz.

AVRUPALI MARKALARIN TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Sixton ve Armadillo gibi Avrupa'nın önde gelen markalarının Türkiye yetkili distribütörü olarak, bu markaların ürünlerini geniş bayi ağımız aracılığıyla güvenilir ve etkin bir şekilde pazara sunuyoruz.

GENİŞ BAYİ AĞI, GÜÇLÜ DAĞITIM YAPISI

Yurt içi ve yurt dışında oluşturduğumuz geniş bayi ağımız sayesinde ürünlerimizi hızlı ve güvenilir şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Sürdürülebilir iş birlikleriyle istikrarlı büyüme sağlıyoruz.

GÜÇLÜ İHRACAT AĞI

Almanya merkezli şirket yapılı olmamız ile başta Avrupa olmak üzere Afrika ve Körfez bölgelerinde genişleyen ihracat ağımız ve yurt dışı bayiliklerimizle global pazardaki varlığımızı istikrarlı şekilde büyütüyoruz.

PRIVATE LABEL ÜRETİM

Private label üretim hizmetiyle markalara özel, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Ürün geliştirmeden üretime kadar tüm süreci güvenilir bir üretim anlayışıyla yürütüyoruz.





Artan üretim kapasitemizi karşılamak amacıyla daha büyük ve modern bir üretim tesisi kurduk - 2024 Nisan



Kardelen Factory - Tokat

KARDELEN FACTORY

Fabrikamız, yerinde kurulu güneş enerjisi sistemiyle üretimini sürdürülebilir bir geleceğe taşıırken, yeşil enerji kullanımına öncülük etmektedir. Aynı zamanda, ağırlıklı olarak kadın çalışanlardan oluşan üretim kadrosuyla fırsat eşitliğine olan güçlü bağlılığını yansıtır.

Yıllık Üretim 1.000.000 Adet

Lokasyon: Tokat- Türkiye

Açık Alan: 33.000 m²

Kapalı Alan: 11.000 m²

Genel Merkez:
İstanbul

Mağazalar:
İstanbul, Dudullu
İstanbul, İkitelli
Kocaeli, Gebze
Kocaeli, İzmit

Fabrika Satış Mağazası:
Tokat, Türkiye.

Yurtdışı Satış Mağazası:
Düsseldorf, Almanya



Kardelen Genel Merkez - İstanbul

SERTİFİKALAR



NEPETA

YELEK



İÇİNDEKİLER

14
T-SHIRT, POLO T-SHIRT

32
UZUN KOL T-SHIRT

38
SWEATSHIRTS

54
YELEK

66
YÜKSEK GÖRÜNÜM

76
MONT

90
PARKA

96
PANTOLON

119
TULUM

122
SAĞLIK, GASTRONOMİ, GÜVENLİK

140
İŞ AYAKKABILARI

190
KKD

272
TRAFİK EKİPMANLARI

286
AKSESUARLAR



T-SHIRT



Galanthus V YAKA T-SHIRT

UKE012-205.005.PNYSUP30/1



30°



70 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



150 g/m2
(+/- %5)

Canlı renk seçenekleri ve modern kesimiyle öne çıkan **Galanthus V Yaka** t-shirt, stilinize dinamik bir hava katmak için tasarlandı. Hafif yapısı ve rahat kalıbı sayesinde gün boyu konfor sunarken, V yaka detayıyla klasik t-shirtlerden ayrılarak daha ince ve şık bir görünüm sağlar.



SİYAH



SAX MAVİ



KIRMIZI



TURUNCU



BORDO



LACİVERT



BEYAZ



YEŞİL

KARDELEN
İŞ GİYİMİ & DİĞ. ÜRÜNLERİ





Galanthus

O YAKA T-SHIRT

UKE012-201.001.PNYSUP30/1



30°



70 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



150 g/m2
(+/- %5)

Günlük kullanım için tasarlanmış olan **Galanthus Basic T-shirt**, sade görünümüyle her tarza uyum sağlar. Hafif ve yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunar, klasik bisiklet yaka kesimiyle zamansız bir stil oluşturur.



SİYAH



LACİVERT



KIRMIZI



ANTRASİT



BORDO



A.MAVİ



BEYAZ

KARDELEN
İŞ GİYİMİ & DİĞ. ÜRÜNLERİ





Galanthus POLO T-SHIRT

UKE012-207.007.PNYP30/1



30°



30 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



190 g/m2
(+/- %5)

Zarif ve sade bir stilin anahtarı: **Galanthus Polo Yaka T-shirt**. Hafif ve nefes alabilen yapısı ile sıcak havalarda serin kalmanızı sağlarken, klasik kesimiyle her ortamda şıklığınızı korur. Renk seçenekleri ve ferah duruşuyla dolabınızın şık parçası olmaya aday.



SİYAH



SAX MAVİ



KIRMIZI



A.MAVİ



BORDO



LACİVERT



BEYAZ

KARDELEN
İşletmecilik & Tic. Şirketi





ALLIUM

"V YAKA" T-SHIRT

UKU012-205.374.DRYTOUCH



30°



30 ADET



REGULAR



%72 DRYTOUCH
%28 POLYESTER



S-3XL



145 g/m2
(+/- %5)

Allium V Yaka T-shirt, dinamik tasarımı ve konforlu yapısıyla hem günlük hem de profesyonel kullanım için ideal bir seçenektir. Hafif, nefes alabilen kumaşı sayesinde sıcak havalarda serinlik sunarken, esnek yapısı gün boyu hareket özgürlüğü sağlar.



KIRMIZI - GRİ



SAXMAVİ - GRİ



K.GRİ - SİYAH



LACİVERT - F.SARI





ALLIUM

“POLO YAKA” DRY TOUCH T-SHIRT

UKU012-216.373.DRYTOUCH



30°



30 ADET



REGULAR



%72 DRYTOUCH
%28 POLYESTER



S-3XL



145 g/m2
(+/- %5)

Allium Polo Yaka T-shirt, sportif çizgilerle modern bir görünüm sunarken, konforlu yapısıyla gün boyu rahatlık sağlar. Hafif ve nefes alabilir kumaşı sayesinde sıcak hava koşullarında ferahlık sunar; Hızla kuruyan dokusu ise aktif kullanımda ekstra performans sağlar.



KIRMIZI - GRİ



SAXMAVİ - GRİ



K.GRİ - SİYAH



LACİVERT - F.SARI





UKE012-201.511.PNYSUP

MORINO O YAKA T-SHIRT

Morina O Yaka T-Shirt, günlük kullanımda konfor ve şıklığı bir arada sunan modern bir tasarıma sahiptir. Bisiklet yaka detayı ile klasik bir görünüm sağlayan bu t-shirt, hafif ve esnek yapısıyla gün boyu rahatlık sunar.



P.MAVİ - SİYAH

HAKİ - SİYAH


SİYAH - GRİ



UKE012-217.471.PESPAMPIKE

NEPETA POLO YAKA T-SHIRT

Nepeta Polo Yaka T-shirt, sade tasarımı ve konforlu yapısıyla hem günlük kullanım hem de iş ortamları için ideal bir seçenektir. Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde gün boyu rahatlık sunarken, polo yaka detayıyla stilinize zarif bir dokunuş katar.



ANTRASİT - A.GRİ

P.MAVİ - SİYAH


SİYAH - GRİ



UKE012-201.057.PNYSPL30/1

ALLIUM BASIC T-SHIRT

Bu bisiklet yaka t-shirt, sade ve şık tasarımıyla günlük kullanımda rahatlık ve stil arayanlar için idealdir. Yumuşak ve esnek dokusuyla cildinize uyum sağlarken aynı zamanda esneklik ve hareket özgürlüğü sunar. Kısa kollu yapısı ile yaz günlerinde ferah bir kullanım imkanı sağlar.



SİYAH

HAKİ



26

UKE012-007.298.PESPAMPIKE

ASPERULA POLO T-SHIRT

Asperula Polo Yaka T-shirt, şıklığı ve konforu bir araya getiren modern tasarımıyla hem günlük kullanım hem de iş ortamları için ideal bir tercihtir. Hafif ve nefes alabilen kumaşı sayesinde gün boyu ferah bir kullanım sunar.



LACİVERT - GRİ

FÜME - GRİ



27



UKE012-207.041.PESPAMPIKE

VANCELYA POLO YAKAT-SHIRT

Sportif görünüm ile profesyonel şıklığı buluşturan **Vancelya Polo Yaka T-shirt**, dinamik yapısı ve renk blok detaylarıyla öne çıkıyor. Ergonomik kesimi sayesinde gün boyu konfor sağlarken, dikkat çekici omuz hatlarıyla enerjik bir tarz sunar. Hem iş alanlarında hem günlük kullanımda fonksiyonel bir tercih.



GRİ - KIRMIZI GRİ - SİYAH KIRMIZI - SİYAH



UKE012-207.043.PESPAMPIKE

FLORA POLO T-SHIRT

Canlı renk geçişleri ve sportif duruşuyla öne çıkan **Flora Polo Yaka T-shirt**, aktif yaşam tarzına şıklık katmak isteyenler için tasarlandı. Kontrast renk detayları hem enerjik bir görünüm sunar hem de modern bir stil yaratır.



GRİ - SAXMAVİ LACİVERT - TURKUAZ



UKE012-207.264.PNYSUP30/1

HORNET POLO T-SHIRT

Endüstriyel alanlarda konfor ve profesyonel görünümün bir arada olması gerektiğinin bilinciyle tasarlanan **Hornet Polo T-shirt**, iş ortamları için ideal bir tercihtir. Dayanıklı kumaşı, kolay bakım özelliği ve ergonomik kesimiyle çalışanların gün boyu rahat etmesini sağlar.



LACİVERT

GRİ MELANJ



28

UKE012-207.007.PNYP30/1ML

HERBA POLO T-SHIRT

Zamansız şıklığı ve günlük konforu bir arada sunan **Herba Polo Yaka T-shirt**, sade tasarımıyla her stile kolayca uyum sağlar. Yumuşak dokulu kumaşı ve nefes alabilen yapısıyla gün boyu ferah bir kullanım sunarken, minimal görünümüyle hem günlük hem yarı-formal ortamlarda rahatça tercih edilebilir.



GRİ MELANJ



29

UKE012-201.001.PNYS30/1ML

HERBA BASIC T-SHIRT

Sade stilin vazgeçilmezi: **Herba Basic T-shirt**. Günlük kullanıma uygun yapısıyla hem konforlu hem de şık bir görünüm sunar. Yumuşak dokulu kumaşı, esnek yapısı ve zamansız tasarımıyla dolabınızda her an elinizin gideceği parçalardan biri olacak.



GRİ MELANJ



UKE012-205.005.PNYS30/1ML

HERBA V YAKA T-SHIRT

Günlük şıklığı sadelikle birleştiren **Herba V Yaka T-shirt**, modern kesimi ve rahat yapısıyla öne çıkıyor. Yumuşak dokusu sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, V yaka detayıyla klasik görünümünden uzaklaşıp daha ince ve zarif bir stil sağlar.



GRİ MELANJ



UKE012-205.023.PNYSUP30/1

ALTENA V YAKA T-SHIRT

Altana V Yaka T-shirt, sportif tarzı ve sade şıklığı bir araya getirerek günlük ve iş hayatınızda konforu ön plana çıkarır. İki renkli tasarımıyla fark yaratırken, pamuklu yapısı sayesinde nefes alabilirlik ve yumuşaklık sunar.



LACİVERT - GRİ

**ALLIUM**
POLO YAKA T-SHIRT



UZUN KOLLU T-SHIRT

UKE012-401.002.PNYSUP30/1

PADUS BASIC UZUN KOL T-SHIRT

Padus Basic T-shirt sade ve zamansız tasarımıyla hem iş hayatına hem de günlük kullanıma mükemmel uyum sağlar. Uzun kollu yapısıyla serin havalarda ekstra koruma sunar, nefes alabilir kumaşı ile gün boyu konforu garantiler.



KIRMIZI

LACİVERT



UKE012-407.017.PNYPİK30/1

PADUS POLO UZUN KOL T-SHIRT

Günlük giyimde hem rahatlık hem de zarif bir görünüm arayanlar için tasarlanan **Padus Polo Yaka Uzun Kol T-shirt**, sade çizgileriyle stilinizi tamamlıyor. Uzun kollu yapısıyla serin havalarda koruma sağlarken, polo yaka tasarımıyla klasik bir şıklık sunar.



LACİVERT

BORDO

SİYAH

KIRMIZI



UKE012-405.006.PNYSUP30/1

PADUS V YAKA UZUN KOL T-SHIRT

Mevsim geçişlerinde ve serin havalarda hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren **Padus V Yaka Uzun Kol T-shirt**, temel giyim parçalarının en kullanışlı olmaya aday. V yaka detayıyla daha ince bir görünüm sunarken, yumuşak dokulu kumaşıyla gün boyu rahatlık sağlar.



LACİVERT

KIRMIZI

SİYAH



34

UKE012-405.006.PNYS30/1ML

GAURA V YAKA UZUN KOL T-SHIRT

Doğal tonları ve minimal çizgisiyle dikkat çeken **Gaura V Yaka Uzun Kollu T-shirt**, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar. Özellikle mevsim geçişlerinde tercih edilen bu model, hafif kumaşı ve nefes alabilir yapısıyla gün boyu ferahlık sağlar.



GRİ MELANJ



35



UKE012-401.002.PNYS30/1ML

GAURA BASIC YAZLIK T-SHIRT

Gaura Basic T-shirt, özellikle sıcak ortamlarda ve kapalı alanlarda çalışan personel için ideal bir tercihtir. İnce ve nefes alabilir kumaşı sayesinde gün boyu maksimum rahatlık sunarken, sade tasarımı ile her sektöre uyum sağlar. Uzun kollu yapısıyla mevsim geçişlerinde ekstra koruma sağlar.



GRİ MELANJ



UKE012-407.017.PNYP30/1ML

GAURA POLO YAZLIK T-SHIRT

Gaura Polo Yaka T-shirt, hem ofis içi hem de saha çalışanları için şıklığı ve işlevselliği bir arada sunar. Polo yaka tasarımı sayesinde kurumsal bir görünüm kazandırırken, yumuşak kumaşı ile yoğun iş günlerinde maksimum konfor sağlar.



GRİ MELANJ



ALLIUM POLO YAKA T-SHIRT



SWEATSHIRTS




SANFORDS



SANFORDS KORDONSUZ HOODIE

UKE013-420.429.3IPŞRDNSZ



Günlük şıklığı konforla buluşturan **SANFORDS KORDONSUZ HOODIE**, modern ve minimalist tasarımıyla öne çıkıyor. Kordonsuz kapüşon detayı sayesinde sade bir görünüm sunarken, yumuşak kumaşı gün boyu rahatlık sağlar.



GRİ MELANJ

SİYAH

BEYAZ



P. MAVİ

ANTRASİT





SANFORDS

PREMIUM HOODIE



PREMIUM
COLLECTION

SANFORDS

SANFORDS O YAKA SWEATSHIRT

UKE013-401.421.POLYDOUBLE



30°



30 ADET



REGULAR



%82 PAMUK
%18 POLYESTER



S-3XL



280 g/m2
(+/- %5)

Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan **SANFORDS O YAKA SWEATSHIRT**, günlük kombinlerin vazgeçilmez parçası olmaya aday. O yaka detayı ve basic çizgisi sayesinde hem spor hem de casual tarzda kolayca kullanılabilir.



SİYAH



P. MAVİ



FÜME






PREMIUM
COLLECTION

SANFORDS



SANFORDS POLO YAKA SWEATSHIRT

UKE013-417.398.POLYDOUBLE



Uzun kollu yapısı sayesinde özellikle **bahar ve sonbahar aylarında**, ayrıca serin yaz akşamlarında kullanıma uygundur. Yumuşak ve kaliteli kumaşı gün boyu konfor sağlarken, modern kesimiyle hem casual hem de smart casual kombinlerde kolaylıkla tercih edebilirsiniz.



SİYAH



ANTRASİT



P.MAVİ



GALANTHUS BASIC SWEAT

UKE013-401.001.2IP20/1



Galanthus Basic Sweatshirt, sade tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla iş dünyasında sadelikten yana olanların tercihi. Yüksek kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, düz renk görünümü sayesinde her türlü kurumsal kombinasyona kolaylıkla uyum sağlar.



GALANTHUS



GALANTHUS POLO SWEAT

UKE013-407.006.2IP20/1



30°



40 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



290 g/m2
(+/- %5)

Galanthus Polo Sweat, klasik polo yakalı tasarımı ile iş hayatında hem resmi hem de rahat bir görünüm sunar. Soğuk havalarda sıcak tutan yapısıyla endüstriyel alanlardan ofis ortamlarına kadar geniş bir kullanım alanı sağlar.



SİYAH



SAX MAVİ



KIRMIZI



BORDO



LACİVERT



TURUNCU

KARDELEN
İŞ GİYİMİ & DİĞER ÜRÜNLERİ



UKE013-407.083.2İPLİK20/1

VANCELYA POLO SWEAT

Vancelya Polo Sweat, iş elbiselerinde konfor ve şıklığı bir araya getiren özel tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle üretim, lojistik, teknik servis, depo gibi aktif çalışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu model, çalışanların hareket özgürlüğünü kısıtlamadan maksimum rahatlık sağlar.



GRİ - KIRMIZI



UKE013-407.006.2İP20/1MLJ

HERBA POLO SWEAT

Herba Polo Sweat, klasik polo yaka tasarımıyla iş hayatında ve günlük kullanımda sade ama şık bir stil sunar. Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde cildinizle dosttur, uzun kollu yapısıyla serin havalarda ideal bir tercih olur.



GRİ MELANJ



UKE013-407.084.2İPLİK20/1

FLORA POLO SWEAT

Flora Polo Sweat, zorlu iş koşulları için tasarlanmış, dayanıklılığı ve konforu ön planda tutan uzun kollu polo sweatshirt modelidir. Gri ve lacivert renk bloklarıyla modern bir görünüm sunarken, kurumsal iş giyimine uygun yapısıyla işletmenize profesyonel bir imaj kazandırır.



K.GRİ - LACİVERT



UKE013-401.001.2İP20/1MLJ

HERBA BASIC SWEAT

Herba Basic Sweat, günlük iş temposuna ayak uydurabilecek dayanıklılığı ve sade şıklığıyla iş elbiseleri koleksiyonunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Açık gri tonuyla her pozisyonda uyum sağlayan bu model, özellikle aktif çalışanlar için konfor ve sadeliği bir arada sunar.



GRİ MELANJ





YELEK

SALINA

SOFTSHELL YELEK

UKU014-016.554.SOFTSHELL



30°



30 ADET



REGULAR



%96 POLYESTER
%4 ELASTAN



S-3XL



340 g/m2
(+/- %5)

Salina Yelek, içi yumuşak polar astarıyla sıcak tutarken, dışı softshell kumaşı sayesinde rüzgar geçirmez özelliğe sahiptir. Spor ve günlük kullanım için ideal olan bu yelek, dayanıklı yapısı ve modern kesimiyle hem konforlu hem şık bir deneyim sunar.



LACİVERT



SİYAH



FÜME



HAKİ





UKE014-105.139.HRM245GRN

ALASKA^{YELEK}

Bu iş yeleği, her mevsim kullanımına uygun yapısıyla konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunar. Tona ton renk uyumu ile modern ve şık bir görünüm sağlarken, reflektör biyeleri sayesinde düşük ışıkta bile yüksek görünürlük sunar.



GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH



UKE014-104.001.RIPSTOP

GALLIUM^{YELEK}

Bu çok cepli iş yeleği, zorlu iş koşulları için özel olarak tasarlanmış Ripstop kumaşı ile ekstra dayanıklılık sağlar. Yarılmalara ve aşınmalara karşı dirençli yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.



ANTRASİT - SİYAH - KIRMIZI



UKE014-105.158.HRM245GR

ALLIUM^{YELEK}

Bu çok cepli iş yeleği, iş sahalarında maksimum fonksiyonellik ve dayanıklılık sunmak için tasarlanmıştır. Polyester Gabardin kumaş ile üretilen yelek, %65 pamuk ve %35 polyester karışımıyla hem dayanıklılığı hem de rahatlığı bir araya getirir.



GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH



BEYAZ - A.GRİ



K.GRİ - SİYAH



UKE014-111.086.HRMPES245

PYRUS^{YELEK}

Pyrus İş Yeleği, iş sahalarında maksimum fonksiyonellik ve dayanıklılık sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. Fermuarlı cepler, eşyalarınızı güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Dayanıklı kumaşı, zorlu iş koşullarına karşı üstün koruma sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar.



FÜME - A.GRİ



UKE014-111.990.TASLAN

KACKAR YELEK


Dayanıklı kumaşı, zorlu koşullara uygun olarak üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Fileli iç astarı, hava sirkülasyonunu artırarak ekstra konfor sağlar. Ergonomik yapısı sayesinde gün boyu konfor sunar.



SAHRA



LACİVERT



OUTDOOR



STANDARD 100

UKE014-111.003.RIPSTOP

NEPETA BOMBER YELEK

Siyah Şişme Yelek, hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz ideal bir üründür. Hafif yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlar ve vücut ısınızı koruyarak sizi sıcak tutar.



SİYAH



OUTDOOR



STANDARD 100

UKE014-111.015.RİPS

SALIX YELEK

Salix Yelek, çift taraflı giyilebilir yapısı sayesinde kullanım esnekliği sunarken, iş güvenliği ve günlük konforu bir arada sağlar. Dış yüzeyindeki reflektör detaylar, düşük ışık koşullarında dahi yüksek görünürlük sağlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. İç yüzeyi ise sade ve konfor odaklı tasarımıyla günlük kullanıma uygundur.



ANTRASİT



İÇ TARAF



STANDARD 100



UKE014-111.056.RİPSTOP

NEPETA YELEK

Modern tasarımı, sportif detaylarıyla birleşerek her ortamda tarzınızı yansıtmaya yardımcı olur. Fosforlu sarı renkteki fermuarı, düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırarak güvenliğinizi destekler.



F.SARI-SİYAH



STANDARD 100





UKE014-111.195.GAB16/12

BLAZE YAZLIK YELEK

Blaze Yazlık Yelek, hafif yapısı ve fonksiyonel tasarımıyla sıcak hava koşullarında konforlu kullanım sunar. Dış yüzeyi dayanıklı gabardin kumaştan üretilmiş olup, iç kısmında astarsız yapısı sayesinde serin ve ferah bir deneyim sağlar.



GRİ - LACİVERT



LACİVERT - GRİ



UKE014-111.271.GAB16

ROYAL YAZLIK YELEK

Royal Yazlık Yelek, sıcak hava koşullarında konforlu ve güvenli bir kullanım sunmak üzere tasarlanmıştır. Dayanıklı gabardin kumaşı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sunar.



LACİVERT - KIRMIZI



GRİ - KIRMIZI



UKE014-111.295.GAB8/8

BLAZE KIŞLIK YELEK

Blaze Kışlık Yelek, soğuk hava koşullarında maksimum konfor ve fonksiyonellik sunmak üzere tasarlanmıştır. Dış yüzeyi dayanıklı gabardin kumaştan üretilmiş olup, iç kısmında yer alan kapitone elyaf dolgusu sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar.



WARMER



GRİ - LACİVERT



LACİVERT - GRİ



62

UKE014-111.171.GAB8/8

ROYAL KIŞLIK YELEK

Royal Kışlık Yelek, soğuk hava koşullarında hem konfor hem de işlevselliği ön planda tutan tasarımıyla dikkat çeker. Dış yüzeyi dayanıklı gabardin kumaştan üretilmiş olup, iç kısmında yer alan kapitone elyaf dolgusu sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar.



WARMER



GRİ - KIRMIZI



LACİVERT - KIRMIZI



63

UKE014-105.122.MICRO

MELESA KIŞLIK YELEK

WARMER

Melesa Kışlık Yelek, soğuk hava koşullarına karşı maksimum koruma ve konfor sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Su itici özellikteki mikro kumaşı sayesinde hafif yağışlara karşı koruma sunarken, iç kısmında yer alan polar astar ile vücut ısısını muhafaza eder.



SİYAH

SAXMAVİ

LACİVERT

GRİ



UKE014-105.016.GAB8/8

GALANTHUS KIŞLIK YELEK

WARMER

Galanthus Kışlık İş Yeleği, sade ve işlevsel tasarımıyla soğuk hava koşullarında konforlu bir kullanım sunar. Dış yüzeyi dayanıklı gabardin kumaştan üretilmiş olup, iç kısmında yer alan kışık dolgu malzemesi sayesinde ısı yalıtımı sağlar ve sıcak tutar.



LACİVERT

GRİ



UKE014-105.019.GAB8/8

URTICA KIŞLIK YELEK

WARMER

Urtica Yelek, iş güvenliği, konfor ve işlevselliği bir araya getiren yapısıyla profesyonel kullanım için ideal bir tercihtir. Dış yüzeyi dayanıklı gabardin kumaştan üretilmiş olup, uzun süreli ve zorlu koşullarda yüksek performans sunar.



LACİVERT - GRİ



GALANTHUS





HI-VIS

LINUM

PARKA

ERADIUM

5 in 1 PARKA



UKU054-411.109.OXFORD

LINUM PARKA



Linum Oxford Parka, zorlu hava koşullarında maksimum koruma sunmak için tasarlanmıştır. Oxford kumaşı, su geçirmez ve su itici özellikleriyle sizi yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlerden korur.

Su Geçirmezlik (Su Nüfuzuna Karşı Direnç): Sınıf 1

Su Buharı Direnci: Sınıf 1

Görünür Malzeme Alanı: Sınıf 2

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) Kategorisi

Ürüne ait detaylı bilgiler, 2163-PPE-2059/R1-1 kimlik numaralı sertifikada ekinde yer almaktadır.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN 343:2019



F.SARI - LACİVERT




F.TURUNCU - LACİVERT



UKE007-411.129.OXFORD

PENDULA MONT

Yüksek görünürlüklü montumuzla artık sahada daha emniyetlisiniz. Parlak renkleri ve reflektif şeritleri sayesinde her koşulda fark ediliyorsunuz. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar. Hem konforlu hem de iş güvenliği standartlarına uygundur. Pratik tasarımı sayesinde hareket kabiliyetinizi kısıtlamaz.




F.SARI - LACİVERT



HI-VIS

UKU054-411.110.OXFORD

ERADIUM PARKA



Bu **yüksek görünürlüklü İş Güvenliği Parkası** ile her koşulda güvende ve kuru kalın! Dayanıklı ve su geçirmez Oxford kumaşından üretilmiş bu ceket, düşük ışık koşullarında görünürlüğünü artırmak için ön ve arkada reflektif şeritlerle donatılmıştır.

Su Geçirmezlik Direnci : Sınıf 1

Su Buharı Direnci : Sınıf 1

Görünür Malzeme Alanı : Sınıf 2

KKD Kategorisi

2163-PPE-2059/R1-1

Dış Mont ve İç Yelek:

EN ISO 13688:2013 (Koruyucu giysiler)

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Yüksek görünürlüklü giysiler)

Dış Mont:

EN 343:2019 (Koruyucu giysiler – Yağmura karşı koruma)



F.TURUNCU - LACİVERT



ERADIUM
HI-VIS PARKA

UKE014-105.851.RASEL120GR

GALANTHUS HI-VIS YELEK

Galanthus HI-VIS Yelek, temel iş güvenliği ihtiyaçlarına pratik ve ekonomik bir çözüm sunar. Fosforlu renkleri ve çift sıra reflektör bantları sayesinde düşük ışıklı ortamlarda maksimum görünürlük sağlayarak güvenli çalışma koşulları oluşturur.

Yüksek Görünürlük Sınıfı: Sınıf I

KKD Kategorisi: II

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Koruyucu giysiler – Genel gereklilikler

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Yüksek görünürlüklü giysiler



F.SARI



F.TURUNCU



UKE014-120.587.RASEL120GR

ABISKO YELEK

Abisko Yelek, yüksek görünürlük ve fonksiyonelliği bir araya getiren yapısıyla iş güvenliğini ön planda tutan profesyonel bir çözümdür.

Yüksek Görünürlük Sınıfı: Sınıf I

KKD Kategorisi: II

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Koruyucu giysiler – Genel gereklilikler

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Yüksek görünürlüklü giysiler



F.SARI - LACİVERT



F.TURUNCU - LACİVERT



ERADIUM 5 in 1 PARKA

SALINA
SOFTSHELL MONT





MONT

SALINA

SOFTSHELL MONT

UKU007-416.454.SOFTSHELL



30°



30 ADET



REGULAR



%96 POLYESTER
%4 ELASTAN



S-3XL



320 g/m2
(+/- %5)

Bu **softshell** outdoor mont, zorlu hava koşullarında dahi sizi korumak ve rahat ettirmek için tasarlanmıştır. Su itici ve rüzgar korumalı yapısıyla özellikle dış mekan çalışmalarında maksimum koruma sağlar.



FÜME



LACİVERT



SİYAH





UKU007-411.134.SOFTSHELL

CAMPANULA SOFTSHELL MONT

En zorlu hava koşullarında bile sizi yalnız bırakmayacak kumaş teknolojisiyle üretilmiş softshell mont. Nefes alabilen, **su itici ve rüzgar geçirmez** kumaş yapısına sahiptir. Tüm bu özellikler su itici aksesuarlarla desteklenmiştir. Detaylı modern tasarımıyla dikkat çeker.



SIYAH



KIRMIZI



OUTDOOR



STANDARD 100

UKE007-411.025.HRMPES245

PYRUS GABARDİN MONT

Bu **gabardin mont**, dayanıklı kumaşı ve işlevsel tasarımıyla zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sunmak için tasarlanmıştır. Fermuarlı ön tasarımı, rahat giyip çıkarma imkanı sunarken, stratejik olarak yerleştirilmiş fermuarlı cepler eşyalarınızı güvenle taşımanıza yardımcı olur.



FÜME - A.GRİ



CAMPANULA SOFTSHELL MONT





GALANTHUS

POLAR MONT

UKE007-411.154.POLAR280GR



30°



30 ADET



REGULAR



%100 POLYESTER



S-3XL



280 g/m2
(+/- %5)

Polar kumaşlı montun hafif ve yumuşak dokusu, zorlu hava koşullarında bile sizi sıcacık tutar. Rahatlık sunan bu özel kumaş, gün boyu konfor sağlarken soğuk havayı dışarıda tutar. Rüzgar kesici özelliğiyle üşümeye son verirken, nefes alabilir yapısıyla terlemeyi önler.



ANTRASİT



LACİVERT



KIRMIZI



SAXMAVİ



SİYAH

KARDELEN
İşletmecisi & Dağıtıcısı





UKE007-411.016.GAB8/8

AVENSIS MONT

Avensis kışlık mont, soğuk hava koşullarında maksimum sıcaklık ve konfor sunmak için tasarlanmıştır. İç kapitoneli yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlayarak vücut ısısını korur.



WARMER



LACİVERT - KIRMIZI



GRİ - KIRMIZI



UKE007-416.173.GAB8/8

URTICA MONT

Polar kapitoneli iç astarı sayesinde soğuk hava koşullarına karşı etkili koruma sağlarken, nefes alabilir yapısıyla gün boyu rahatlık sunar. Ceket yakası, iki renkli tasarımı ve reflektif şeritleriyle modern ve şık bir görünüme sahip olan bu mont, iş güvenliği gerektiren ortamlarda dikkat çekici ve pratik bir çözüm sunar.



WARMER



LACİVERT - GRİ



84



UKE007-411.195.GAB8/8

BLAZE MONT

Blaze Kışlık İş Montu, zorlu kış koşullarında çalışan profesyoneller için tasarlanmış dayanıklı ve konforlu bir monttur. Kaliteli kumaşı ve kapitone astarı sayesinde sıcaklık sağlar ve rüzgara karşı koruma sunar.



WARMER



GRİ - LACİVERT



LACİVERT - GRİ




UKE007-411.022.GAB8/8

ROYAL MONT

Royal kışlık mont, soğuk hava koşullarında en iyi performansı sağlamak için tasarlanmıştır. İç kapitoneli yapısıyla üstün ısı yalıtımı sunarak sizi sıcak tutar. Göğüs ve kol bölgelerindeki reflektif şeritler sayesinde düşük ışıkta yüksek görünürlük sağlar.



WARMER



GRİ - LACİVERT



LACİVERT - KIRMIZI




85

UKE007-404.175.KOT12ONS

BUHARA MONT

WARMER

Buhara kot iş montu, zorlu iş koşulları için güvenliği ve dayanıklılığı ön planda tutarak tasarlanmıştır. Sağlam kot kumaşı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, reflektör detayları sayesinde düşük ışık koşullarında bile fark edilmenizi sağlar.



MAVİ



UKE007-008.025.MONCHLER

MORINO MONT

Bu fermuarlı ceket, modern bir stil ile klasik bir tasarımı buluşturuyor. Şık ve sade görüntüsüyle, her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ceket, günlük kombinlerinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek.



LACİVERT



UKE007-403.010.KOT12ONS

TULIPA KOT MONT

Tulipa kot iş montu, iş güvenliğiniz düşünülerek dayanıklı ve şık bir tasarımla üretilmiştir. Kot kumaşın sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlarken, reflektif şeritli cepleri sayesinde görünürlüğünüzü artırır.



LACİVERT



UKE007-411.099.POLAR280GR

ROSA POLAR MONT

ANTI PEELING

WARMER

Rosa Polar Mont, zorlu hava koşullarında çalışan personel için maksimum sıcaklık ve konfor sunmak üzere tasarlandı. Ergonomik kesimi, modern renk blokları ve yumuşak polar dokusu ile hem işlevsel hem de şık bir dış giyim alternatifi sunar.



SİYAH - GRİ



ALLIUM YELEK

ALLIUM PANTOLON



UKE007-416.306.HRM245GRN

ALLIUM GABARDİN MONT



WARMER

Bu **gabardin mont**, rahatlığı ve sağlıklı yapısıyla ön plana çıkarken, sert hava koşullarına karşı sunduğu koruma ile dikkat çeker. Montun polar kapitoneli iç astarı, soğuk havalarda ekstra sıcaklık sağlarken, reflektif biyeler ve garni detaylar modern bir tasarım sunar.



30°



30 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



245 g/m²
(+/- %5)



GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH



UKE007-411.304.SOFTSHELL

ALLIUM SOFTSHELL MONT



WARMER



WINDPROOF



WATER REPELLENT

Bu **softshell** iş montu, zorlu hava koşullarında dahi sizi korumak ve rahat ettirmek için tasarlanmıştır. Su itici ve rüzgar korumalı yapısıyla özellikle dış mekan çalışmalarında maksimum koruma sağlar.



30°



30 ADET



REGULAR



%100 POLYESTER



S-3XL



320 g/m²
(+/- %5)



GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH





PARKA




DAVRAZ 3 in 1 RIPSTOP PARKA

UKE054-411.693.SOTRIP



Rüzgar ve su geçirmez **Ripstop Mont**, dış mekan kullanımı için mükemmeldir. Su ve rüzgar geçirmez Ripstop Mont, dış mekan aktivitelerinde konfor için tasarlanmıştır. Dayanıklı, hafif ve giymesi kolaydır. 3'ü 1 arada: mont, yağmurluk ve iç kısımda polar ceket sunar. Polar ceket de birinci sınıf kumaştan üretilmiştir.



SİYAH



LACİVERT



GRİ

armadillo





UKE054-411.081.RIBSTOP

ALLIUM RIPSTOP PARKA

Bu **Allium Ripstop** Parka, zorlu hava koşullarında maksimum koruma sunmak için tasarlanmıştır. Ripstop kumaşı, su geçirmez ve su itici özellikleriyle sizi yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlerden korur.



GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH




ANTRASİT - SİYAH



UKU054-411.209.OXFORD

SALIX OXFORD PARKA

Salix Oxford Parka, zorlu hava koşullarında maksimum koruma sunmak için tasarlanmıştır. Oxford kumaşı, su geçirmez ve su itici özellikleriyle sizi yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlerden korur.



LACİVERT



UKE054-411.064.OXFORD

URTICA PARKA

Rüzgâr, yağmur ve kar gibi dış etkenlere karşı üstün performans gösteren özel tasarımı sayesinde, soğuk havalarda sizi sıcak ve kuru tutar. Yüksek kaliteli malzemesi ve fonksiyonel detayları ile hem şehir hayatında hem de doğa aktivitelerinde ideal bir tercihtir.



SİYAH - GRİ





PANTOLON



TOROS

PANTOLON


ERCİYES

OUTDOOR PANTOLON

UKE011-004.580.SENNA



Bu çok fonksiyonlu outdoor pantolon, hem şehir hayatında hem de doğa sporlarında maksimum rahatlık ve hareket özgürlüğü sunar. **Dayanıklı ve esnek yapısı**, zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlarken, suya ve rüzgara dayanıklı kumaşı ile her türlü açık hava aktivitesinde güvenle kullanılabilir.




30°



30 ADET



REGULAR



%15 ELESTAN
%85 POLYAMID



S-3XL



145 g/m2
(+/- %5)




KULA



A.VİZON



OMBRA



OUTDOOR



STANDARD 100

ILGAZ

OUTDOOR PANTOLON

UKE011-007.680.SENNA



30°



30 ADET



REGULAR



%85 POLYAMID
%15 ELASTAN



S-3XL



145 g/m2
(+/- %5)

Bu çok fonksiyonlu outdoor pantolon, hem şehir hayatında hem de doğa sporlarında maksimum rahatlık ve hareket özgürlüğü sunar. **Dayanıklı ve esnek yapısı**, zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlarken, suya ve rüzgara dayanıklı kumaşı ile her türlü açık hava aktivitesinde güvenle kullanılabilir.

KULA

A.VİZON


OMBRA



TOROS

OUTDOOR PANTOLON

UKE011-017.780.SENNA



Bu çok fonksiyonlu outdoor pantolon, hem şehir hayatında hem de doğa sporlarında maksimum rahatlık ve hareket özgürlüğü sunar. **Dayanıklı ve esnek** yapısı, zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlarken, suya ve rüzgara dayanıklı kumaşı ile her türlü açık hava aktivitesinde güvenle kullanılabilir.

A.VİZON - OLTU

SAHRA - OLTU



TOROS

GALANTHUS



GALANTHUS KIŞLIK PANTOLON

UKE011-003.011.GAB7/7



30°



30 ADET



REGULAR



%100 PAMUK



S-3XL



350 g/m2
(+/- %5)

Bu kışlık iş pantolonu, sert hava koşullarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. %100 pamuk **gabardin kumaştan** üretilmiş olup, nefes alabilir yapısı sayesinde konfor sunarken dayanıklılığı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.



GİRİ



LACİVERT

KARDELEN
İŞ GİYİMİ & DİĞ. ÜRÜNLERİ




GALANTHUS



UKE011-003.011.HRMPES245

GALANTHUS TEKNİK PANTOLON

Bu mevsimlik iş pantolonu, her hava koşuluna uygun koruma ve rahatlık sunmak üzere tasarlanmıştır. Pamuk ve polyester karışımı **gabardin kumaşı**, dayanıklılığı artırırken nefes alabilirliği ile konfor sağlar.



GRI

LACİVERT



UKE011-003.011.GAB16/12

GALANTHUS YAZLIK PANTOLON

Bu yazlık iş pantolonu, sıcak hava koşullarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. **%100 pamuk gabardin** kumaştan üretilmiş olup, nefes alabilir yapısı sayesinde konfor sunarken dayanıklılığı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.



GRI

LACİVERT





UKE011-001.004.GAB7/7

NOVA KIŞLIK PANTOLON

Nova Kışlık Reflektörlü Pantolon, soğuk hava koşullarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. %100 pamuk gabardin kumaşı sayesinde dayanıklılık sunarken, yarı elastik bel yapısı ile ekstra konfor sağlar.



WARMER



LACİVERT

GRI




UKE011-003.060.GAB7/7

ROYAL KIŞLIK PANTOLON

Royal Kışlık Reflektörlü Pantolon, soğuk hava koşullarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. %100 pamuk gabardin kumaşı sayesinde dayanıklılık sunarken, yarı elastik bel yapısı ile ekstra konfor sağlar.



WARMER



LACİVERT

GRI



UKE011-001.004.GAB16/12

NOVA YAZLIK PANTOLON

Nova yazlık Reflektörlü Pantolon, sıcak hava koşullarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. %100 pamuk gabardin kumaşı sayesinde dayanıklılık sunarken, yarı elastik bel yapısı ile ekstra konfor sağlar.



LACİVERT

GRI



UKE011-003.060.GAB16/12

ROYAL YAZLIK PANTOLON

Royal yazlık Reflektörlü Pantolon, sıcak hava koşullarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. %100 pamuk gabardin kumaşı sayesinde dayanıklılık sunarken, yarı elastik bel yapısı ile ekstra konfor sağlar.



LACİVERT

GRI





UKE011-001.013.BONDID
LOTUS KIŞLIK PANTOLON



WARMER

Lotus Kışık Pantolon, soğuk hava koşullarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış, hem fonksiyonel hem de konforlu bir iş pantolonudur. Termal yalıtımı sayesinde vücut ısısını korur, reflektörlü şeritleriyle gece ve düşük görüş alanlarında maksimum görünürlük sağlar.



LACİVERT



UKE011-003.028.KOT12ONS
TULIPA KIŞLIK PANTOLON



WARMER

Tulipa Kışık İş Pantolonu, kış aylarının soğuk ve zorlu çalışma koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Hafif ve dayanıklı denim kumaşı sayesinde hem sağlamlık hem de nefes alabilirlik sunar. Reflektör detayları, düşük ışıklı ortamlarda görünürlüğü artırarak güvenliğinizi ön planda tutar.



MAVİ



UKE011-003.206.GAB8/8
URTICA KIŞLIK PANTOLON



WARMER

Urtica Winter Kışık Pantolon, soğuk hava koşullarında çalışan profesyoneller için tasarlanmış, dayanıklı ve rahat bir iş pantolonudur. Yüksek görünürlüklü reflektif bantları sayesinde düşük ışık koşullarında bile güvenliğini ön planda tutarken, çoklu garnili cepleri ile ekstra depolama alanı sunar.



LACİVERT - GRİ



UKE011-003.028.KOT10,5ONS
TULIPA YAZLIK PANTOLON

Tulipa Yazlık Pantolon, yaz aylarının sıcak ve zorlu çalışma koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Hafif ve dayanıklı denim kumaşı sayesinde hem sağlamlık hem de nefes alabilirlik sunar. Reflektör detayları, düşük ışıklı ortamlarda görünürlüğü artırarak güvenliğinizi ön planda tutar.



MAVİ






ALLIUM

PANTOLON

UKE011-003.247.HRM245GRN



Bu iş pantolonu, dayanıklı yapısı ve fonksiyonel detaylarıyla yoğun çalışma ortamlarında maksimum konfor ve verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bel kısmında kendiliğinden lastikli kemer bulunması sayesinde gün boyu rahat bir kullanım sunar ve vücuda uyum sağlar.



GRİ - SİYAH



BEYAZ - GRİ



K.GRİ - SİYAH



LACİVERT - SİYAH






UKE011-007.574.RIPSTOP

INULA PANTOLON

Bu **iş pantolonu**, zorlu çalışma koşullarında dayanıklılık ve konforu bir arada sunmak için %100 Ripstop kumaş kullanılarak üretilmiştir. Ripstop kumaşın dayanıklı yapısı, yırtılmalara ve aşınmalara karşı ekstra koruma sağlar.




ANTRASİT - GRİ



UKE011-004.443.SOFTSHELL

ARGEMON KİŞLİK PANTOLON

Argemon Kışlık Softshell Pantolon, zorlu hava koşullarında dahi rahat ve kuru kalmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Su itici özelliği ve içi polarlı olması ekstra koruma sağlayan soğuk ve nemli ortamlarda üstün koruma sunar.




LACİVERT - SİYAH



UKE011-003.245.HRM245GR

ALKANNA PANTOLON

Alkana Pantolon, her mevsim koşuluna uygun olarak tasarlanmış, dayanıklı ve rahat bir iş pantolonudur. %50 pamuk ve %50 polyester karışımı gabardin kumaşı sayesinde hem dayanıklı hem de konforlu bir kullanım sunar.



LACİVERT - SİYAH




GRİ - SİYAH



UKE011-003.532.HRM245

DRECANA KİŞLİK PANTOLON

Bu **iş pantolonu**, dayanıklı yapısı ve fonksiyonel detaylarıyla yoğun çalışma ortamlarında maksimum konfor ve verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yan taraflardaki torba cepler ise pratik bir taşıma alanı sunar.



ANTRASİT - SİYAH



SİYAH - ANTRASİT






UKE011-003.233.HRM245GR

ALASKA PANTOLON

Bu pantolon, zorlu çalışma koşulları için dayanıklı ve fonksiyonel özelliklerle donatılmıştır. Önü fermuarlı yapısı, kolay giyip çıkarma imkanı sunarken, garnili körükü kargo cepler ekstra taşıma alanı sağlar.



GİRİ - SİYAH - TURUNCU



LACİVERT - SİYAH - TURKUAZ



UKE011-072.014.HRMPES245

PYRUS PANTOLON

Bu iş pantolonu, işlevselliği ve şıklığı bir arada sunan tasarımıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı kumaşı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, modern kesimiyle hareket kabiliyetinizi kısıtlamadan konforlu bir deneyim sunar.



FÜME - A.GİRİ






UKE003-416.083.HRM245GRN

ALASKA TULUM

Alaska Tulum, yüksek performans gerektiren iş sahaları için özel olarak geliştirilmiş, fonksiyonel cepleri ve güçlendirilmiş yapısıyla maksimum dayanıklılık sunan bir iş tulumudur. Ergonomik kesimi sayesinde gün boyu konfor sağlarken, detaylı dikiş ve reflektif hatları ile iş güvenliğini destekler.



GRİ - SİYAH - TURUNCU



LACİVERT - SİYAH - TURKUAZ



UKE003-416.002.GAB16/12

CARICA YAZLIK TULUM

Carica Yazlık Tulum, nefes alabilen yapısı ve ergonomik tasarımıyla hem konfor hem de hareket özgürlüğü sunar. Üst bölümdeki kırmızı detaylar ve Bel kısmında bulunan lastik ile hem dikkat çeken hem de kurumsal görünümünüzü tamamlayan şık bir tasarıma sahiptir.



SAXMAVİ - KIRMIZI



GRİ - KIRMIZI



LACİVERT - KIRMIZI



UKE004-112.084.GAB16/12

BACCATA BAHÇIVAN TULUM

Baccata Bahçivan Tulum, zorlu çalışma koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve dayanıklı kumaşı sayesinde hem endüstriyel alanlarda hem de atölye, inşaat ve bakım-onarım, bahçe gibi sahalarda ideal çözümler sunar.




GRİ - SİYAH - TURUNCU



UKE004-112.002.GAB16/12

NANDINA BAHÇIVAN TULUM

Nandina Bahçivan Tulum, yüksek hareket kabiliyeti gerektiren işler için özel olarak tasarlanmıştır. Canlı renkleri ve kontrast kırmızı cepleri ile dinamik bir görünüm sunarken, sağlam kumaş yapısı ile gün boyu dayanıklılığı garanti eder.



LACİVERT - KIRMIZI



SAXMAVİ - KIRMIZI





SAĞLIK, GASTRONOMİ ve GÜVENLİK



UKE015-403.024.ALPKA185

CRENATA AŐCI CEKETİ

Crenata AŐci Ceketi, göz alıcı kırmızı ve siyah renk kombinasyonu, altın sarısı Őef motifleri ve özgün tasarımıyla mutfaklarda fark yaratmak isteyen profesyoneller için üretildi. Hem kadın hem erkek model seçenekleriyle takım ruhunu korurken, yüksek performans kumaŐıyla uzun saatler boyunca konfor sunar.



KIRMIZI - SİYAH - BEYAZ



UKE015-403.020.ALPKA185

LIBANI AŐCI CEKETİ

Libani AŐci Ceketi, modern çizgileri, zarif nakıŐ detayı ve işlevsel tasarımıyla mutfak profesyonelleri için özenle hazırlanmıştır. Hem kadın hem erkek model seçenekleriyle takım bütünlüğünü korurken, mutfaktaki disiplinli ve estetik duruşunuzu yansıtır.



BEYAZ - SİYAH



UKE015-203.022.ALPKA185

EVERESTE AŐCI CEKETİ

Evereste AŐci Ceketi, güçlü duruşu, dikkat çekici renk geçişleri ve dinamik tasarımıyla profesyonel mutfaklarda fark yaratmak isteyen Őefler için tasarlandı. Kısa kollu formu sayesinde serinlik ve hareket özgürlüğü sağlarken, altın sarısı desen detayı ile mutfaktaki ustalığınızı stilinize taşır.




SİYAH - KIRMIZI - BEYAZ



UKE015-403.019.ALPKA185

HISPANICA AŐCI CEKETİ

Hispanica AŐci Ceketi, geleneksel aŐci duruşunu modern detaylarla buluşturan Őık ve prestijli bir modeldir. Tamamen siyah zemin üzerine dikey beyaz biyeler ve kruvaze düğme tasarımıyla öne çıkan bu ceket; zarif olduğu kadar işlevseldir.



SİYAH - BEYAZ






UKK001-404.001.ALPACA185

ADİANTUM KADIN ÖNLÜK

Adiantum Kadın Önlük, hakim yaka yapısı ve kadınlara özel zarif kalıbıyla sağlık ve hizmet sektörlerinde görev yapan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Beyazın temizliğini, fonksiyonel detaylarla birleştirerek hem görünüm hem de kullanım kolaylığı sunar.



BEYAZ



UKK001-404.026.ALPACA175

ARBUTUS KADIN ÖNLÜK

Arbutus Kadın Önlük, yüksek hijyen gerektiren alanlar için özel olarak tasarlanmış, hakim yaka detayıyla klasik beyaz önlüklere modern bir yorum katan profesyonel bir iş kıyafetidir. Kadın vücut formuna uygun kesimiyle zarif duruş sunarken, hareket özgürlüğü ve işlevselliğinden ödün vermez.



BEYAZ




126



UKK001-403.041.ALPACA185

BELLIS KADIN ÖNLÜK

Bellis Kadın Önlük, klasik model önlük anlayışının dışına çıkarak; canlı fuşya rengi ve lacivert kontrast detaylarıyla enerjik, modern ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Kadın formuna özel dikimi sayesinde vücuda tam uyum sağlarken, konfor ve şıklığı bir arada sunar.



FUŞYA - LACİVERT



UKE019-008.ALPACA

OLEA BELDEN ÖNLÜK

Olea Belden Önlük, servis ve mutfak personelinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, konforlu ve fonksiyonel bir bel önlüğüdür. Canlı renkleri ile enerjik bir duruş sunarken, sade kesimiyle profesyonelliği korur.



LACİVERT

SİYAH

BEYAZ

KIRMIZI



127



UKK001-403.134.ALPAKA175

CORDATA KADIN ÖNLÜK

Cordata Kadın Önlük, sade tasarımı ve kullanışlı yapısıyla profesyonel ortamlar için ideal bir tercihtir. Medikal, laboratuvar ve eğitim gibi birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli kumaşı sayesinde uzun ömürlüdür ve kolay ütülenebilir yapısıdır.




BEYAZ



UKE001-403.130.ALPAKA175

CORDATA ERKEK ÖNLÜK

Cordata Erkek Önlük, sağlık, laboratuvar, eğitim ve hizmet sektörlerinde hijyenin ve düzenin simgesi olarak öne çıkıyor. Klasik beyaz rengiyle temizlik algısını güçlendirirken, dayanıklı kumaşı ve rahat kesimiyle çalışanlarınıza gün boyu konfor sunar.



BEYAZ



UKK001-403.002.ALPAKA185

HEDERA KADIN ÖNLÜK

Hedera Kadın Önlük, beyaz rengin temsil ettiği temizlik ve güveni, kadın çalışanlara özel formu ile birleştirerek profesyonel iş yaşamına zarif bir dokunuş katıyor. Sağlık ve laboratuvar alanlarının yanı sıra eğitim ve hizmet sektörlerinde de ideal bir kullanım sunar.



BEYAZ



UKE001-403.013.ALPAKA185

HEDERA ERKEK ÖNLÜK

Hedera Erkek Önlük, laboratuvar, klinik, eczane ve benzeri profesyonel ortamlarda hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunmak üzere tasarlanmıştır. Klasik yaka yapısı ve sade tasarımıyla zamansız bir görünüm sunar.




BEYAZ



UKK001-403.034.ALPKA175

VANESSA KADIN ÖNLÜK

Vanessa Kadın Önlük, kadın çalışanlar için özel kalıpla tasarlanmış, hem fonksiyonel hem de kurumsal görünüme sahip bir iş önlüğüdür. Renk seçenekleri ile kir göstermeyen ve profesyonellik hissi veren bu model; üretimden laboratuvara, teknik servisten eğitime kadar geniş bir kullanım alanına hitap eder.



UME019-041.ALPKA

LAURUS SERVİS ÖNLÜĞÜ

Laurus Servis Önlüğü, servis personelinin hem estetik hem de pratik ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Siyah zemin üzerine kırmızı ve beyaz detaylarla zenginleştirilmiş bu model, markanıza modern ve dinamik bir görünüm kazandırır.



SİYAH - KIRMIZI - BEYAZ



UKE001-403.030.ALPKA175

VANESSA ERKEK ÖNLÜK

Vanessa Erkek Önlük, üretimden laboratuvara, bakım alanlarından teknik servise kadar pek çok sektörde ihtiyaç duyulan koruyucu kıyafeti sade ve işlevsel bir tasarımla sunar. Renk tonları ve ciddiyet ile birleşen klasik kesimi, personelinizin görünümüne profesyonellik kazandırır.

**SANTOLINA**

SANTOLINA



UKK040-205.013.TERYCOTTON

SANTOLINA V YAKA ÜNİFORMA


Santolina V Yaka Üniforma, sağlık ve bakım alanında görev yapan profesyoneller için özel olarak tasarlanmış, konfor ve fonksiyonelliği bir araya getiren bir üst üniformadır. Renk seçenekleri ile hem ciddiyet hem de modern bir görünüm sunar.



UKK011-008.012.TERYCOTTON

SANTOLINA PANTOLON

Hafif yapısı ve sade tasarımıyla öne çıkan bu pantolon, özellikle sağlık ve hizmet sektöründe çalışanlar için ideal bir tercihtir. Nefes alabilen kumaşı sayesinde uzun saatler süren kullanımlarda bile maksimum konfor sunar.






GÜVENLİK

T-SHIRT

TKE012-207.001.DRYTOUCH



Güvenlik Tişörtü, özel güvenlik personelinin görev başında hem şık hem rahat bir görünüme sahip olabilmesi için tasarlanmıştır. Nefes alabilir yapısı, fonksiyonel detayı ve kurumsal armaları ile tüm güvenlik hizmetlerinde standart bir profesyonellik sunar.



GRI

KARDELEN
İş Elbiseleri & Sigortacılık





GÜVENLİK PANÇO

TME078-411.001.RİBSTOP



30°



30 ADET



REGULAR



%100 POLYESTER



S-3XL



145 g/m2
(+/- %5)

Güvenlik Pançosu, yoğun yağışlı havalarda güvenlik görevlilerinin konforunu ve görünürlüğünü korumak için tasarlanmıştır. Geniş yapısı sayesinde üniforma ve mont üzerine rahatlıkla giyilebilir, hareket kabiliyetini kısıtlamaz.



FÜME


KARDELEN
İŞ ELBİSELERİ & DİĞ. DİKKETİMLERİ

**OEKO
TEX**
STANDARD
100

TME054-411.001.RIPSTOP

GÜVENLİK KABAN

Güvenlik Kabanı, soğuk, yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarında görev yapan güvenlik personeli için tam koruma sağlamak amacıyla 3 farklı kombin olarak kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Geniş cepleri, reflektif detayları ve dayanıklı kumaşıyla görev anında maksimum konfor ve güvenlik sunar.



FÜME



UKE011-020.111.RIPSTOP

GÜVENLİK PANTOLON

Güvenlik Pantolonu, güvenlik görevlilerinin görev sırasında maksimum hareket kabiliyeti ve işlevsellik elde etmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Hem şık görünüm hem de uzun süreli konfor sunar.



FÜME



TME007-411.005.SOFTSHELL

GÜVENLİK SOFTSHELL MONT

Güvenlik Softshell Mont, soğuk, rüzgarlı ve hafif yağışlı hava koşullarında görev yapan güvenlik personeli için özel olarak tasarlanmıştır. Teknik kumaşı ve fonksiyonel yapısı sayesinde hem koruma sağlar hem de kurumsal görünümünüzü tamamlarken hareket özgürlüğü sunar.



FÜME



TKE012-407.001.DRYTOUCH

GÜVENLİK UZUN KOL T-SHIRT

Uzun Kollu Güvenlik Tişörtü, güvenlik personelinin hem dış görünümünü kurumsal standartlara taşıyan hem de zorlu hava koşullarında konfor sunan bir üründür. Özellikle sonbahar-kış aylarında ya da kapalı alanlarda uzun süreli görevlerde ideal bir tercih sunar.



GRI





İş Güvenlik Ayakkabıları



ALKANNA

TKU050-AR.ARD310.01.S1

S1



UPPER
Textile, Honeycomb Pattern

AĞIRLIK
490_{gr}

BOYUT
36-47

LINING
3D, Breathable



SOLE
PU



MIDSOLE
PU

TOE TIP
KOMPOZIT

S1P

ALLIUM

TKU050-AR.ARD330.01.S1P

UPPER
MICRO SUEDE LEATHER + ANAROK MESH

AĞIRLIK
575_{gr}

BOYUT
36-47

LINING
CORDUARA, MICRO SUEDE LEATHER



SOLE
PU



MIDSOLE
PU



TOE TIP
KOMPOZIT



ALASKA

TKU050-AR.ARD300.02.S3




S3

UPPER
YAGLI NUBUK DERİ+ ANAROK MESH

AĞIRLIK
600_{gr}

BOYUT
36-47

LINING
3D, BREATHABLE



SOLE
PU



MIDSOLE
PU

TOE TIP
KOMPOZİT

ALASKA HIGH

TKU050-AR.ARD300.01.S3



S3

UPPER
YAGLI NUBUK DERİ+ ANAROK MESH

AĞIRLIK
640_{gr}

BOYUT
36-47

LINING
3D, BREATHABLE



SOLE
PU



MIDSOLE
PU

TOE TIP
KOMPOZİT

GALANTHUS

TKU050-AR.ARD300.01.S1




S1

UPPER
MICRO SUEDE LEATHER + ANAROK MESH

AĞIRLIK
505_{gr}

BOYUT
36-47

LINING
3D, BREATHABLE



SOLE
PU

MIDSOLE
PU

TOE TIP
KOMPOZİT







EN ISO 20345:2011

ENDURANCE

STEPPA

81001-01L

S3 SRC

Beden: 36-48
Ağırlık: 710 gr.

Fit: 11

Genel Kullanım Alanları:
Çok amaçlı, Bina, Ahşap-metal
doğrama, Tarım ve Bahçecilik

ÖZELLİKLER

ÜST
Yağlı Nubuk Deri Hydro 1,8-2,0 mm
Yüksek Mukavemetli Kumaş

İç Yüze
3D Hava sirkülasyonu 320 gr.

KAYMAZ ASTAR
DUALMICRO

ASTAR
Climaction-Fit 337

BURUN KORUMASI

Fiber cap SXT

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı tekstil – X
Metodu

TABAN
PU DUAL-DENSITY SRC
Aşınma önleyici iskele başlığına sahiptir. Yüksek konfor sağlayan, arada iç tabana sahip, iki bileşenli PU taban vardır. Daha fazla kavrama sağlamak için tasarlanmış bir formüle ve kendi kendini temizleyen sırt desenli dış tabana sahiptir. SRC Kaymaz standardı vardır.

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir Taban

climaction fit

Çıkarılabilir anatomik ve ergonomik iç tabanı vardır. Emici ve nefes alan açık hücreli köpük desteği sayesinde ayakları taze tutar. Olağanüstü konfor için özel olarak tasarlanmıştır.



Koruma Elementleri

KX RESISTANT TO 3.0 PPM NAILS
fiber cap sxt

Fiberglaslı kompozit buruna sahiptir. 200J'nin üzerine dayanıklıdır. 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'nin üzerinde metal olmayan delinmeye dirençli burun vardır. Tüm ayak tabanı üzerinde koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Yanal Stabilitesi

dynamic control

Ergonomik sert iç yapısı sayesinde ayak desteğini ve bilek yan hareketlerinin kontrolünü sağlar ve ayağı ayakkabıya bağlayarak mükemmel uyum sağlar.



Burulma Stabilitesi

STABIL-ACTIVE

Sert plastik malzemeden yapılmış destek sayesinde enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak bileğini ve tarsal eklemleri destekler. Ayağın doğal hareketi için bir destek, konfor ve daha fazla stabilite sağlar.



Elektriksel Özellikler

WED
Wire Electricity Discharge

4 karbon elyaflı şerit, ayakkabının zamanla kanıtlanmış anti-statik özelliklerini garanti eder.

Diğer

DUALMICRO

200.000 döngüye kadar dayanıklı çift kaymaz mikrofiber katman sayesinde kullanım sırasında ayağı bloke ederek ayakkabıyı daha rahat hale getirir.

SRC (SRA+SRB)			
	UL	EN ISO 20345:2011	
SRA	0.32	0.52	
SRB	0.18	0.23	
	0.28	0.48	
	0.13	0.18	



EN ISO 20345:2011

RESOLUTE

FORZA

43452-10L

S1P SRC

Beden: 36-48
Ağırlık: 600 gr.

Fit: 11

Genel Kullanım Alanları:
Çok Amaçlı, Lojistik , Hafif Sanayi,
Otomotiv, ESD Alanları

ÖZELLİKLER

ÜST
Çizilme Tamponlu Mikrofiber Süet
1,8-2,0 mm

İç Yüze
3D Yeşil Hava 320 gr.

KAYMAZ ASTAR
DUALMICRO

TABAN
Qrs01

BURUN KORUMASI

Fiber cap SXT

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı tekstil – X
Metodu

TABAN
PU / PU ESD-PLUS SRC
Çift yoğunluklu Ptaban, ESD bileşikli dış ve orta tabana sahiptir. Hassas elektronik ekipmanlarla temas halinde kullanım içindir. Hafif ve rahat, çok yönlü, yüksek kaymazlık (SRC Antislip) standardına sahiptir.

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir Taban

QRS01

Anatomik nefes alabilen iç taban sayesinde darbeleri emer ve yorgunluğu azaltır. Geri döndürülmüş açık hücreli köpüğe sahip dayanıklı kumaş kullanılmıştır. Yüksek buharlaştırma özelliği ile teri ortadan kaldırır. Aylarca kullanımda sürekli konfor sağlar.



Yanal Stabilitesi

dynamic HC control technology

Ergonomik sert iç yapıya sahiptir. Ayak desteğini ve bilek yan hareketlerinin kontrolünü ayarlayarak ayağı ayakkabıya sıkıca bağlar ve mükemmel uyum sağlar.



Elektriksel Özellikleri

ESD ayakkabıları statik elektriği boşaltır ve çevredeki nesnelere zarar vermekten kaçınır; aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır: IEC EN 61340 5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-5:2018.

Koruma Elemanları

KX RESISTANT TO 3.0 PPM NAILS
fiber cap sxt

Fiberglaslı kompozit burun 200J'nin üzerine dayanıklıdır. 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'nin üzerinde metal olmayan delinmeye dirençli burun vardır. Tüm ayak tabanı üzerinde koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Burulma Stabilitesi

STABIL-ACTIVE

Sert plastik malzemeden yapılmış destek sayesinde enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak bileğini ve tarsal eklemleri destekler. Ayağın doğal hareketi için bir destek; konfor ve daha fazla stabilite sağlar.



Diğer

D30
PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE RESILIENCE

D30 malzemeleri, gelişmiş polimer kimyası ve en son bilimin bir kombinasyonu kullanılarak yapılır. Üstün stabilite, yastıklama ve yorulma önleyici etki ile darbe sırasında enerjiyi emer ve dağıtır.





EN ISO 20345:2011

SKIPPER
AUCKLAND
94378-00L

S3 SRC

Beden: 38-48
Ağırlık: 560 gr.

Fit: 11

Genel Kullanım Alanları:
Lojistik ve Hafif Sanayi,
Otomotiv, ESD
Alanlar



ÖZELLİKLERİ

ÜST
Digitex Hidro Havalı
Pro-tech SXT hafif 1,6-1,8 mm ile
Mikrofiber Süet

İÇ YÜZEY
Hava Geçirgen 3D, iki
katmanlı kombinasyon

KAYMAZ ASTAR
DUALMICRO

BURUN KORUMASI
Alu SXT 2.0 Toe cap

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı tekstil – X
Metodu

TABAN
PU / PU ESD-PLUS SRC
Çift yoğunluklu PU taban, ESD
bileşikli dış ve orta taban. Hassas
elektronik ekipmanlarla temas
halinde kullanım içindir. Hafif ve
rahat, çok yönlü, yüksek
kaymazlık (SRC Antislip)
standardına sahiptir.

TEKNOLOJİLERİ

Çıkarılabilir Taban

FIVE4FIT

Son derece nefes alabilir ve
emici anatomik iç tabana
sahiptir. Her bir bileşenin
özelliklerinden yararlanmak için
çok katmanlı iç tabana sahiptir.
Kuru ve rahat, hafızalı, köpük
özelliğe sahip bir taban ile
ergonomik kullanım sağlar.



Yanal Stabilite

dynamic HC control
technology

Ergonomik sert iç yapıya
sahiptir. Ayak desteğini ve
bilek yan hareketlerinin
kontrolünü ayarlayarak ve
ayağı ayakkabıya sıkıca
bağlayarak mükemmel uyum
sağlar.



Elektriksel Özellikleri



ESD ayakkabıları statik
elektrizi boşaltır ve
çevredeki nesnelere zarar
vermekten kaçınır;
aşağıdaki standartlara
uygun olarak
tasarlanmıştır: IEC
EN61340-5-1:2016 - IEC EN
61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Koruma Elementleri



200J'ye dayanıklı, farklı kalınlıklara
sahip burun koruma (Alu Sxt 2.).
Metal olmayan delinmeye
dayanıklı 3,0 mm kesik koni çivi ile
1100 N'nin üzerine delinmeye
direnci buruna sahiptir. Ayak
tabanının tamamı üzerinde
koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Burulma Stabilitesi

STABIL ACTIVE


Sert plastik malzemeden yapılmış
destek; enerji emilimini
değiştirmeden topuk kemiğini,
ayak bileğini ve tarsal eklemleri
destekler. Ayağın doğal hareketi
için bir destek; konfor ve daha
fazla stabilite sağlar.



Diğer

DUALMICRO

200.000 döngüye kadar dayanıklı
çift kaymaz mikrofiber katman
sayesinde kullanım sırasında ayağı
bloke ederek ayakkabıyı daha
rahat hale getirir.



SRC (SRA+SRB)

	SRA	SRB
STATIC COEFFICIENT OF FRICTION	≥0.22	≥0.18
COEFFICIENT OF FRICTION	0.41	0.24
STATIC COEFFICIENT OF FRICTION	≥0.28	≥0.23
COEFFICIENT OF FRICTION	0.38	0.23



EN ISO 20345:2011

RESOLUTE
FORZA
43452-11L

S3 SRC *CI AVAILABLE

Beden: 36-48
Ağırlık: 600 gr.

Fit: 11

Genel Kullanım Alanları:
Çok Amaçlı, Lojistik ve Hafif Sanayi,
Otomotiv, ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST
Çizilme Tamponlu Mikrofiber
Kauçuk 1,8-2,0 mm

İç YüzeY
3D Yeşil Hava 320 gr.

KAYMAZ ASTAR
DUALMICRO

ASTAR
Qrs01

BURUN KORUMASI
Fiber başlık SXT

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı tekstil – X
Metodu

TABAN
PU / PU ESD-PLUS SRC
Çift yoğunluklu PU taban, ESD
bileşikli dış ve orta tabana
sahiptir. Hassas elektronik
ekipmanlarla temas halinde
kullanım içindir. Hafif ve rahat,
çok yönlü, yüksek kaymazlık
(SRC Antislip) standardına
sahiptir.

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir Taban

QRS01

Anatomik nefes alabilen iç
tabana sahiptir. Darbeleri emen
ve yorgunluğu azaltan geri
dönüştürülmüş açık hücreli
köpüğe sahip dayanıklı
kumaştan yapılmıştır. Yüksek
buharlaşırma özelliği ile teri
ortadan kaldırır. Aylarca
kullanımda sürekli konfor
sağlar.



Yanal Stabilitesi

dynamic HC control
technology

Ergonomik sert iç yapıya
sahiptir. Ayak desteğini ve
bilek yan hareketlerinin
kontrolünü ayarlayarak ayağı
ayakkabıya sıkıca bağlar ve
mükemmel uyum sağlar.




Elektriksel Özellikler



ESD ayakkabıları statik
elektrizi boşaltır ve
çevredeki nesnelere zarar
vermekten kaçınır;
aşağıdaki standartlara
uygun olarak tasarlanmıştır
:IEC
EN61340-5-1:2016 - IEC EN
61340 4-3:2018 - IEC EN
61340 4-5:2018.

Koruma Elementleri



Fiberglaslı kompozit buruna
sahiptir. 200J'nin üzerine
dayanıktır. 3,0 mm kesik koni çivi
ile 1100 N'nin üzerinde metal
olmayan delinmeye direnci burun
vardır. Tüm ayak tabanı üzerinde
koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Burkulma Stabilitesi

STABIL ACTIVE

Sert plastik malzemeden yapılmış
destek. Enerji emilimini
değiştirmeden topuk kemiğini,
ayak bileğini ve tarsal eklemleri
destekler. Ayağın doğal hareketi
için bir destek; konfor ve daha
fazla stabilite sağlar.



Diğer

D30 PROGRESSIVE CUSHIONING
AND ADAPTIVE STABILITY

D30 malzemeleri, gelişmiş polimer
kimyası ve en son bilimin bir
kombinasyonu kullanılarak yapılır.
Üstün stabilite, yastıklama ve
yorulma önleyici etki ile darbe
sırasında enerjiyi emer ve dağıtır.





EN ISO 20345:2011

RITMO
CUBAN
91328-03

S1 SRC

Beden: 35-48
Ağırlık: 520 gr.

Fit: 11

Çalışma Alanı:
Lojistik, Hafif Sanayi, Otomotiv,
ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST
Mikrofiber Süet 1,6-1,8 mm Pro-
tech SXT ışıklı Mikrofiber Süet 1,6-
1,8 mm

ZAR
3D Hava sirkülasyonu 320 gr.

KAYMAZ ASTAR
Çift Micro

BURUN
Alu SXT 2.0 Burunlu

ARA TABAN
Sfır(K) Delinmeye dayanıklı

Taban
PU / PU ESD-PLUS SRC
Çift yoğunluklu PU taban, ESD
bileşimli dış ve orta tabana
sahiptir. Hassas elektronik
ekipmanlarla temas halinde
kullanım içindir. Hafif ve rahat,
çok yönlü, yüksek kaymazlık
(SRC Antislip) standardına
sahiptir.

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir Taban

FIVE FIT
Son derece nefes alabilir ve
emici anatomik iç tabana
sahiptir. Her bir bileşenin
özelliklerinden yararlanmak için
çok katmanlı yapıdadır. Kuru ve
rahat bir hafızalı köpük taban
ile ayağınızın şeklini alır.



Koruma Elementleri

ZERO(k)
Gerektiğinde yüksek performanslı
koruma sağlayan alüminyum
buruna sahiptir. 200J üzerindeki
darbelere karşı dayanıklıdır. Metal
olmayan anti-delinme kesici burun
kullanılmıştır. Sıfır delinme ile 1100
N'nin üzerine dayanıklıdır.



Yanal Stabilitesi

dynamic HC control
technology

Ergonomik sert iç yapıya
sahiptir. Ayak desteğini ve
bilek yan hareketlerinin
kontrolünü ayarlayarak
ayağı ayakkabıya sıkıca
bağlar ve mükemmel uyum
sağlar.



Elektriksel Özellikleri

ESD ayakkabıları statik
elektrikliği boşaltır ve
çevredeki nesnelere zarar
vermekten kaçınır;
aşağıdaki standartlara
uygun olarak
tasarlanmıştır:
IEC EN61340-5-1:2016 - IEC
EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340 4-5:2018.

Burkulma Stabilitesi

STABIL ACTIVE

Sert plastik malzemeden yapılmış
destek. Enerji emilimini
değiştirmeden topuk kemiğini,
ayak bileğini ve tarsal eklemleri
destekler. Ayağın doğal hareketi
için bir destek; konfor ve daha
fazla stabilite sağlar.




Diğer

DUAL MICRO
DUAL MICRO

200.000 döngüye kadar
dayanıklı çift kaymaz
mikrofiber katman sayesinde
kullanım sırasında ayağı bloke
ederek ayakkabıyı daha rahat
hale getirir



SRC (SRA+SRB)		
	PU - PU	SOLE PU - PU
SRA	18.32	0.54
SRA	18.28	0.52
SRB	18.16	0.29
SRB	18.12	0.23



EN ISO 20345:2011

RESOLUTE
FORZA DIELECTRIC

43452-09L

SB E FO P WRU SRC *CI
AVAILABLE

Beden: 36-48
Ağırlık: 600 gr.

Fit: 11

Genel Kullanım Alanları:
Elektrik riski-Elektrikçi



ÖZELLİKLERİ

ÜST
Çizilme Tamponlu Mikrofiber Süet
1,8-2,0 mm

İç Yüzey
3D Yeşil Hava 320 gr.

KAYMAZ ASTAR

DUALMICRO

ASTAR
Qrs01 Dielectric

BURUN KORUMASI

Fiber cap SXT

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı iletken
olmayan Tekstil – X Yöntemi



SRC (SRA+SRB)		
	PU - PU	SOLE PU - PU
SRA	18.32	0.39
SRA	18.28	0.40
SRB	18.16	0.24
SRB	18.12	0.23

TABAN
PU / PU DIELECTRIC SRC
Çift yoğunluklu PU taban,
dielektrik bileşimli dış ve ara
tabana sahiptir. Hafif ve rahat,
çok yönlü, yüksek kaymazlık
(SRC Antislip) standardına
sahiptir

TEKNOLOJİLERİ

Çıkarılabilir Taban

QRS01
iletken anatomik nefes alabilen
iç tabana sahiptir. Darbeleri
emen ve yorgunluğu azaltan
geri dönüştürülmüş açık hücreli
köpüğe sahip dayanıklı kumaş
kullanılmıştır. Yüksek
buharlaşırma özelliği ile teri
ortadan kaldırır. Aylarca
kullanımda sürekli konfor verir.



Yanal Stabilitesi

dynamic HC control
technology

Ergonomik sert iç yapıya
sahiptir. Ayak desteğini ve
bilek yan hareketlerinin
kontrolünü ayarlayarak
ayağı ayakkabıya sıkıca
bağlar ve mükemmel uyum
sağlar.



Elektriksel Özellikleri

DIELECTRIC

ELEKTRİK ÇARPMASINA
DAYANIKLI taban - CSA
Z195-14 standardı Kuru
koşullarda 20000 V'da Yöntem
Testli; maksimum voltaj 1,0
mA.

Koruma Elementleri

KX
Fiberglaslı kompozit buruna
sahiptir. 200J'nin üzerine
dayanıklıdır. 3,0 mm kesik koni çivi
ile 1100 N'nin üzerinde metal
olmayan delinmeye dirençli burun
vardır. Tüm ayak tabanı üzerinde
koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Burulma Stabilitesi

STABIL ACTIVE

Sert plastik malzemeden yapılmış
destek sayesinde enerji emilimini
değiştirmeden topuk kemiğini,
ayak bileğini ve tarsal eklemleri
destekler. Ayağın doğal hareketi
için bir destek; konfor ve daha
fazla stabilite sağlar.



Diğer

D30

D30 malzemeleri, gelişmiş polimer
kimyası ve en son bilimin bir
kombinasyonu kullanılarak yapılır.
Üstün stabilite, yastıklama ve
yorulma önleyici etki ile darbe
sirasında enerjini emer ve dağıtır.





EN ISO 20347:2012
JUST GRIP

RANDA

18387-11

O2 FO HRO HI SRC

Beden: 36-48
Ağırlık: 510 gr.

Fit: 11

Çalışma ortamı:
Gıda ve Kimya endüstrisi
Ho.Re.Ca. ESD Alanları



ÖZELLİKLERİ

ÜST

Tamburlu deri Hydro 1,8-2,0 mm

İç Yüze

3D Hava sirkülasyonu 320 gr.
KAYMAZ ASTAR

DUALMICRO

ASTAR
Beş 4 Uygun

AYAK TABANI

PU-KAUÇUK VIBRAM
"COLTELLO DESIGN"

Hafif ve rahat PU orta taban, özellikle kaygan ve ıslak çalışma koşulları için tasarlanmıştır. Olağanüstü kavrama performansı ve mükemmel konfor.

TEKNOLOJİLERİ

Çıkarılabilir Tabanlık

BEŞ 4 UYGUN

Son derece nefes alabilen ve emici anatomik iç taban. Her bileşenin özelliklerinden yararlanan çok katmanlı yapı. Kuru ve rahat hafızalı köpük "yastık" ile



Yanal Stabilitesi



Ergonomik sert iç yapı. Topuğu sağ koltuğa yerleştirir, ayak desteğini ayarlar ve ayak bileğinin yana doğru hareketlerini kontrol eder. Ayağı ayakkabıya sıkı tutarak mükemmel uyum sağlar.

Elektriksel Özellikleri


ESD ayakkabıları statik elektriği boşaltır ve çevredeki nesnelere zarar verilmesini önler; aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Koruma elemanları

MESLEKİ

Sixton ayakkabılarının tüm fiziko-kimyasal özelliklerine ve rahatlığına sahip "mesleki" ayakkabılar. Güvenlik burun koruması olmayan, delinmeyi önleyici parça içermeyen ayakkabılar.

Burulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden yapılmış destek. Enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak bileği eklemlerini ve tarsal eklemleri stabilize eder. Ayağın doğal hareketine destek; konfor ve daha fazla stabilite sağlar.

Diğer

ANTI-BAKTERİYEL ÖZELLİKLER
HORECA sektöründe çalışanlar için tasarlanan H.ABC ayakkabı, akredite laboratuvarlar tarafından analize tabi tutulan yeni antibakteriyel bileşenlere sahiptir. Sonuçlar bakteriyel yükünün %80'inden fazlasının sürekli eliminasyon aktivitesini doğrulamaktadır.



SRC (SRA+SRB)



		SOLE S8 PU - RUBBER
SRA GLASS + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 WELL SCOURING ANGLE (°) ≥0.28	0.49 0.48
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 WELL SCOURING ANGLE (°) ≥0.13	0.27 0.26

EN ISO 20346:2011



EN ISO 20345:2011
ENDURANCE

MONTANA

81156-07L

S3 CI SRC

Beden: 36-48
Ağırlık: 750 gr.

Çalışma ortamı:
Tarım ve Bahçecilik, Dağlar,
Soğuk yerler



ÖZELLİKLERİ

ÜST

Tam Sırcalı-Anilina Deri-
Hidro 1,8-2,0 mm

ZAR

Yumuşak Sırcalı Deri
HakikiYün Polar

ASTARI

Çift izolasyon

AYAK TABANI

PU ÇİFT YOGUNLUKLULU SRC

Aşınmaya karşı koruyucu kapaklı ve yüksek konforlu ara tabanlı, iki bileşenli PU taban. Daha fazla kavrama sağlamak için tasarlanmış bir formüle sahip, kendi kendini temizleyen sırt desenine sahip dış taban. SRC Kaymazlık standardı.

BURUN KORUMASI

Fiber cap SXT

ARA TABAN

3,0 mm çiviye dayanıklı iletken olmayan Tekstil - X Yöntemi



SRC (SRA+SRB)



		SOLE B1 PU - PU
SRA GLASS + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 WELL SCOURING ANGLE (°) ≥0.28	0.52 0.48
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 WELL SCOURING ANGLE (°) ≥0.13	0.23 0.18

EN ISO 20346:2011

TEKNOLOJİLERİ

Çıkarılabilir Taban

ÇİFT İZOLASYON
Kış kullanımı ve soğuğa karşı korumalı ayakkabılar için mükemmel iç taban "CI". Ayağı kuru ve sıcak tutan son derece dayanıklı ve emici keçe parçasından ve ayağı yerdensiz izole etmek için alüminize edilmiş bir filmden oluşur.



Yanal Stabilitesi



Ergonomik sert iç yapıya sahiptir. Ayak desteğini ve bilek yan hareketlerinin kontrolünü ayarlayarak ayağı ayakkabıya sıkıca bağlar ve mükemmel uyum sağlar.

Elektriksel Özellikleri

Ayakkabının zaman içinde kanıtlanmış anti-statik özelliklerini garantileyen 4 karbon fiber filamentli şerit.

Koruma Elementleri

Fiberglaslı kompozit buruna sahiptir. 200J'nin üzerine dayanıklıdır. 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'nin üzerinde metal olmayan delinmeye dirençli burun vardır. Tüm ayak tabanı üzerinde koruma sağlar. Esnek ve rahattır.



Burulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden yapılmış destek sayesinde enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak bileğini ve tarsal eklemleri stabilize eder. Ayağın doğal hareketi için bir destek; konfor ve daha fazla stabilite sağlar.

Diğer

DUALMICRO
200.000 döngüye kadar dayanıklı, çift kaymaz mikrofiber katman. Kullanım sırasında ayağı bloke ederek ayakkabının daha rahat olmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

ÜST
Davullu Süet Millefori Tamburlu
Süet Deri Hidro 1,6-1,8 mm

ZAR
3D Hava sirkülasyonu 320 gr.

TABANLIK
Beş 4 Uygun

Ayak Başlığı Alu SXT 2.0
Burun Kapağı

Delinmeye Karşı Direnç
KX Antiperforasyon PS

Taban
PU / PU ESD-PLUS SRC
Çift yoğunluklu PU taban, ESD bileşikli dış ve orta tabana sahiptir. Hassas elektronik ekipmanlarla temas halinde kullanım içindir. Hafif ve rahat, çok yönlü, yüksek kaymazlık (SRC Antislip) standardına sahiptir.



TEKNOLOJİLERİ

Çıkarılabilir Taban



Son derece nefes alabilir ve emici anatomik iç tabana sahiptir. Her bir bileşenin özelliklerinden yararlanmak için çok katmanlı yapıdadır. Kuru ve rahat bir hafızalı köpük taban ile ayağınızın şeklini alır.



Yanal Stabilitesi



Ergonomik sert iç yapıya sahiptir. Ayak desteğini ve bilek yan hareketlerinin kontrolünü ayarlayarak ayağı ayakkabıya sıkıca bağlar ve mükemmel uyum sağlar.



Elektriksel Özellikleri



ESD ayakkabıları statik elektriği boşaltır ve çevredeki nesnelere zarar vermekten kaçınır; aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
IEC EN61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

EN ISO 20345:2011

RITMO

DANCE


91195-42L

S1P SRC

Beden: 35-48
Ağırlık: 540 gr.

Fit: 11

Çalışma Alanı:
Bitirme-bina Lojistik ve Hafif Sanayi Bileşenleri ve Otomotiv ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST KISIM
Dövülmüş deri Hydro 1,8-2,0 mm
Yumuşak Tam Damarlı Deri Hydro

ABAN
3D Air circulation 320 gr.

ASTAR
3D Air circulation 320 gr.

AKAMAZ ASTRAN
DUALMICRO

İÇ TABAN
Qrs01 Dielectric

BURUN KORUMA KAPAGI
Fiber cap SXT

DELİNME DİRENCİ
KX Geri Dönüştürülmüş Delinme Dirençli PS

TIP
Bileksiz (spor) model



PU - PU	SOLE FT	SLIP RESISTANCE
BASIC	0.31	0.50
CERAMIC WITH WALT	0.34	0.52
SR	0.19	0.28
CERAMIC WITH GLYCEROL	0.22	0.35

Koruma Elementleri



Gerektiğinde yüksek performanslı koruma sağlayan alüminyum buruna sahiptir. 200J üzerindeki darbelerle karşı dayanıklıdır. Metal olmayan anti-delinme kesici burun kullanılmıştır. Sıfır delinme ile 1100 N'nin üzerine dayanıklıdır.



Burkulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden yapılmış destek. Enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak bileğini ve tarsal eklemleri destekler. Ayağın doğal hareketi için bir destek; konfor ve daha fazla stabilite sağlar.



Diğer



200.000 döngüye kadar dayanıklı çift kaymaz mikrofiber katman sayesinde kullanım sırasında ayağı bloke ederek ayakkabıyı daha rahat hale getirir.

EN ISO 20345:2022/A1:2024

TOURING

RIMINI

10228-11L

SB PS E FO *CI WPA SR

Beden: 36-48
Ağırlık: 600 gr.

Genişlik: 11

Çalışma Ortamları:
Elektrik riski-Elektrikli



TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir İç Taban



İletken olmayan anatomik nefes alabilen iç taban. Darbeleri emen ve yorgunluğu azaltan geri dönüştürülmüş açık hücreli köpük ile dayanıklı kumaş. Yüksek buharlaşma kabiliyeti ile teri ortadan kaldırır. Aylarca kullanımda süreklili konfor.



Yanal Stabilite



Ergonomik sert yapı. Topuğu destekler, ayak desteğini ayarlar ve yan hareketlerde ayak bileğinin kontrolünü sağlar. Plastik malzeme, keskin veya sivri nesnelere karşı ayak bileğinin korunmasını artırır.




Elektriksel Özellikler



ELEKTRİK ÇARPMASINA DAYANIKLI taban - CSA Z195-14 standardı
Yöntem - Kuru koşullarda 18000 V'da test edilmiştir; maksimum voltaj 1,0 mA. Birincil koruyucu ekipmana ikincil koruyucu ekipman eklenmelidir.

Koruma Elementleri



Cam elyafı kompozit burun koruma (200J üzerinde direnç)
Metal içermeyen, delinmeye karşı dirençli geri dönüştürülmüş iç taban (3,0 mm çapında çiviyeye karşı 1100 N üzerinde direnç) Tüm taban boyunca koruma sağlar
Esnek ve konforlu yapı



Burkulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden üretilmiş destek. Enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak tabanını ve ayak bileği eklemlerini sabitler. Ayağın doğal hareketi destekleyen bu ürün, rahatlık ve daha fazla stabilite sağlar.



Diğer Özellikler



200.000 döngüye kadar dayanıklı, çift kaymaz mikrofiber tabaka. Ayakkabıyı daha rahat hale getirir ve kullanım sırasında ayağı sabitler.



EN ISO 20345:2011

SKIPPER LADY
CIMA
95398-02L

S3 SRC

Beden: 35-48
Ağırlık: 420 gr.

Genişlik: 11

Çalışma Ortamları :
Bileşenler ve Otomotiv Lojistiği
ve Hafif Sanayi ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST KISIM
Digitex Hydro Airy
MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
Digitex Hydro Airy
MicroFiber Suede with Pro-tech
SXT light 1,6-1,8 mm

ASTAR
Breezy 3D, two-layers
combination

AKAIMAZ ASTRAN
DUALMICRO

İÇ TABAN
Five 4 Fit "lady"

BURUN KORUMA KAPAGI
Alu SXT 2.0 Toe cap

DELİNME DIRENCİ
KX Antiperforation PS

TIP
Low Shoe



SRC (SRA+SRB)

	PU - PU	PU - PU
SRA SRA	0.32 >0.25	0.38 0.34
SRB SRB	0.18 >0.12	0.21 0.24

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir İç Taban



Yüksek nefes alabilirlik ve emiciliğe sahip anatomik iç taban. Her bir bileşenin özelliklerinden yararlanmak için çok katmanlı yapı. Kuru ve rahat bir hafızalı köpük "yastık" ile.



Yanal Stabilite



Ergonomik sert iç yapı. Topuğu doğru yere oturarak ayak desteğini ayarlar ve ayak bileğinin yana doğru hareketlerini kontrol eder. Ayağı ayakkabıya sıkıca tutturarak mükemmel bir uyum sağlar.



Elektriksel Özellikler



ESD özellikli, statik elektriği boşaltan ayakkabı. Aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
- IEC EN 61340-5-1:2016
- IEC EN 61340-4-3:2018
- IEC EN 61340-4-5:2018

Koruma Elemanları



Farklı kalınlıklara sahip, 200J'ye dayanıklı "Alu Sxt 2.0" burun koruyucu. 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'in üzerinde metal olmayan delinmeye dayanıklı ek parça. Ayak tabanının tamamını korur. Esnek ve rahattır.



Burulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden üretilmiş destek. Enerji emilimini değiştirilmeden topuk kemiğini, ayak tabanını ve ayak bileği eklemlerini sabitler. Ayağın doğal hareketini destekleyen bu ürün, rahatlık ve daha fazla stabilite sağlar.



Diğer Özellikler



200.000 döngüye kadar dayanıklı, çift kaymaz mikrofiber tabaka. Ayakkabıyı daha rahat hale getirir ve kullanım sırasında ayağı sabitler.



EN ISO 20345:2022/A1:2024

RESOLUTE
TEMPRA
43461-05L

S7S FO *CI SC LG SR

Beden: 36-48
Ağırlık: 610 gr.

Genişlik: 11

Çalışma Ortamları :
Bileşenler ve Otomotiv Lojistiği
ve Hafif Sanayi ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST KISIM
Mikrofiber Süet 1,8-2,0 mm
Geri dönüştürülmüş
DIGITEX kumaş
Refleks ek parçası

ASTAR
3D Green Air 320 gr.

AKAIMAZ ASTRAN
DUALMICRO

İÇ TABAN
QRS02 Green

BURUN KORUMA KAPAGI
Fiber cap SXT

DELİNME DIRENCİ
KX Antiperforation recycled PS

TIP
Düşük Ayakkabı



SRC (SRA+SRB)

	PU - PU	PU - PU
SRA SRA	0.32 >0.25	0.39 0.40
SRB SRB	0.18 >0.12	0.24 0.23

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir İç Taban



Anatomik nefes alabilen iç taban. Şokları emen ve yorgunluğu azaltan geri dönüştürülmüş açık hücreli köpük ile dayanıklı kumaş. Yüksek buharlaşma kabiliyeti ile teri ortadan kaldırır. Aylarca kullanımda sürekli konfor.



Yanal Stabilite



Ergonomik sert iç yapı. Topuğu doğru yere oturur, ayak desteğini ayarlar ve ayak bileğinin yanlara doğru hareketlerini kontrol eder. Ayağı ayakkabıya sıkıca tutturarak mükemmel bir uyum sağlar.



Elektriksel Özellikler



ESD ayakkabılar statik elektriği boşaltır ve çevredeki nesnelere zarar vermeyi önler; aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
- IEC EN 61340-5-1:2016
- IEC EN 61340-4-3:2018
- IEC EN 61340-4-5:2018

Koruma Elemanları



Fiberglas kompozit burunlu. 200J'den fazla darbeye dayanıklı. Metal olmayan, 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'den fazla delinmeye dayanıklı ek parça. Ayağın tüm tabanını korur. Esnek ve rahat. Çelik burunlu.



Burulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden üretilmiş destek. Enerji emilimini değiştirilmeden topuk kemiğini, ayak tabanını ve ayak bileği eklemlerini sabitler. Ayağın doğal hareketini destekleyen bu ürün, rahatlık ve daha fazla stabilite sağlar.



Diğer Özellikler



Hdry membran, yüksek terleme kapasitesine sahip hidrofobiktir. Yüksek performans ve dayanıklılık garanti eder, kullanıcı için ideal koşulların ve konforun korunmasını kolaylaştırır.





EN ISO 20345:2022/A1:2024

RESOLUTE TEMPRA HIGH 43480-05L

S7S FO *CI SC LG SR

Beden: 36-48
Ağırlık: 660 gr.

Genişlik: 11

Çalışma Ortamları :
Bileşenler ve Otomotiv Lojistiği
ve Hafif Sanayi ESD Alanları



ÖZELLİKLER

ÜST KISIM
Mikrofiber Süet 1,8–2,0 mm
Geri dönüştürülmüş
DIGITEX kumaş
Refleks ek parçası

ASTAR
3D Green Air 320 gr.

AKAIMAZ ASTRAN
DUALMICRO

İÇ TABAN
QRS02 Green

BURUN KORUMA KAPAĞI
Fiber cap SXT

DELİNME DİRENCİ
KX Antiperforation recycled PS

TIP
Anke bot



SRC (SRA+SRB)		
	PU - PU	PU - PU
SRA	≥0.32	0.39
SRB	≥0.20	0.40
SRB	≥0.18	0.24
SRB	≥0.13	0.23

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir İç Taban



Anatomik nefes alabilen iç taban. Şokları emen ve yorgunluğu azaltan geri dönüştürülmüş açık hücreli köpük ile dayanıklı kumaş. Yüksek buharlaşma kabiliyeti ile teri ortadan kaldırır. Aylarca kullanımda sürekli konfor.

Yanal Stabilite




Ergonomik sert iç yapı. Topuğu doğru yere oturtur, ayak desteğini ayarlar ve ayak bileğinin yanlara doğru hareketlerini kontrol eder. Ayağı ayakkabıya sıkıca tutturarak mükemmel bir uyum sağlar.

Elektriksel Özellikler



ESD ayakkabılar statik elektriği boşaltır ve çevredeki nesnelere zarar vermeyi önler; aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
- IEC EN 61340-5-1:2016
- IEC EN 61340-4-3:2018
- IEC EN 61340-4-5:2018

Koruma Elemanları



Fiberglas kompozit burunlu. 200J'den fazla darbeye dayanıklı. Metal olmayan, 3,0 mm kesik koni çivi ile 1100 N'den fazla delinmeye dayanıklı ek parça. Ayağın tüm tabanını korur. Esnek ve rahat. Çelik burunlu.

Burulma Stabilitesi



Sert plastik malzemeden üretilmiş destek. Enerji emilimini değiştirmeden topuk kemiğini, ayak tabanını ve ayak bileği eklemlerini sabitler. Ayağın doğal hareketini destekleyen bu ürün, rahatlık ve daha fazla stabilite sağlar.

Diğer Özellikler



Hdry membran, yüksek terleme kapasitesine sahip hidrofiliktir. Yüksek performans ve dayanıklılık garanti eder, kullanıcı için ideal koşulların ve konforun korunmasını kolaylaştırır.



EN ISO 20345:2022

DIVENTURE MARMOLADA 70539-05L

S7S FO *CI SC LG SR

Beden: 36-48
Ağırlık: 750 gr.

Genişlik: 11

Çalışma Ortamları :
İnşaat, Ahşap ve metal marangozluk,
petrol endüstrisi, tarım ve bahçecilik



ÖZELLİKLER

ÜST KISIM
Yağlı Nubuk Dakar Deri
Suya dayanıklı (1,8-2,0 mm)
Reflektör ek parçası

ASTAR
3D Yeşil Hava 320 gr.

AKAIMAZ ASTRAN
DUALMICRO

İÇ TABAN
QRS02 YeşilQ

BURUN KORUMA KAPAĞI
Fiber kapak SXT

DELİNME DİRENCİ
KX Geri Dönüştürülmüş Delinme Dirençli PS

TIP
Bilek boyu bot



PU - PU		WPA RESISTANCE	
SOLE TO	SOLE TO	EN ISO 20345:2022	
BASIC	PERFORM WEL SUP ≥0.21	0.39	
	BACKING PERFORM SUP ≥0.36	0.42	
SR	PERFORM WEL SUP ≥0.19	0.20	
	BACKING PERFORM SUP ≥0.22	0.31	

ESD özelliği, statik elektriği boşaltan ayakkabı. Aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
- IEC EN 61340-5-1:2016
- IEC EN 61340-4-3:2018
- IEC EN 61340-4-5:2018

TEKNOLOJİLER

Çıkarılabilir İç Taban



Anatomik ve nefes alabilen yapı. Açık hücreli köpük sayesinde darbe emici ve yorgunluğu azaltıcı etki. Ter emme ve buharlaştırma özelliği yüksek. Uzun süreli konfor sağlar.

Yanal Stabilite




Ergonomik ve sert iç yapı. Topuğu sabit bir konuma yerleştirir ve ayak desteğini optimize eder. Ayakkabının ayağa tam oturmasını sağlar.

Elektriksel Özellikler



ESD özelliği, statik elektriği boşaltan ayakkabı. Aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlanmıştır:
- IEC EN 61340-5-1:2016
- IEC EN 61340-4-3:2018
- IEC EN 61340-4-5:2018

Koruma Elemanları



Cam elyaflı kompozit burun koruma (200J üzerinde direnç). Metal içermeyen, delinmeye karşı dirençli geri dönüştürülmüş iç taban (3,0 mm çapında çiviye karşı 1100 N üzerinde direnç). Tüm taban boyunca koruma sağlar. Esnek ve konforlu yapı.

Burulma Stabilitesi



Sert plastik destek. Topuğu sabit bir konuma yerleştirir ve eklemleri destekler. Enerji emilimini etkilemeden doğal ayak hareketine destek sağlar.

Diğer Özellikler



Hdry zar, yüksek nefes alabilirlik özelliğine sahiptir. Kullanıcı için ideal konfor ve uzun ömürlü performans sağlar.



D**YNAMEK**

Series


by mekop



WINDY DMK-50 S1/S1P BLACK AIR

SAYA: Four-knite tekstil örme anorak,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



WINDY DMK-51 S1/S1P GREEN AIR

SAYA: Four-knite tekstil örme anorak,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



WINDY DMK-54 S2/S3 BLACK SUEDE

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



WINDY DMK-55 S2/S3 BLACK SUEDE BOT

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



WINDY DMK-52 S1/S1P GRAY AIR

SAYA: Four-knite tekstil örme anorak,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



WINDY DMK-53 S1/S1P BLUE AIR

SAYA: Four-knite tekstil örme anorak,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-60 S2/S3 BLACK

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-61 S2/S3 BLACK BOT

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-TEX,6D Doğal havalandırılmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-62 S2/S3 GRAY

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-63 S2/S3 GRAY BOT

SAYA: Hidrofobize mikrofiber süet/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-72 S2/S3 GRAY

SAYA: Hidrofobize mikrofiber nubuk/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-73 S2/S3 GRAY BOT

SAYA: Hidrofobize mikrofiber nubuk/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47

GHOST MICROFIBER NUBUCK



GHOST DMK-70 S2/S3 BLACK

SAYA: Hidrofobize mikrofiber nubuk/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



GHOST DMK-71 S2/S3 BLACK BOT

SAYA: Hidrofobize mikrofiber nubuk/Hidrofobize tekstil cordura malzemesi,TPU Film
ASTAR: Light-Tex,6D Doğal havalandırmalı nefes alabilen astar
DİL: Comfort Dolgulu dil
FUSBED: Fly-flexi iç taban
BURUN KORUYUCU: Fiber Glass burun koruması
ARA TABAN KORUYUCU: Metalik olmayan, delinmeye dayanıklı Kewlar orta taban
TABAN: PU/PU/TPU BASF taban
BEDEN: 36-47



gripper

MAGNIFIC GPR-300 LOW BLACK/GREEN S1/S1P



SAYA: HIDROFOBİZE MİKROFİBER SÜET VE TEKSTİL
CORDURA , TPU FİLM
ASTAR: LIGHT-TEX,6D DOĞAL HAVALANDIRMALI NEFES ALABİLEN ASTAR
TABAN: PU/PU BASF TABAN
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S1P İÇİN)
BEDEN: 36-47

ARROW GPR-136 S2 BLACK S2/S3



SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: ÇİFT DANSİTE PU / PU
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 36-47

MAGNIFIC GPR-310 LOW BLACK/GREEN S2/S3



SAYA: HIDROFOBİZE MİKROFİBER DERİ VE TEKSTİL
CORDURA , TPU FİLM
ASTAR: LIGHT-TEX,6D DOĞAL HAVALANDIRMALI NEFES ALABİLEN ASTAR
TABAN: PU/PU BASF TABAN
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 36-47

SPRITE GPR-183 GRAY S1/S1P



SAYA: IRONE-KNİTE TEKSTİL ÖRME ANORAK,TPU FİLM
ASTAR: LIGHT-TEX,6D DOĞAL HAVALANDIRMALI NEFES ALABİLEN ASTAR
TABAN: PU/PU BASF TABAN
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ORTA TABAN (S1P İÇİN)
BEDEN: 36-47

FORCE GPR-226 GRAY/BLACK MICROFIBER NUBUCK S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: ÇİFT DANSİTE PU / PU
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 36-47

ARROW GPR-135 S2 GRAY/BLACK S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: ÇİFT DANSİTE PU / PU
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 36-47

SPRITE GPR-181 BLACK S1/S1P

SAYA: IRONE-KNİTE TEKSTİL ÖRME ANORAK,TPU FİLM
ASTAR: LIGHT-TEX,6D DOĞAL HAVALANDIRMALI NEFES ALABİLEN ASTAR
TABAN: PU/PU BASF TABAN
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ORTA TABAN (S1P İÇİN)
BEDEN: 36-47

SPRITE GPR-182 BLUE S1/S1P

SAYA: IRONE-KNİTE TEKSTİL ÖRME ANORAK,TPU FİLM
ASTAR: LIGHT-TEX,6D DOĞAL HAVALANDIRMALI NEFES ALABİLEN ASTAR
TABAN: PU/PU BASF TABAN
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ORTA TABAN (S1P İÇİN)
BEDEN: 36-47

ARROW GPR-105 S2 GRAY/BLACK HRO S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: PU/VİBRAM
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 39-47

FORCE GPR GRAY/BLACK MICROFIBER NUBUCK HRO S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: PU/VİBRAM
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 39-47

ARROW GPR-106 S2 BLACK HRO S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: PU/VİBRAM
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 39-47

MIST GPR-225 GRAY/BLACK MICROFIBER S2/S3

SAYA: MİKROFİBER NUBUK
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: ÇİFT DANSİTE PU / PU
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S3 İÇİN)
BEDEN: 36-47

AMUR GPR-155 BLACK S1/S1P

SAYA: MİKROFİBER SÜET
ASTAR: 3B NEFES ALABİLEN TEKSTİL
TABAN: ÇİFT DANSİTE PU / PU
BURUN KORUYUCU: FİBER GLASS
ARA TABAN KORUYUCU: KEVLAR ARA TABAN (S1P İÇİN)
BEDEN: 36-47




İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI
SAFETY SHOES

HAWAI

RMK-11 S1/S1P



- SAYA**
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




HAWAI

RMK-12 S1/S1P



- SAYA**
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




BERMUDA

RMK-51 S1/S1P



- SAYA**
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




BERMUDA

RMK-53 S1/S1P



- SAYA**
Hakiki Vidala Deri ve Tekstil
Upper: Full Grain Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




HAWAI

RMK-10 S1/S1P



- SAYA**
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




SAVANA

RMK-41 S1/S1P



- SAYA**
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)




SAVANA

RMK-40 S1/S1P



- SAYA**
Hakiki Vidala Deri ve Tekstil
Upper: Full Grain Leather and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



MOHICAN
ATP-155 S2/S3


- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

**MOHICAN**
ATP-155R S2/S3


- SAYA**
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

**JERIKO**
294-03 S2/S3


- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)

**JERIKO**
230-03 S2/S3

- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)

**SLIPPER**
ATP-92-03 S1/S1P


- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

**SLIPPER**
ATP-92-02 S1/S1P


- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

**JERIKO**
240-02 S1/S1P

- SAYA**
Süet Deri
Upper: Suede Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

**JERIKO**
240-01 S1/S1P

- SAYA**
Süet Deri
Upper: Suede Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

**mekap**
•PRO**mekap**
•PRO

JERIKO

232-03 S1/S1P



SAYA
Hakiki Vidala Deri ve Textil
Upper: Full Grain Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
474GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



JERIKO

232-04 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri ve Textil
Upper: Full Grain Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
474GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



JERIKO

232-04R S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri ve Textil
Upper: Split Barton Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
492GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



JERIKO

234-01 S1/S1P



SAYA
Süet Deri
Upper: Suede Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
474GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



JERIKO

234R S1/S1P



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
476GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



SLIPPER

210-02 S1/S1P



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
412GR
weight

BEDEN
35-47
sizes



mekap
PRO

mekap
PRO

POLICAP
230-03 S2/S3

- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
518GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
230-01 S2/S3

- SAYA**
Süet Deri
Upper: Suede Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
526GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
106 S2/S3

- SAYA**
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
492GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
108 S2/S3

- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
516GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
294-01 S2/S3

- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
466GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
155-02 S2/S3

- SAYA**
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
524GR
weight

BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
101 S1/S1P

- SAYA**
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
456GR
weight


BEDEN
36-46
sizes

**POLICAP**
230R S1/S1P

- SAYA**
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
542GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



mekap
*PRO

mekap
*PRO

POLICAP

157-01 S1/S1P



SAYA
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
546GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

234R S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining


TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
474GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

023 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
566GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

204-04 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
556GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

155 S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri ve Tekstil
Upper: Split Barton Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining


TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
490GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

118 S1/S1P



SAYA
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining


TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
480GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

157-03 S1/S1P



SAYA
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

AĞIRLIK
454GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



POLICAP

072 S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining


TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

AĞIRLIK
510GR
weight

BEDEN
36-46
sizes



MEDLEY

060-01 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK **446GR**
weight
BEDEN **35-47**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)



LODER

030R-01 S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather

AĞIRLIK **506GR**
weight
BEDEN **35-47**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



BOLD 61

061 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK **544GR**
weight
BEDEN **36-46**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



Kompozit burun koruyuculu veya burun koruyucusuz seçenekleri mevcuttur.

JUPITER

118 S1/S1P



SAYA
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile

AĞIRLIK **531GR**
weight
BEDEN **36-46**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



BORA

096 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK **514GR**
weight
BEDEN **35-47**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)



JUPITER

155 S2/S3



SAYA
Hakiki Vidala Deri
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK **520GR**
weight
BEDEN **36-46**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



JUPITER

157-01 S1/S1P



SAYA
Süet Deri ve Tekstil
Upper: Suede Leather and Textile

AĞIRLIK **498GR**
weight
BEDEN **36-46**
sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining



TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU



BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel



ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



JUPITER

106 S2/S3



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather


AĞIRLIK **BEDEN**
488GR 36-46
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)



JUPITER

155 S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri ve Tekstil
Upper: Split Barton Leather and Textile

AĞIRLIK **BEDEN**
500GR 36-46
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



HYGIENE

RMK-90 S2/S3



SAYA
Mikrofiber
Upper: Microfiber

AĞIRLIK **BEDEN**
448GR 36-47
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)



HYGIENE

060 S2/S3



SAYA
Mikrofiber
Upper: Microfiber

AĞIRLIK **BEDEN**
454GR 35-47
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)



JUPITER

101 S1/S1P



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather

AĞIRLIK **BEDEN**
486GR 36-46
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Steel Midsole (Optional for S1P)



JUPITER

023R S2/S3



SAYA
Baskılı Deri
Upper: Split Barton Leather

AĞIRLIK **BEDEN**
474GR 36-46
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Steel Midsole (Optional for S3)



HYGIENE

ATP-90 S2/S3



SAYA
Mikrofiber
Upper: Microfiber

AĞIRLIK **BEDEN**
462GR 36-47
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Kompozit
Toe-Cap: Composite

ARA TABAN
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)



SHADOW

RMK-91 S2/S3



SAYA
Mikrofiber
Upper: Microfiber

AĞIRLIK **BEDEN**
488GR 36-47
weight sizes

ASTAR
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining

TABAN
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU

BURUN KORUYUCU
Çelik
Toe-Cap: Steel

ARA TABAN
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)



BERMUDA

RMK-54 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
462GR
weight
- BEDEN**
36-47
sizes
-
-
-
-
-
-

NAVAJO

ATP-34 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
480GR
weight
- BEDEN**
36-47
sizes
-
-
-
-
-
-

SLIPPER

ATP-92-01 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
440GR
weight
- BEDEN**
36-47
sizes
-
-
-
-
-
-

WHITE

118 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber ve Tekstil
Upper: Microfiber and Textile
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Kompozit
Toe-Cap: Composite
- ARA TABAN**
Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
508GR
weight
- BEDEN**
36-46
sizes
-
-
-
-
-
-

SANDAL

234 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
450GR
weight
- BEDEN**
35-47
sizes
-
-
-
-
-
-

SLIPPER

210-01 S1/S1P



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- BURUN KORUYUCU**
Çelik
Toe-Cap: Steel
- ARA TABAN**
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)
- AĞIRLIK**
420GR
weight
- BEDEN**
35-47
sizes
-
-
-
-
-
-

COMFORT

301



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- AĞIRLIK**
292GR
weight
- BEDEN**
35-46
sizes
-
-
-
-
-
-

COMFORT

302



- SAYA**
Mikrofiber
Upper: Microfiber
- ASTAR**
3B Nefes Alabilir Tekstil
Lining: 3D-Air-Lining
- TABAN**
Çift Dansite PU/PU
Sole: Dual Density PU/PU
- AĞIRLIK**
304GR
weight
- BEDEN**
35-46
sizes
-
-
-
-
-
-



KP 45 Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemerini



KP 45

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Geniřlięi : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Tařıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiř Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikiři
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AęIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2400 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 - EN 361 EN 813



KP 45 O Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemerini Otomatik Tokalı



KP 45 O

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Geniřlięi : 45 mm.
- Toka Sistemi : Otomatik
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Tařıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiř Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikiři
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AęIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2500 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 - EN 361 EN 813

KP 45 AO Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemerini Otomatik Tokalı



KP 45 AO

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Alüminyum)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Geniřlięi : 45 mm.
- Toka Sistemi : Otomatik
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Tařıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiř Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikiři
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AęIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2350 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 - EN 361 EN 813



KA 300 Şok Emici Gövde


AĞIRLIK	MALZEME	RENK	STANDART
229 gr	45mm Polyester kolon	Turuncu	EN 355

KA 381 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
420 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici	EN 354 - EN 355

KA 383 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Çift Karabinalı


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
784 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + 2 Adet Karabina	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 385 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Çift Küçük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
826 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + 2 Adet Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 387 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Karabinalı Küçük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
806 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 388 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Karabinalı Büyük Kanca



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1085 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 389 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Küçük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1105 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Küçük Kanca + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 341 Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Karabinalı Büyük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1758 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 341-A Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Karabinalı Alüminyum Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1751 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 341-BA Şok Emici Çift Kol Statik Halatlı Karabinalı Büyük Alüminyum Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
784 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Alüminyum Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 361 Şok Emici Çift Kollu - Kolonlu Karabinalı Büyük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1575 gr	45 mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 361-A Şok Emici Çift Kollu - Kolonlu Karabinalı Büyük Alüminyum Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1569 gr	45 mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Alüminyum Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 371 Şok Emici Elastik Çift Kollu Karabinalı Büyük Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1730 gr	45 mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 371-A Şok Emici Elastik Çift Kollu Karabinalı Alüminyum Kanca


Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1724 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 321 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
329 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici	EN 354 - EN 355

KA 323 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
693 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Karabina	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 325 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
733 gr	145mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Küçük Emniyetli Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 327 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
710 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Karabina + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 328 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
995 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Karabina + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355

KA 329 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Küçük Kancalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt + 1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1015 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

Kİ 248 Konumlandırma İpi Ayarlı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
666 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-1 Konumlandırma İpi Ayarlı Çift karabinalı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1030 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-2 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1050 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Küçük Kanca + Halat Tutucu + Karabina	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-3 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1330 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Büyük Kanca + Halat Tutucu + Karabina	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-4 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı (Alüminyum Kancalı)



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
790 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Alüminyum Büyük Kanca + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-5 Konumlandırma İpi Ayarlı Boğumlu



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1075 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Boğum + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358


Kİ 244 Konumlandırma Halatı Ayarlı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
482 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Ayar Demiri	EN 354

Kİ 244-K Konumlandırma Halatı Ayarlı Kılıflı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
790 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Korumucu Kılıf + 2 Adet Karabina + Ayar Demiri	EN 354 - EN 362

Kİ 245 Konumlandırma Halatı Halat Tutuculu



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
800 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Halat Tutucu	EN 354 - EN 353-2

Kİ 245-K Konumlandırma Halatı Halat Tutuculu Kılıflı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1200 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Korumucu Kılıf + 2 Adet Karabina + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 353-2

Kİ 243 Konumlandırma Halatı Ayarlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
525 gr	45 mm Polyester Kolon + 2 Adet Karabina + Ayar Demiri	EN 354 - EN 362

KK 111 Karabina 3 Kademeli Otomatik



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
215 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	3 Kademeli	EN 362

KK 112 Vidalı Karabina



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
171 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	Vidalı	EN 362

KK 113 Karabina 2 Kademeli Otomatik



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
169 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 118 Karabina 2 Kademeli Otomatik 25 kN Alüminyum



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
80 gr	Alüminyum	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 121 Çift Emniyetli Küçük Kanca

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
202 gr	Alaşımlı Çelik	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 131 Büyük Çift Emniyetli Kanca

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
481 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 02 Çelik Halat Tutucu

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
485 gr	Alaşımlı Çelik	15 kN	Paslanmaz	EN 353-2

KK 03 Düşüş Durdurucu (İp Halat Tutucu)

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
468 gr	Alaşımlı Çelik	15 kN	Gümüş Galvaniz	EN 353-2

KK 132 Büyük Kule Kanca

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
850 gr	Alaşımlı Çelik	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 136 Alüminyum Büyük Çift Emniyetli Kanca 63 mm

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
475 gr	Alüminyum	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 06 Düşüş Durdurucu 2 Yönlü Menteşeli Paslanmaz

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
503 gr	Paslanmaz Çelik	15 kN	Paslanmaz	EN 353-2

KK 08 Düşüş Durdurucu Menteşeli

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
515 gr	Alaşımlı Çelik	15 kN	Altın Sarı	EN 353-2

KK 138 Büyük Alüminyum Çift Emniyetli Kanca 110 mm

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
913 gr	Alüminyum	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 139 Elektrikçi Kancası İzoleli

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
560 gr	Çelik Güçlendirmeli Polimer	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 04 Düşüş Durdurucu Şaryo

AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
247 gr	Döküm	15 kN	Gümüş	EN 795

KD 02 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 2 mt YOYO



AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,60 kg	15 kN - 140 kg	2 mt	EN 360

KD 2,5 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 2,5 mt YOYO



AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,20 kg	15 kN - 140 kg	2,5 mt	EN 360

KD 3,5 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 3,5 mt YOYO



AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,67 kg	12 kN - 140 kg	3,5 mt	EN 360

KD 06 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 6 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
6,80 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	6 mt	EN 360

KD 15 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 15 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
8,90 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	15 mt	EN 360

KD 25 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 25 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
12,5 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	25 mt	EN 360

KD 10 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 10 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
6,30 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	10 mt	EN 360

KD 20 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 20 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
10,30 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	20 mt	EN 360

KD 30 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 30 mt YOYO



AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
13,5 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	30 mt	EN 360

KB 505 Baret Düz**KB 580 Baret Vidalı (Ayarlı)****KB 610 Baret Düz Hava Delikli Kulaklık Takılabilir****KB 660 Baret Vidalı (Ayarlı) Hava Delikli Kulaklık Takılabilir****KB 586 Yedek İçlik DÜZ (Hava Deliksiz Baret İçin)****KB 588 Yedek İçlik AYARLI (Hava Deliksiz Baret İçin)****KB 585 Yedek Çenebağı****KB 587 Yedek Çenebağı Çenelikli****KB 589 Yedek İçlik DÜZ (Hava Delikli Baret İçin)****KB 591 Yedek İçlik AYARLI (Hava Delikli Baret İçin)**

STARLINE

E-061 DERİ



Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avcu içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	60 / 1

E-071 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-072 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-073 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-074 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1



S1TK/08 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar. S1TK/08: 28cm

EN 388	EN 407
4442C	433X3X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

S1TK/18 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar. S1TK/18: 38cm

EN 388	EN 407
4442C	433X3X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

S2TKTKA/15 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış alüminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarıdır. S2TKTKA/15: 35cm

EN 388	EN 407
3343X	423X3X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

C2AGP/18TK ARAMİD



Tamamen aramid kumaştan üretilmiş olması sayesinde 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Yanmaz pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar. C2AGP/18TK: 38cm

EN 388	EN 407
3243X	443321
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

E-636550 ARAMİD



Aşırı ısı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan 2 katlı üretilmiştir. %100 Aramid malzemeden örülmüştür. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388	EN 407
234XX	423XXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10 / XL	60 / 1

E-636250 PAMUK



Aşırı ısı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan 4 katlı üretilmiştir. Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasında yerleştirilmiş düşük iletkenli lifler vardır. Eldivenler iyi yalıtımlı ve anti-statik özelliktedir. Yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunan NİTRİL S desenleri ile kaplanmıştır.

EN 388	EN 407
1342E	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

PROTEC Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir.

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
XS, S, M, L	10 / 1

PROTEC 15 Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir. 15 cm uzunluğundadır.

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1

RAPTOR Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçaklara dayanıklı eldiven RAPTOR, patentli kendiliğinden ayarlanan yaylı kapatma sistemine sahiptir ve en son normlara göre sertifikalandırılmıştır. Makine ile çalışan bıçaklarla / testerelerle kullanımına izin verilir. Patentli, kendinden ayarlamalı kapatma sistemine sahiptir. Diğer markalardan daha hafif, ancak eşit veya daha yüksek emniyet seviyesine sahiptir. % 100 paslanmaz çelik.

EN 1082-1	ISO 13999-1	EN 14328
Beden	Ambalaj / Adet	
S, M, L	10 / 1	

STANDARD Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
XXS, XS, S, M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 3 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir. Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1



Metal Örgü 02053 Önlük S-80



Bıçaklara karşı dirençli önüklerimiz paslanmaz çelik zincir dişlisinden (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve hijyenik bir TPU kemer ile donatılmıştır. Esnek, giymesi kolay ve mükemmel uyumludur. Kolay temizlenir, kir tutmaz. Sağlam ve dayanıklıdır. 80x55cm

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
Standard	10 / 1

PROTEC®- Metal Örgü Tam Kol Koruma



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Üst kol ve omuz bölgesinin daha fazla korunması için tasarlanmıştır.

EN 1082-1	
Beden	Ambalaj / Adet
M,	10 / 1

GLOVEFITTER Eldiven Gerdirme Aparatı



Bıçakla kesilmelere karşı dayanıklı metal örgü eldivenlerin uyumunu geliştirmek için tasarlanmıştır. Hijyenik, elastik PU folyodan yapılmıştır. Metal örgü eldivenlerde mümkün olan beden / yarım beden farklarını eşitlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

STARLINE

STARLINE



STL-1017 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 18g naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sivilerin içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır. **Baş ve işaret parmakları dokunmatik ekranlı yüzeylerde kullanım için uygundur.**

EN 388	EN 407
4121A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1012 NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon+spandeks astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Özel bileşenli nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	EN 407
3121X	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-54-G LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388	EN 407
2143X	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1

E-54-B LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388	EN 407
2143X	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1



E-91 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	EN 407
4121X	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-92 KÖPÜK NİTRİL VE DOT



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon ve ikrâ karışımı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için **puan takviyesi** yapılmıştır.

EN 388	EN 407
4121X	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-93 SANDY FİNİŞ KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388	EN 407
4121X	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1008 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. **Ekstra parmak arası kaplaması** sayesinde geç aşınır.

EN 388	EN 407
4X31B	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1009 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. **Ekstra parmak arası kaplaması** sayesinde geç aşınır.

EN 388	EN 407
4X42C	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1109 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Yumuşak nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. El üstünde darbelerle karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

EN 388	EN 407
4X42CP	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	40 / 4

STARLINE

STARLINE

STL/LPKY (Sarı), STL/LPKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verir. Pamuk astar sayesinde nesnelere tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388 4121X	Ambalaj / Çift 120 / 12
Beden 9/L, 10/XL	

E-370 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388 4111X	Ambalaj / Çift 120 / 12
Beden 9/L, 10/XL	

E-371 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388 4111X	Ambalaj / Çift 120 / 12
Beden 9/L, 10/XL	

E-372 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388 4221B	Ambalaj / Çift 120 / 12
Beden 9/L, 10/XL	

E-373 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesnelere tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir.

EN 388 4X21B	EN 407 X1XXXX	Ambalaj / Çift 120 / 12
Beden 9/L, 10/XL		

E-375 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda yüksek tutuş sağlayan tam nitril kaplaması ve dikişsiz naylon+polyester astarı sayesinde hem dayanıklı hem de konforludur. Aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç sunar. Eldivenler pestisit uygulamasından sonra bitki üzerinde kalan pestisit artıklarına temas eden işçilerin avuç içlerini korur. ISO 18889:2019 (GR) testi yapılmıştır.

EN 388 4242B	EN 407 X1XXXX	Ambalaj / Çift 72 / 6
Beden 9/L, 10/XL		

STARLINE

D Model DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 34cm

EN 388 1000X	EN ISO 374-5 +	Ambalaj / Çift 120 / 1
Beden 9/L, 10/XL		

H1-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm

EN 388 3100X	Ambalaj / Çift 72 / 1
Beden 11	

H1-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm

EN 388 3100X	Ambalaj / Çift 72 / 1
Beden 11	

H2-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm

EN 388 3110X	Ambalaj / Çift 72 / 1
Beden 11	

H2-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm

EN 388 3110X	Ambalaj / Çift 72 / 1
Beden 11	

STL-2812 DOĞAL KAUÇUK



Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşetlidir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi deseni yapıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 310mm

EN 388 3111X	EN 374-5 +	EN ISO374-1 AKLMNOPT	Ambalaj / Çift 144 / 1
Beden 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5			

STARLINE

STL-1413 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalinlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
7, 8, 9, 10,		144 / 1

STL-1513 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalinlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-1813 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalinlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-75 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalinlık: 0.75mm, Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
2020X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-2113 DOĞAL KAÜÇÜK + NEOPREN



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar.
Kalinlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
2110X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-38 & STL-45 DOĞAL KAÜÇÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.

Kalinlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm (STL-38)
Kalinlık: 0.45mm, Uzunluk: 300mm (STL-45)

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPST
Beden		Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-38

STL-45

STL-1815 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalinlık: 0.42mm, Uzunluk: 380mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-1915 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
Kalinlık: 0.55mm, Uzunluk: 460mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AGJKLMNOPST
Beden		Ambalaj / Çift
8, 9, 10, 11		36 / 1

STL-55 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalinlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
1010X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-4538 DOĞAL KAÜÇÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalinlık: 0.45mm, Uzunluk: 380mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPST
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		144 / 1

STL-N65 NİTRİL



Nitril kaplı pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamda inşaat çalışmaları için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir. Kötu kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için anti-fresh / sanitize edilmiştir. Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır.
Uzunluk: 650mm

EN 388	EN ISO 374-5	EN ISO 374-1	EN 407
4111X	+	JKLMPT	X1XXXX
Beden		Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		36 / 1	

E-530 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
EN 511 (X1X) ve EN 407 (X2XXXX) testlerinden geçmiştir.
Kalinlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
3121X	+	AKLMNPST
Beden		Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5		60 / 1

STARLINE

STARLINE

SL-03 MODEL ARAMİD KOLLUKLAR



Parmaksız bu eldivenler özellikle bileği ve kolu korumak için dizayn edilmişlerdir. Tamamı yanmaz para-aramid ipliktendir. Kesilme direncinin yüksek olmasının yanı sıra, ısıya karşı dayanımı ile kullanım alanı geniştir.

SL-03-15 / 15cm	
EN 388 2334C	EN 407 X2XXXX
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet

SL-03-25 / 25cm	
EN 388 2334C	EN 407 X2XXXX
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet

SL-03-35 / 35cm	
EN 388 2334C	EN 407 X2XXXX
Beden Standart	Kutu Adedi 15 Adet

SL-03-45 / 45cm	
EN 388 2334C	EN 407 X2XXXX
Beden Standart	Kutu Adedi 10 Adet

SL-04 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HDPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
Uzunluk: 450mm

SL-04 HDPE	
EN 388 4X4XC	EN 420 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 60 / 1

SL-06 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HDPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
Uzunluk: 350mm

SL-06 HDPE	
EN 388 4X4XC	EN 420 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 60 / 1

SL-07-45



Başparmak deliği %100 aramid iplikle dikimlidir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
Uzunluk: 450mm

SL-07-45	
EN 388 3X4XC	EN ISO 21420 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 30 / 1

SL-08-40



Yüksek kesilme direncine sahip HPPE+Cam Elyaf ve Polyester malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Cırt cırtl yapışkan sayesinde kolu kavrayarak kaymayı önler.
Uzunluk: 400mm

SL-08-40	
EN 388 3X42D	EN ISO 21420 +
Beden Standart	Ambalaj / Adet 60 / 1

E-125415 KÖPÜK KAUKÜK



Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

E-125415 KÖPÜK KAUKÜK	
EN 388 3141A	EN ISO 10819 +
Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 30 / 1

E-125515 KÖPÜK KAUKÜK



Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir. El üstünde darbelerle karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

E-125515 KÖPÜK KAUKÜK	
EN 388 3141AP	EN ISO 10819 +
Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 30 / 1

E-125615 TPR ELDİVEN



Zorlu iş koşulları için özel olarak tasarlanan eldiven, yüksek dayanım ve konforu bir arada sunar. HPPE astar, kesilmelere karşı güçlü koruma sağlarken, TPR kaplaması elin üst kısmını darbelerle karşı korur. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu azaltır.

E-125615 TPR ELDİVEN	
EN 388 3X42C	EN ISO 21420 +
Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 30 / 1



STARLINE

STARLINE

G-004-C

Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



	EN 166	EN 170
	+	+
Ağırlık	30gr.	Ambalaj / Adet
		144 / 1

G-004A-C

Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



	EN 166	EN 170
	+	+
Ağırlık	30gr.	Ambalaj / Adet
		144 / 1

G-026A-C

Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



	EN 166	EN 170
	+	+
Ağırlık	39gr.	Ambalaj / Adet
		144 / 1

G-028-C

Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



	EN 166	EN 170
	+	+
Ağırlık	23gr.	Ambalaj / Adet
		144 / 1

G-028A-C

Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



	EN 166	EN 170
	+	+
Ağırlık	23gr.	Ambalaj / Adet
		144 / 1

STARLINE**ACQ425 500ml Göz Solüsyonu**

Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
Sodyum Klorid 0.9%
B I BRAUN NaCl 0.9 %
Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

	EN 166	EN 170
	+	+
Ambalaj / Adet		10

ACQ426 250ml Göz Solüsyonu

Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%. Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçıması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize eder.

	EN 166	EN 170
	+	+
Ambalaj / Adet		10

CPS023 Duvar Seti

Göz Duşu İstasyonu İçeriği :
• 2 x 500ml Sodyum Klorid.
• Taşıma istasyonu + Ayna.
• Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

	EN 166	EN 170
	+	+
Ambalaj / Adet		1

CPS024 Duvar Seti

Göz Duşu İstasyonu İçeriği :
• 1 x 500ml Sodyum Klorid. • 1 x 250ml Natural Solüsyon.
• Taşıma istasyonu + Ayna. • Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
• Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

	EN 166	EN 170
	+	+
Ambalaj / Adet		1

STARLINE

2411-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
22,6 dB	500 / 100

1707-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

1707D-C (Detectable)



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Gıda sektöründe kullanım için uygundur.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

2706-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21 dB	500 / 100

571 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır. PP Bantlıdır. Yeniden kullanıma uygundur.

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	360 / 20

MK-01



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
22 dB	50 / 1

MK-02



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
28 dB	30 / 1

MK-04



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
27,6 dB	60 / 1

MK-05



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
29,8 dB	40 / 1

MK-06



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Malzeme : ABS

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
30,4 dB	40 / 1

MK-08Y



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Reflektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
23 dB	60 / 1

MK-09



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	30 / 1

STARLINE

STARLINE

BT-01 BARETE MONTE KULAKLIK

Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-3	+	
	SNR	Ambalaj / Çift
25 dB	30 / 1	

BT-03 BARETE MONTE KULAKLIK

Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-3	+	
	SNR	Ambalaj / Çift
25.9 dB	30 / 1	

Hijyen Kiti

Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu içermektedir. Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır. Kolaylıkla değiştirilebilir. Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04

Ambalaj / Adet	
20	

STARLINE**OSA-4050-200 Beyaz Yağ Emici Ped**

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Paket)	150 lt	
	Ölçü	Paket / Adet
40 x 50 cm	200	

OSA-4050-300 Beyaz Yağ Emici Ped

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100	

OSA-4050-400 Beyaz Yağ Emici Ped

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100	

OSA-5040R-200 Beyaz Yağ Emici Rulo

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	75 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1	

OSA-5040R-300 Beyaz Yağ Emici Rulo

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	100 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1	

OSA-5040R-400 Beyaz Yağ Emici Rulo

Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	175 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1	

STARLINE

OSA-8050-200 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
150 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

OSA-8050-300 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
200 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

OSA-8050-400 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
350 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

OSA-8120 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
60 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
8 x 120 cm	20	

OSA-8300 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
70 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
8 x 300 cm	10	

OSA-2540 Yağ Emici Yastık



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
30 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 25 cm	10	

STARLINE

CA-4050-200 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Paket)		
150 lt		
Ölçü	Paket / Adet	
40 x 50 cm	200	

CA-4050-300 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
100 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 50 cm	100	

CA-4050-400 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
175 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 50 cm	100	

CA-5040R-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
75 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

CA-5040R-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
100 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

CA-5040R-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
175 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

STARLINE

CA-8050-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
150 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

CA-8050-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
200 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

CA-8050-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
350 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
80 cm x 50 mt	1	

GLS-4050-200 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Paket)		
150 lt		
Ölçü	Paket / Adet	
40 x 50 cm	200	


GLS-4050-300 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
100 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 50 cm	100	

GLS-4050-400 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
175 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 50 cm	100	

CA-8120 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
60 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
8 x 120 cm	20	

CA-8300 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
70 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
8 x 300 cm	10	

CA-2540 Kimyasal Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
40 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 x 25 cm	10	

GLS-5040R-200 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
75 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

GLS-5040R-300 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
100 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

GLS-5040R-400 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)		
175 lt		
Ölçü	Ambalaj / Adet	
40 cm x 50 mt	1	

STARLINE

STARLINE

 **ege**[®]
maske

Neden ege maske Aktif Karbon Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Metrekareye düşen aktif karbon ağırlığı yüksek olan maskeler ile **düşük yoğunluktaki kimyasallara karşı korunuyorum**.
- Tam korunma için 4 noktadan bağlantılı baş bandı, yüze temas sızdırmazlık bandı, kolay kullanımı olan modelleri tercih ediyorum.
- Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş **aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharıdan korunuyorum**.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Kaynak ve Metal Dumanı
Evsel Atık Ayrıştırma ve Toplama İşlemi
Solvent Bazlı Buharlar
Döküm Haddhane
Kimyasal Hafif Kokular

Plastik Oluşumunda
Boya Buharları
Endüstriyel Atık ve Temizlemede
Tarım Gübre İşlemlerde
Çinko Bakır Madenlerinde

Geri Dönüşüm
Ahşap Temizliğinde
Otomotiv
Petro Kimya Tesisleri
Hastane ve Atık İşlemleri

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı	Koruma Değerleri
FFP1	4 X OEL
FFP2	12 X OEL
FFP3	50 X OEL

* NPF'ye göre önerilen

Standartlar

CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre AT Tıp İnceleme Sertifikasına sahiptir.


- * Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- * Tavsiye niteliği taşır.
- * Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- * Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.



ege
maske

ege maske Katlanır Model Serisi

ege maske Katlanır Model Serisi, konforlu kullanım için yatay olarak ikiye katlanabilir şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede kullanıcı maskeyi yanında kolayca taşıyabilir, saklayabilir, ortamdaki kirlenmesinin önüne geçer. Kolayca takılıp çıkarılabilir. Böylece maskenin defalarca kullanılmasına olanak sağlar. Her yüz yapısına uygundur. Kullanıcıya geniş görüş açısı sağlar. Diğer kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, işitme koruyucular, baret, yüz siperleri, koruyucu kıyafetler) ile uyumludur ve rahatlıkla kullanılabilir. **ege maske** Katlanır Model Serisi maskeleri ile 8 saatlik vardiya boyunca rahat kullanım sağlarsınız. NR işaretine sahip bu seride maskeler zorunlu olmamasına rağmen Dolomit testini geçmiş ve D işaretini almıştır. **ege maske** Katlanır Model Serisi maskeleri konfor ve koruyuculuğu kullanıcıda rahat ve ergonomik bir kullanım sağlar. Ventil modeler, ventilin mükemmel dizayn ile yerleşimi nedeniyle sıcak ve nemli nefes hızla tahliye edilmesini sağlayarak, terleme şikayetini önler. Bu serinin ürünleri tam otomatik ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Zimba, punto vb. metal ve tehlikeli kimyasal bir yapılandırıcı içermez.



EGE 501 V FFP1 NR D
Ventilli Maske



EGE 601 V FFP2 NR D
Ventilli Maske



EGE 701 V FFP3 NR D
Ventilli Maske



EGE 500 FFP1 NR D



EGE 600 FFP2 NR D



EGE 700 FFP3 NR D

Ürün Kodu	Ventil	Koruma Seviye ve Standartı	Paketleme Şekli	Adet	Koli	Desi	Ağırlık
		EN 149 2001+A1:2009					
500		FF P1 NR D	Çoklu Paket	25x20	500 ad.	26	5.60 gr
501	x	FF P1 NR D	Çoklu Paket	25x16	400 ad.	26	6.40 gr
600		FF P2 NR D	Çoklu Paket	25x20	500 ad.	26	6.00 gr
601	x	FF P2 NR D	Çoklu Paket	25x16	400 ad.	26	6.60 gr
700		FF P3 NR D	Tekli Ambalaj / Kutuda	40x10	400 ad.	26	7.30 gr
701	x	FF P3 NR D	Tekli Ambalaj / Kutuda	30x10	300 ad.	26	7.20 gr

ege
maske

Neden ege maske Katlanır Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Yatay katlanır olması nedeniyle **yanımda kolayca taşıyabiliyorum** ve saklayabiliyorum.
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.**
- Baş bandının çok esnek ve sağlam olması **nedeniyle rahatça takıp, çıkarıp, vardiya boyunca rahatça kullanıyorum.**
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Gözlük ve kulaklıkla **kullanımda sıkıntı yaşamıyorum.**
- Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda **formu bozulmuyor.**
- İşim gereği sürekli konuşmak zorundayım ve maske konuşurken **yüzüme rahatça uyum sağlıyor.**
- Ürün ergonomisi gayet güzel, işimi yaparken **beni rahatsız etmiyor.**
- Ürünler çoklu ambalajda sunuluyor, kullanımda gereksiz **zaman kaybı ve çevre kirliliğine yol açmıyor.**
- Ekonomik olması nedeniyle, bizim gibi **çok tüketimi olan işletmelerin dostu**

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Tekstil Üretimi
Toprak İşleme
Kağıt ve Ambalaj
Madencilik
Seramik

Gıda Üretimi
Medikal
Metal İşleme
Metal Döküm
Demir Çelik

Cam Sanayi
Ahşap İşleme
Tarım
İnşaat
Genel Temizlik

Mobilya İşleme
Hastane
Enerji
Makine Üretimi
Plastik ve Kompozit

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı	Koruma Değerleri
FFP1	4 X OEL
FFP2	12 X OEL
FFP3	50 X OEL

* NPF'ye göre önerilen

Standartlar

CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre AT Tıp İnceleme Sertifikasına sahiptir.

- * Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- * Tavsiye niteliği taşır.
- * Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- * Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.



ege
maske

ege maske Konik Model Serisi

ege maske Konik Model Serisi, mühendislik harikası bir tasarım ile konfor ve uyumu aynı anda sunabilen bir ürün olarak dizayn edilmiştir. Tasarımı ve üretim materyalleri ile kullanıcıya bir çok kullanım avantajı sunmaktadır. Baş bandı 4 noktadan bağlantılı olup, konforlu kullanım sağlar. Geniş tekstil örgü lastik ile cilde zarar vermez, başta baskı yaratmaz. **ege maske** Konik Model Serisi ürünlerinde hiçbir metal aksam bulunmamaktadır. Yüksek filtrasyon verimliliği sayesinde düşük nefes alma / verme direncine sahiptir. NR işaretine sahip bu serinin ürünleri, zorunlu olmadığı halde Dolomit testinden geçmiştir ve D işaretini de taşır. Tabii ki bu durum **ege maske** Konik Model Serisi maske kullanıcıya güven vermektedir. Bu serinin maskeleri kutu içinde kullanıcısı ile buluşmaktadır.



EGE 2403 V FFP1 NR D
Ventil Maskesi




EGE 2403 V FFP2 NR D
Ventil Maskesi

Ürün Kodu	Ventil	Koruma Seviye ve Standartı	Paketleme Şekli	Adet	Koli	Desi	Ağırlık
		EN 149 2001+A1:2009					
2403	x	FF P1 NR D	Kutu	25x8	200 ad.	17	4.30 gr
2403	x	FF P2 NR D	Kutu	25x8	200 ad.	17	4.42gr

KONİK MODEL AKTİF KARBON SERİSİ



EGE 3011 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu / Ventil Maskesi



EGE 3011 V FFP2 M-NR D
Aktif Karbonlu / Ventil Maskesi

Ürün Kodu	Ventil	Koruma Seviye ve Standartı	Paketleme Şekli	Adet	Koli	Desi	Ağırlık
		EN 149 2001+A1:2009					
3011 M	x	FF P2 NR D	Kutu	10x20	200 ad.	46	7.50 gr
3011	x	FF P2 NR D	Kutu	10x20	200 ad.	46	7.50 gr

ege
maske

Neden ege maske Konik Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Konik olması nedeniyle **ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.**
- Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu nedeniyle **yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.**
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.**
- Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca **çok rahat kullanıyorum.**
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, **ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.**
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için **burun mandalı gerektirmiyor.**
- Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda **formu bozulmuyor.**

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Boya Üretim
Ayrıştırma
Kağıt ve Ambalaj
Madencilik
Seramik

Söküm İşlemi
Kimyasal İstifleme
Metal İşleme
Metal Döküm
Demir Çelik

Elektrik, Elektronik
Ahşap İşleme
Tarım
İnşaat
Genel Temizlik

Taş Ocakları
Hastane
Enerji
Tamir Tahliye
Plastik ve Kompozit

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı	Koruma Değerleri
FFP1	4 X OEL
FFP2	12 X OEL
FFP3	50 X OEL

* NPF'ye göre önerilen

Standartlar

CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir.

- * Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- * Tavsiye niteliği taşır.
- * Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- * Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.



ege
maske

ege maske Profesyonel Model Serisi

ege maske Profesyonel Model Serisi, güvenlik ve konforun en yüksek düzeyde sağlandığı efsane bir maske modelidir. Tam korumayı sağlayan maskenin kullanım konforu da en üst seviyededir. Kullanılan tüm materyaller özenle seçilmiştir. İnsan sağlığına zararlı hiçbir şey kullanılmadığı gibi en rahat kullanımı sağlayacak özel malzemeler ile donatılmıştır. Yüze temas eden sızdırmazlık bandı yumuşak kumaş malzemeden üretilmiştir ve kullanıcı ile mükemmel uyum sağlar. Geniş hacimli formunu koruyan yapısı ile kullanıcıda defalarca kullanımda dahi güven verir. Baş bantları 4 noktadan bağlı olup yüze ve başa baskıyı hissettirmeyecek yapıdadır. Aynı zamanda ayarlanabilir olan baş bantları tekstil örme olup cild dostudur, saç ve yüz tüylerini çekerek zarar vermez. Ventililer verilen nefesteki karbondioksitli sıcak/nemli havayı hızla uzaklaştırarak terlemeden konforlu kullanım sağlar. Ege maske profesyonel seri mutlaka deneme yapmanız gereken bir maskedir.



EGE 2423 V FFP2 NR D
Ventilili Maske



EGE 3021 V FFP2 NR D
Aktif Karbon Ventilili Maske



EGE 2433 V FFP3 NR D
Ventilili Maske

Ürün Kodu	Ventil	Koruma Seviye ve Standardı	Paketleme Şekli	Adet	Koli	Desi	Ağırlık
EN 149 2001+A1:2009							
2423	x	FF P2 NR D	Kutu	10x10	100 ad.	28	4.40 gr
3021	x	FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)	Kutu	10x10	100 ad.	28	5.00 gr
2433	x	FF P3 NR D	Kutu	10x10	100 ad.	28	4.75 gr

ege
maske

Neden ege maske Profesyonel Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu ve **ayarlanabilir olması nedeniyle kolayca ayarlayabiliyorum.**
- Tekstil örme 12 mm genişliğinde baş bantları ile **yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.**
- Yüze temas sızdırmazlık bandı ile maske **sanki yüzümde yokmuş hissi yaşıyor.**
- Sıcak ortamda çalışıyorum ama yüzüme temas eden kısım lamine kumaş kaplı olduğu için **yüzüm terleme yapmıyor ve çalışma performansım hiç düşmüyor.**
- Konik olması nedeniyle **ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.**
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.**
- Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca **çok rahat kullanıyorum.**
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, **ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.**
- Maske sağlam ve dayanıklı olduğu için **mekanik dayanım gerektiren işimde çok rahat kullanıyorum.**
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Air-Eng Ventilii ile verdiğim sıcak nefes hızla yüzümden uzaklaşıyor, terlemiyorum.
- Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için **burun mandalı gerektirmiyor.**
- Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş **aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharıdan korunuyorum.**

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Mermerde Epoksi Kullanımında
Gıda Nişasta Ürt
Plastik Kokusu
Mobilya
Boya İşlerinde

Metal Dumanı
Kaynak
Ozon Gazı İşlerinde
Evsel Atık Ayrıştırıcıda
Çimento

Makine Üretimi
Kompozit İşlerinde
Petro Kimya Endüstrisi
Laboratuvar Çalışmalarında
Reçine Hazırlama

Poliüretan Köpük
Otomotiv, Kaporta
Gübre Üretimi

Koruma Faktörü Tablosu

Sınıfı	Koruma Değerleri
FFP1	4 X OEL
FFP2	12 X OEL
FFP3	50 X OEL

* NPF'ye göre önerilen

Standartlar

CE işareti ve EN 149:2001+A1:2009 standardına göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir.

- * Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- * Tavsiye niteliği taşır.
- * Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- * Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.



ege
maske

ege maske Aktif Karbon Model Serisi

ege maske Aktif Karbon Model Serisi, güvenlik ve konforu sağlamak yanı sıra rahatsız edici koku, izin verilen değerlerin altındaki kimyasal gaz buhar, kaynak dumanı vb. tehlikeler için kullanılacak ürünleri içerir. Aktif karbon katmanı kötü koku, evsel atıklar, metal ve kaynak dumanı, düşük seviyede ozon gazı, izin verilen maruziyet değerlerinin altında kimyasal gaz ve buharlarına karşı koruma sağlar. Homojen şekilde dağılmış partiküllerden oluşan aktif karbon katmanı maskeyle uyum içinde, üstün filtreleme sayesinde tam koruma sağlar. Konik ve katlanabilir modeller, çalışma ortamı ve kullanıcı özelliklerine göre seçilebilir.



EGE 3021 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilii Maske



EGE 3011 V FFP2 M-NR D
Aktif Karbonlu Ventilii Maske



EGE 3011 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilii Maske



EGE 4021 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilii Maske



EGE 4023 V FFP2 NR D
Aktif Karbonlu Ventilii Maske



EGE 4023 V FFP2 NR D - Soft
Aktif Karbonlu Ventilii Maske

Ürün Kodu	Ventil	Koruma Seviye ve Standardı	Paketleme Şekli	Adet	Koli	Desi	Ağırlık
EN 149 2001+A1:2009							
3021	x	FF P2 M-NR D (Aktif Karbonlu)	Kutu	10x10	100 ad.	28	5.00 gr
3011	x	FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)	Kutu	10x20	200 ad.	46	7.50 gr
3011	x	FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)	Kutu	10x20	200 ad.	46	7.50 gr
4021	x	FF P1 NR D (Aktif Karbonlu)	Tekli Ambalaj	10x10	200 ad.	27	6.50 gr
4023	x	FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)	Tekli Ambalaj	10x10	200 ad.	27	6.60 gr
4023	x	FF P2 NR D (Aktif Karbonlu)	Tekli Ambalaj	10x10	200 ad.	27	6.60 gr

ege
maske



SP 200
Stock Code: **SC 200R**



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ
INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER / COLOURS: EN

SP 300
Stock Code: **SC 300**



YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ
HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

TR RENKLER / COLOURS: EN

SP 3000
Stock Code: **SC 3000**



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ
INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER / COLOURS: EN

CNG 600
Stock Code: **SC 600**



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ
INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER / COLOURS: EN

CNG 500
Stock Code: **SC 500P**



YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ
HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

TR RENKLER / COLOURS: EN

CNG 501
Stock Code: **SC 501M**



MADENCİ BARETİ
SAFETY HELMET FOR MINERS



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0

TR RENKLER / COLOURS: EN



Yellow

**BRAVA2 YELLOW**

100 x

Lens: Polikarbonat – Tek parça | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Mirror

**BRAVA2 LIGHT MIRROR**

100 x

Yan korumaya sahip, aynalı camlı iş güvenliği gözlüğü; iç ve dış mekân kullanımı için uygundur.

Lens: Polikarbonat – Tek parça | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN170
UV 2C - 1.7EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.7

Mirror

**BRAVA2 MIRROR**

100 x

Yan korumaya sahip, aynalı camlı iş güvenliği gözlüğü; iç ve dış mekân kullanımı için uygundur.

Lens: Polikarbonat – Tek parça | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

Smoke

**BRAVA2 SMOKE**

100 x

Yan korumaya sahip, fûme camlı iş güvenliği gözlüğü.

Lens: Polikarbonat – Tek parça | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

Clear

**VULCANO2 PLUS CLEAR**

100 x

Çok esnek yapıya sahip, şeffaf camlı iş güvenliği gözlüğü; tüm yüz tiplerine uyum sağlar ve sertifikalı buğu önleyici ile çizilmeye dayanıklı lenslere sahiptir.

Lens: Polikarbonat – Tek parça – Buğu önleyici / Çizilmeye dayanıklı (KN) | Kavisli | Çerçeve: Saplar – Genişlik ve yükseklik ayarlı, kaymaz saplar, esnek uçlar – Naylon | Yan koruma | Ağırlık: 37 gr

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT KN / FT
ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Clear

**VULCANO2 CLEAR**

100 x

Çok esnek yapıya sahip, şeffaf camlı iş güvenliği gözlüğü; tüm yüz tiplerine uyum sağlar.

Lens: Polikarbonat – Tek parça – Buğu önleyici / Çizilmeye dayanıklı (klasik) | Kavisli | Çerçeve: Saplar – Genişlik ve yükseklik ayarlı, kaymaz saplar, esnek uçlar – Naylon | Yan koruma | Ağırlık: 37 gr

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT
ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Smoke

**VULCANO2 SMOKE**

100 x

Çok esnek yapıya sahip, fûme camlı iş güvenliği gözlüğü; tüm yüz tiplerine uyum sağlar.

Lens: Polikarbonat – Tek parça – Buğu önleyici / Çizilmeye dayanıklı (klasik) | Kavisli | Çerçeve: Saplar – Genişlik ve yükseklik ayarlı, kaymaz saplar, esnek uçlar – Naylon | Yan koruma | Ağırlık: 37 gr

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FT
ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Clear

**BRAVA2 CLEAR AB**

100 x

Yan korumaya ve buğu önleyici kaplamaya sahip, şeffaf camlı iş güvenliği gözlüğü.

Lens: Polikarbonat – Tek parça – Buğu önleyici / Çizilmeye dayanıklı (klasik) | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT
ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Clear


**BRAVA2 CLEAR**

100 x

Yan korumaya sahip, şeffaf camlı iş güvenliği gözlüğü.

Lens: Polikarbonat – Tek parça | Kavis 9,5 | Çerçeve: Saplar – Polikarbonat | Yan koruma | Ağırlık: 25 gr

EN170
UV 2C - 1.2EN166
1 FT / FT
ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6


DIAMOND VI WIND20 x EN 397
MM
LD
-30°C +50°CANSI-ISEA
Z89.1
Type 1
CLASS C

Dik ve ters kullanım imkânı sunan sportif tasarıma sahip iş güvenliği bareti; maksimum çok yönlülük sağlar.
Kabuk malzemesi: ABS – Havalandırmalı | Baş çevresi: 53–64 cm |
Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Ense bandı malzemesi: Köpük | Ağırlık: 374 gr

⊕ Havalandırmalı yapı, nefes alabilirlik sağlayarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar
⊕ Vizörsüz kullanımda ters takılabilme özelliği, maksimum görüş alanı sağlar



Black

**HARNES VI**10 x 

Diamond VI bareti için yedek iç askı; tekstil kafa bandı, havlu kumaş ve D Rotor ayar sistemi ile donatılmıştır.
Rotor ayar sistemi | Ağırlık: 176 gr

⊕ Daha iyi hijyen için değiştirilebilir iç askı


EN 397
MM
-20°C +50°Cx 10 **GRANITE WIND**

Yüksekte çalışma için uygun, havalandırmalı, ABS malzemeden üretilmiş ve 3 noktalı çene kayışı ile donatılmış iş güvenliği baretidir.
Kabuk malzemesi: ABS – Havalandırmalı | Baş çevresi: 53–63 cm |
Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Çene kayışı malzemesi: Tekstil – 3 nokta |
Ense bandı malzemesi: EVA köpük | Ağırlık: 368 g

⊕ Vizörsüz tasarım, yukarı görüşü iyileştirir



Sarı

EN 397
MM
-20°C +50°C
440VAC

IRAM 3620


x 10 **GRANITE PEAK**

Elektrik yalıtımlı, yüksekte çalışma için uygun, ABS malzemeden üretilmiş ve 3 noktalı çene kayışı ile donatılmış iş güvenliği baretidir.
Kabuk malzemesi: ABS – Havalandırmaz | Baş çevresi: 53–63 cm |
Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Çene kayışı malzemesi: Tekstil – 3 nokta | Ense bandı malzemesi: Polyester | Çene bandı yok | Ağırlık: 350 gr

⊕ Vizörsüz tasarım, yukarı görüşü iyileştirir



Sarı



Mavi

**QUARTZ UP IV**

40 x

EN 397
MM
-30°C +50°C

Kolay ayar sağlayan rotor sistemine sahip, kısa siperlikli ve havalandırılmalı iş güvenliği bareti.
Kabuk malzemesi: Polipropilen – Havalandırılmalı | Baş çevresi: 53–63 cm | Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Ense bandı malzemesi: Prolyester | Ağırlık: 350 g

⊕ Havalandırılmalı yapı, nefes alabilirlik sağlayarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar



Beyaz

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Yeşil

Beyaz

**QUARTZ UP III**

40 x

EN 397
MM
-30°C +50°C
440VAC

Kolay ayar sağlayan rotor sistemine sahip, kısa siperlikli iş güvenliği bareti.
Kabuk malzemesi: Polipropilen – Havalandırmasız | Baş çevresi: 53–63 cm | Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Ense bandı malzemesi: Polyester – EVA köpük | Opsiyonel çene kayışı | Ağırlık: 350 gr

⊕ Ayarlanabilir kafa bandı (alt veya üst konum), daha güvenli uyum sağlar ve baş hareketleri sırasında bareti sabit tutar



Mavi

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Yeşil

Mavi



Beyaz



Sarı

**QUARTZ I**

40 x

EN 397
-10°C +50°C

Kremayer–pinyon ayar sistemine sahip, havalandırılmalı iş güvenliği bareti.
Kabuk malzemesi: Polipropilen – Havalandırılmalı | Baş çevresi: 53–63 cm | Ayar sistemi: Kayar mandal | Tekstil iç askı: 8 nokta | Ense bandı malzemesi: Polyester | Ağırlık: 322 g

⊕ Ayarlanabilir kafa bandı (alt veya üst konum), daha güvenli uyum sağlar ve baş hareketleri sırasında bareti sabit tutar

EN 397
MM
LD
-30°C +50°C
440VAC

x 20

DIAMOND V

Sarı

Dik ve ters kullanım imkânı sunan sportif tasarıma sahip iş güvenliği bareti; maksimum çok yönlülük sağlar.
Kabuk malzemesi: ABS – Havalandırmasız | Baş çevresi: 53–63 cm | Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Ense bandı malzemesi: Tekstil – EVA köpük | Ağırlık: 404 gr

⊕ Vizörsüz kullanımda ters takılabilme özelliği, maksimum görüş alanı sağlar



Yeşil

Kırmızı

Turuncu

Siyah

Gri-Sarı

Mavi

Beyaz

EN 397
MM
LD
-30°C +50°C
440VAC


x 20

DIAMOND V UP

Beyaz

Dik ve ters kullanım için uygun, çok yönlü sportif tasarıma sahip; daha iyi uyum için çene kayışı ile donatılmış iş güvenliği bareti.
Kabuk malzemesi: ABS – Havalandırmasız | Baş çevresi: 53–63 cm | Ayar sistemi: Tekerlekli mandal – Rotor ayarı | Tekstil iç askı: PA (Poliamid) – 8 nokta | Çene kayışı malzemesi: Tekstil – 4 nokta | Ense bandı malzemesi: Polyester | Çene bandı yok | Ağırlık: 424 gr

⊕ Vizörsüz kullanımda ters takılabilme özelliği, maksimum görüş alanı sağlar



Yeşil

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Mavi

x 10

HARNESS V

Black

Diamond V helmet replacement harness, terry cloth headband, and D Rotor adjustment system
Rotor adjustment | Weight : 78 g

⊕ Replaceable suspension for a better hygiene



Black-Orange



M9200 - ROTOR GALAXY

6 x



EN 148-1

Panoramik görüş sunan, patentli Rotor ayar sistemi ile donatılmış; kimyasal ve partiküllü ortamlar için özel olarak tasarlanmış tam yüz maskesi.
Malzeme: Silikon | Vizör malzemesi: Polikarbonat | Sabitleme sistemi: Rotor

⊕ Sınıf 3: Radyant ısıya ve alev karşı dayanıklıdır; aşırı koşullarda kullanılabilir
⊕ Ayarlanabilir beden: S / M / L – çoğu yüz tipine uygundur

EN 136
Class 3

Black-Orange



M9300 - STRAP GALAXY

6 x



EN 148-1

Panoramik görüş sunan, diğer KKD'lerle birlikte kolay kullanım sağlayan silikon kayışlarla donatılmış; kimyasal ve partiküllü ortamlar için özel olarak tasarlanmış tam yüz maskesi.
Malzeme: Silikon | Vizör malzemesi: Polikarbonat | Sabitleme sistemi: Kayışlar

⊕ Sınıf 3: Radyant ısıya ve alev karşı dayanıklıdır; aşırı koşullarda kullanılabilir
⊕ Ayarlanabilir beden: S / M / L – çoğu yüz tipine uygundur

EN 136
Class 3



Siyah



M9001E A2

10 x



EN 148-1

EN 14387
A2

M9200 ROTOR GALAXY ve M9300 STRAP GALAXY tam yüz maskeleri için 4'lü A2 filtre kartuşu kutusu.
Yeniden kapatılabilir kapaklar, kartuşun kullanım sonrası tekrar kullanılmasına imkân vererek kullanım ömrünü uzatır. Evrensel DIN40 bağlantı sistemi.
Aktif karbon

Siyah



M9000 P3

10 x



EN 148-1

EN 143
P3

M9200 ROTOR GALAXY ve M9300 STRAP GALAXY tam yüz maskeleri için 4'lü P3 filtre kartuşu kutusu.
Yeniden kapatılabilir kapaklar, kartuşun kullanım sonrası tekrar kullanılmasına imkân vererek kullanım ömrünü uzatır. Evrensel DIN40 bağlantı sistemi.

Siyah



M9001E A2P3

10 x



EN 14387
A2

EN 143
P3

EN 148-1

M9200 ROTOR GALAXY ve M9300 STRAP GALAXY tam yüz maskeleri için 4'lü A2P3 filtre kartuşu kutusu.
Yeniden kapatılabilir kapaklar, kartuşun kullanım sonrası tekrar kullanılmasına imkân vererek kullanım ömrünü uzatır. Evrensel DIN40 bağlantı sistemi.
Aktif karbon

Siyah



M9001E ABEK2

10 x



EN 148-1

EN 14387
A2B2E2K2

M9200 ROTOR GALAXY ve M9300 STRAP GALAXY tam yüz maskeleri için 4'lü A2B2E2K2 filtre kartuşu kutusu.
Yeniden kapatılabilir kapaklar, kartuşun kullanım sonrası tekrar kullanılmasına imkân vererek kullanım ömrünü uzatır. Evrensel DIN40 bağlantı sistemi.
Aktif karbon

Siyah



M9001E ABEK2P3

10 x




EN 14387
A2B2E2K2

EN 143
P3

EN 148-1

M9200 ROTOR GALAXY ve M9300 STRAP GALAXY tam yüz maskeleri için 4'lü A2B2E2K2P3 filtre kartuşu kutusu.
Yeniden kapatılabilir kapaklar, kartuşun kullanım sonrası tekrar kullanılmasına imkân vererek kullanım ömrünü uzatır. Evrensel DIN40 bağlantı sistemi.
Aktif karbon

**M6000 P2 CLIP**

30 x

EN 143
P2NR

M6100 JUPITER, M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2 adet P2 filtre + 20 adet yedek P2 filtreden oluşan kit. Nonwoven (dokumasız)

**M6000REFP2CLIP**

30 x

EN 143
P2

M6000P2CLIP için 20'li P2 filtre yedek paketi. Nonwoven (dokumasız)

**M6000 P2**

30 x

EN 143
P2

M6100 JUPITER, M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2'li P2 filtre insert paketi. Nonwoven (dokumasız)

**M6000 P3**

30 x

EN 143
P3

M6100 JUPITER, M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2'li P3 filtre insert paketi. Nonwoven (dokumasız)

EN 14387
A1**M6000 A1**

Gri

M6100 JUPITER, M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2'li A1 filtre insert paketi. Aktif karbon

EN 14387
A2**M6000 A2**


Gri

M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2'li A2 filtre insert paketi. Aktif karbon

EN 14387
A1B1E1K1**M6000 A1B1E1K1**

Gri

M6200 JUPITER ve M6400 JUPITER yarım yüz maskeleri için 2'li A1B1E1K1 çok amaçlı kombinasyon filtre insert paketi. Aktif karbon

**M6000PREP2**

Gri

M6000 maskesi için 6'lı P2 ön filtre kiti.

EN 143
P3**M6000 PREP3**

Gri

JUPITER M6000 serisi yarım yüz maskeleri için 2 adet P3 ön filtre ve 2 adet adaptörden oluşan kit. M6000 filtreleri ile birlikte kullanılmalıdır. Nonwoven (dokumasız)





x 60 **VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02**

Seviye F kesilme direncine sahip, yağlı veya sulu ortamlarda hassas çalışmalar için konfor ve esnekliği bir arada sunan kesilmeye dayanıklı eldiven.
Destek: Örme - Xtremcut | Kaplama: Aqua-polimer köpük - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 18


⊕ Dokunmatik ekran uyumludur; eldiveni çıkarmadan tablet veya akıllı telefon kullanmanıza olanak tanır
⊕ Optimal el becerisi için hafif yapı



VENICUTA901

18 gauge yapısı sayesinde üstün çalışma hassasiyeti sunarken en yüksek seviyede kesilme direnci sağlayan kesilmeye dayanıklı eldiven.
Destek: Örme - Cam elyaf - Xtremcut | Kaplama: Termoplastik nitril köpük, dokulu - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 18

⊕ Dokunmatik ekran uyumludur; eldiveni çıkarmadan tablet veya akıllı telefon kullanmanıza olanak tanır



x 40 **VENICUTF07**

Seviye F kesilme direncine sahip, yağlı veya sulu ortamlar için ideal; granül dokulu nitril kaplaması sayesinde iyi kavrama sağlayan kesilmeye dayanıklı eldiven.
Destek: Örme - Cam elyaf - PEHD - Çelik elyaf | Kaplama: Kavrama dokulu nitril - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 13

⊕ Mükemmel uyum sayesinde uzun süreli kullanımda bilek bölgesinde rahatsızlık hissi oluşturmaz



VENICUTF10

Seviye F kesilme direncine sahip, üstün el becerisi ve yüksek konfor sunan dokunsal kesilmeye dayanıklı eldiven; kuru ortamlar için idealdir.
Destek: Örme - Naylon - Polyester - Spandeks - Tungsten | Kaplama: PU - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 21

⊕ Dokunmatik ekran uyumludur; eldiveni çıkarmadan tablet veya akıllı telefon kullanmanıza olanak tanır
⊕ Optimal el becerisi için hafif yapı



x 40 **VENICUTF08**

Seviye F kesilme direncine sahip, kuru çalışma koşulları için ideal kesilmeye dayanıklı eldiven.
Destek: Örme - Cam elyaf - PEHD - Çelik elyaf | Kaplama: PU - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 13

⊕ Mükemmel uyum sayesinde uzun süreli kullanımda bilek bölgesinde rahatsızlık hissi oluşturmaz



VENICUTF11

Seviye F kesilme direncine sahip, üstün el becerisi ve yüksek konfor sunan dokunsal kesilmeye dayanıklı eldiven; yağlı ve gresli ortamlar için idealdir.
Destek: Örme - Naylon - Spandeks - Tungsten | Kaplama: Nitril köpük - Avuç içi kaplamalı | Gauge: 21

⊕ Dokunmatik ekran uyumludur; eldiveni çıkarmadan tablet veya akıllı telefon kullanmanıza olanak tanır
⊕ Optimal el becerisi için hafif yapı



Beyaz
M → 3XL**DT223**

20 x

Tip 5, tek kullanımlık, alev geciktirici ve yüksek nefes alabilirliğe sahip, kuru partikül dayanımlı kimyasal koruyucu tulum.
Malzeme: Polipropilen – SMMS | Sabit kapüşon | 60 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5EN13034
Type 6

EN14116

EN ISO 13982-1
Type 5

EN1149-5

EN 1073-2

⊕ Alevin yayılmasını sınırlayan alev geciktirici malzeme

Beyaz
M → 3XL**DT223Y**

20 x

Tip 5, tek kullanımlık, alev geciktirici ve yüksek nefes alabilirliğe sahip, kuru partikül dayanımlı kimyasal koruyucu tulum.
Malzeme: Polipropilen – SMMS | Bel: Elastik arka bant | 62 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5EN13034
Type 6EN14116
Indice 1EN ISO 13982-1
Type 5

EN1149-5

EN 1073-2

⊕ Alevin yayılmasını sınırlayan alev geciktirici malzeme

Beyaz
M → 2XL**DT215**

50 x

Tip 5, tek kullanımlık, kuru partikül dayanımlı ve artırılmış nefes alabilirliğe sahip kimyasal koruyucu tulum.
Malzeme: Polipropilen – SMS | Sabit kapüşon | 50 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5EN13034
Type 6EN ISO 13982-1
Type 5Sarı
M → 2XL**DT300Y**

20 x

Tek kullanımlık, antistatik kimyasal koruyucu tulum. Tip 3B, 4B, 5B ve 6B.

Su geçirmez yapıya sahip olup iyi destek ve konfor sunar.
Malzeme: Polietilen – Polipropilen | Dikişler: Su geçirmez | İç bilek: Elastan başparmak halkası | 82 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5B

EN14126

EN14605
Type 3B
Type 4BEN13034
Type 6B

EN1149-5

Sarı
M → 2XL**DT300 DELTACHEM**

20 x

Tip 3 antistatik, su geçirmez, tek kullanımlık kimyasal koruyucu tulum; iyi bir uyum ve artırılmış konfor sunar.
Malzeme: Kumaş – Polipropilen – Deltachem | Sabit kapüşon | İç bilek: Çift elastan başparmak halkası | 82 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5

EN14126

EN14605
Type 3
Type 4EN13034
Type 6

EN1149-5

Beyaz
M → 2XL**DT119**

20 x

Tip 4, tek kullanımlık, antistatik, sprey dayanımlı kimyasal koruyucu tulum; iyi uyum ve artırılmış koruma sunar.
Malzeme: Rulo mikrogözenekli – SMS | Sabit kapüşon | Dikişler: Su geçirmez | 63 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5

EN14126

EN14605
Type 4EN13034
Type 6

EN1149-5

Beyaz
M → 2XL**DT115**

50 x

Tip 5, tek kullanımlık, antistatik, kuru partikül dayanımlı ve artırılmış nefes alabilirliğe sahip kimyasal koruyucu tulum.
Malzeme: Rulo mikrogözenekli | Sabit kapüşon | 60 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5EN13034
Type 6EN ISO 13982-1
Type 5

EN1149-5

Beyaz
M → 2XL**DT117**

20 x

Tip 5, tek kullanımlık, antistatik, kuru partikül dayanımlı kimyasal koruyucu tulum; iyi uyum ve artırılmış koruma sunar.
Malzeme: Rulo mikrogözenekli – SMS | Sabit kapüşon | İç bilek: Ribana manşet | 63 g/m²

EN ISO 13982-1
Type 5BEN13034
Type 6B

EN14126

EN ISO 13982-1
Type 5B

EN14126

EN 1073-2



GATU





NFEN 609032003
IEC 60903: 2002

(*) Boy: A = 8, B= 9,

C = 10, D= 11

KULLANIM ALANI

500 ila 36000 V arasında elektrik çarpmasına karşı kişisel koruma.

Bu eldivenler, mekanik koruma sağlamak için deri dış eldivenlerle birlikte

kullanılmalıdır.

Daha iyi konfor ve hijyen için ince pamuklu iç eldiven kullanılması önerilir.

ÖZELLİKLER

Kullanım sıcaklığı: -25°C ila +55°C

IEC 60903:2002, EN 60903:2003 standartlarına uygundur

Sınıf 00 (500V) ila sınıf 4 (36000V) arası yalıtım eldivenleri

Malzeme: doğal lateks

AZC veya RC Kategorisi: aside, ozona ve son derece düşük sıcaklıklara dayanıklı

sıcaklık, asit, yağ, ozon ve son derece düşük sıcaklık

Renk:00 ve 0. sınıflar için Kırmızı, 1 ila 4. sınıflar için iki renkli (dış kırmızı ve iç doğal)

☑

Bu şekil, iyi bir ergonomi ve iyi bir hassasiyet sağlayacaktır.

☑

IEC60903'e uygun eldiven işaretlemesi

☑

Kullanım Talimatı ile

☑


Ayrı ambalajlarda teslim edilir. Bu ambalaj, UV koruması sağlar.

Aralık Referans	Sınıf	Kategori	Maximum voltaj		Ağırlık (g)
			AC	DC	
CG-05-* -R	00	AZC	500	750	90
CG-10-* -R	0	AZC	1 000	1 500	200
CG-15-* -R	1	AZC	7 500	11 250	270
CG-20-* -R	2	RC	17 000	25 500	450
CG-30-* -R	3	RC	26 500	39 750	560
CG-40-* -R	4	RC	36 000	54 000	800

(*)Add thesize : A= Size 8, B = Size 9, C = Size 10, D = Size11


(**) Add the size : B = Size 9, C = Size 10, D = Size 11

AÇIKLAMA:



YALITIM ELDİVENLERİ CG-05-*-Rto CG-40-*-R

Teknik doküasyon N°: CG-05R to 40R-



Ölçüler (mm)

Referans	Boyut	a	d	Kalınlık
CG-05-A-R	8	210	360	1.10
CG-05-B-R	9	235	360	1.10
CG-05-C-R	10	255	360	1.10
CG-05-D-R	11	280	360	1.10
CG-10-A-R	8	210	360	1.60
CG-10-B-R	9	235	360	1.60
CG-10-C-R	10	255	360	1.60
CG-10-D-R	11	280	360	1.60
CG-15-A-R	8	210	360	2.10
CG-15-B-R	9	235	360	2.10
CG-15-C-R	10	255	360	2.10
CG-15-D-R	11	280	360	2.10
CG-20-A-R	8	210	360	2.90
CG-20-B-R	9	235	360	2.90
CG-20-C-R	10	255	360	2.90
CG-20-D-R	11	280	360	2.90
CG-30-A-R	8	210	360	3.50
CG-30-B-R	9	235	360	3.50
CG-30-C-R	10	255	360	3.50
CG-30-D-R	11	280	360	3.50
CG-40-C-R	10	255	410	4.20
CG-40-D-R	11	280	410	4.20



3M

3M Science.
Applied to Life.™

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR



3M™ G3000/G3001 Endüstriyel Güvenlik Bareti

Teknik veri formu



Açıklama

3M™ G3000 Endüstriyel Güvenlik Bareti, düşen küçük nesnelere karşı EN 397:2012+A1:2012 Avrupa Standardına uygun baş koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çeşitli yapılandırmaları sayesinde ürünün uygulamanıza özel ihtiyaçlara uygun hale getirilebilmesini sağlar.

Aynı zamanda işitme, göz ve yüz koruma ürünleri için bir taşıyıcı platform görevi görür.

Test ve onay

3M™ G3000 ve G3001 Endüstriyel Güvenlik Bareti, 2016/425 KDD Yönetmeliği (AB) gereksinimlerini karşıladığından CE işaretlidir.

Ürünler, RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-50115 Borås, İsveçre Onaylanmış Kuruluş No. 0402 tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Ürün EN 397:2012+A1:2012 standardına, belirli G3001 versiyonları EN 50365:2002 standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

Temel özellikler

- ▶ 3M™ Uvicator™ Ultraviyole (UV) radyasyona aşırı maruz kalma nedeniyle baretin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtmeye yardımcı olabilir
- ▶ Ayarlama imkanı tanımak için vidalı veya kayışlı kilitli baş süspansiyonları mevcuttur
- ▶ Ventilli modeller gövde içinde daha fazla hava akışı sağlar
- ▶ Marka ve logo baskı seçenekleri mevcuttur
- ▶ Değiştirilebilir deri veya plastik ter bandı
- ▶ Baretler, 180° (önü arkaya gelecek şekilde) dönen içlikle EN 397:2012+A1:2012 gereksinimlerini karşılar
- ▶ Düşük gerilimli tesisat kullanımına yönelik EN 50365:2002 standartlarını karşılayan elektrik yalıtımlı modeller
- ▶ -30 °C sıcaklıkta kullanım için onaylanmıştır
- ▶ Madenci lambası tutucu seçeneği mevcuttur
- ▶ 8 standart rengi mevcuttur (beyaz, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, siyah, hi-viz yeşil)
- ▶ Standart olarak reflektif şeritli seçenek mevcuttur

Tipik uygulamalar

- ▶ İnşaat
- ▶ Ormancılık
- ▶ Sanayi
- ▶ Metal işleme
- ▶ Tesis ve elektrik hizmetleri

Aksesuarlar

3M™ G3000, birçok göz, yüz ve işitme koruması ürününü desteklediği için esnek ve uyumlu koruma seçenekleri sunar.

- ▶ GH1 2 Noktalı Çene Kayışı
- ▶ GH4 3 Noktalı Çene Kayışı
- ▶ HYG3 Ter Bandı plastik (standart)
- ▶ HYG4 Ter Bandı deri
- ▶ GR3C Yağmur siperi
- ▶ V9 entegre gözlükler
- ▶ Barete takılabilir seçeneekli tüm 3M™ PELTOR™ İşitme Çözümleri
- ▶ Vizör bağlantısı için P3E Adaptörü
- ▶ V43 (tepeli) ve V46 (tepesiz) yüz tutucularla birlikte 3M™ 4 Serisi Yüz Siperleri
- ▶ V5 yüz siperi tutucuyla birlikte 3M™ 5 Serisi Yüz Siperleri

Kullanım sınırlamaları

- ▶ Güvenlik baretinde asla değişiklik yapmayın veya değiştirmeye çalışmayın
- ▶ Bu bareti kullanıcı talimatlarında belirtilenler dışındaki tehlikelere karşı kullanmayın
- ▶ Güvenlik baretini kullanıcı talimatlarına göre kullanın, saklayın ve bakımını yapın



3M™ G3000/G3001 Endüstriyel Güvenlik Bareti

Malzeme

Bileşen	Malzeme
Gövde	UV Stabilize ABS
Kafa bandı	HDPE
Kayış	Polyester
Ter bandı	Deri veya plastik (PVC kaplı köpük)

Kullanım ve depolama

Kullanım için sıcaklık aralığı	-30 °C ila +50 °C
Önerilen depolama koşulları	+3 °C ila +40 °C <%85 nem
Tavsiye edilen maksimum ürün ömrü	Üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar*

*Yukarıda belirtilen ürün ömrü, gösterge niteliğinde bir veridir. Ürün ömrü birçok harici ve kontrol edilemeyen faktöre tabidir ve garanti olarak yorumlanmamalıdır

Ağırlık

G3000 kabuk = 258 g
G3001 kabuk = 261 g
G2M vidalı içlik = 81 g

Ürün sınıflandırması

Ek koruma özellikleri (EN 397:2012+A1:2012 standartlarına göre)

Düşük sıcaklıklar			Yüksek sıcaklıklar			Elektriksel özellikler		Yanal deformasyon
-10 °C	-20 °C	-30 °C	+50 °C	+150 °C	Erimiş metal	440 Vac**	1.000 Vac/ 1.500 Vdc**	LD
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗

**Havalandırmaz gövdeye sahip G3001 modellerinde bulunan özellikler

Önemli not

Bu belgede açıklanan 3M ürününün kullanımı, kullanıcının bu tür bir ürüne ilgili daha önceden edinilmiş deneyime sahip olduğunu ve yetkili bir uzman tarafından kullanılacağı varsayar. Bu ürünün herhangi bir şekilde kullanımından önce, ürünün performansının amaçlanan uygulama dahilinde doğrulanması için bazı denemelerin gerçekleştirilmesi önerilir.

Bu belgede yer alan tüm bilgi ve özellik ayrıntıları, bu 3M ürününe özgüdür ve diğer ürünlere veya ortamlara uygulanmaz. Bu ürünün bu belgeyi ihlal edecek şekilde kullanılmasının veya bu belgeyi ihlal eden herhangi bir eylemin riski, kullanıcıya aittir.

Bu belgede yer alan 3M ürününe ilişkin bilgi ve şartnamelere uygunluk, kullanıcıyı ek kurallara (güvenlik kuralları, prosedürler) uyma sorumluluğundan muaf tutmaz. Özellikle çevre ve bu ürünle aletlerin kullanımı açısından operasyonel zorunluluklara uyum gözetilmelidir. 3M grubu (bu unsurları doğrulamayan veya kontrol edemeyen), karar ve kontrolünün dışında kalan, bu kurallardan herhangi bir ihlalinin sonucundan sorumlu tutulamaz.

3M ürünleri için garanti koşulları, diğer garanti veya tazminatlar hariç olmak üzere, satış sözleşmesi belgelerinde ve zorunlu ve geçerli hükümlerle belirlenir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar, doğru şekilde seçilmiş, takılmış ve kullanıcının Fiziksel Tehlikelere maruz kaldığı süre boyunca kullanılmışsa etkilidir. 3M, ürün seçimi konusunda tavsiyenin yanı sıra bunların doğru biçimde takılması ve kullanımı ile ilgili eğitim verir.

3M ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 3M ile iletişime geçin.

3M İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir
Güney 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. Barbaros
Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51
Nidakule Ataşehir Güney 34746
Ataşehir/İstanbul 0 216 538 07 77

Lütfen geri dönüşüm için ayırın.
İngiltere'de basılmıştır. © 3M 2020.
Tüm hakları saklıdır. 3M, PELTOR
ve Uvicator, 3M'in ticari markalarıdır.
OMG132917



3M Endüstriyel Güvenlik™

Teknik veri sayfası



Tanım

3M Endüstriyel™ Güvenlik Kaskı H700, Avrupa Standardı EN 397:2012+A1:2012 uyarınca küçük düşen nesnelere karşı kafa koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ürün, uygulamanızın ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir şekilde çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur.

Ayrıca işitme, göz ve yüz alanları için bir platformdur Koruma ürünleri.

Test ve onay

3M™ Endüstriyel Güvenlik Kaskları H700 ve H701 PPE Yönetmeliği (EU) 2016/425'in gereksinimlerini karşılamak ve böylece CE işaretiyle işaretlenir.

Ürünler, RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-50115 Borås, İsveç, Bildirim Kurumu No. 0402 tarafından test edilip onaylanmıştır.

Ürün, EN 397:2012+A1:2012 uyarısına uygun olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

Temel özellikler

Ayarlanabilirlik için ratchet veya pinlock başlı süspansiyonlarla birlikte sunulmaktadır

Kabuk içinde hava akışını artırmak için havalandırılmalı versiyonlar

Markalama ve logo baskı seçenekleri mevcuttur

TÖ Değiştirilebilir deri veya plastik ter bandı

Miğferler, koşum 180° (arkadan öne) döndürülerek EN 397:212+A1:2012 gereksinimlerini karşılar

-30°C (EN 397:2012+A1:2012) ve -50°C (ГОСТ Р EH 397/A1-2010) olarak kullanım için onaylıdır

6 standart renkte (beyaz, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu) mevcuttur

Standart olarak monte edilmiş yansıtıcı şeritlerle seçenekler mevcuttur

Daha iyi yukarı görüş için kısa kenar

Tipik uygulamalar

İnşaat
Ormanlık
Sanayi

Madencilik
Petrol ve gaz
Yol inşaatı

Aksesuarlar

3M™ H700, esnek ve uyumlu koruma sunan çeşitli göz, yüz ve işitme koruma ürünleriyle uyumludur.

GH7 2 Noktalı Çene Kayışı
H700-S6 Band, altı noktalı kemer

için

HYG3 Terleme bandı plastik (standart) R HYG4 Terleme bantlı deri

GR3C Yağmur Kalkanı

V9 Entegre gözlük

P3E Adaptor for visor attachment

Tüm 3M™ PELTOR™ İşitme Çözümleri kask montajlı opsiyonlu

3M™ V4 vizörler, yüz kalağı tutucuları V43 (tepeli) ve V46 (tepesiz) ile birlikte

Kullanım kısıtlaması

Emniyet kaskını asla değiştirme veya değiştirme

Bu emniyet kaskı, kullanıcı talimatlarında belirtilen tehlikeler dışında kullanılmaz.

Güvenlik kaskını kullanıcı talimatlarına uygun olarak kullanmak, saklamak ve bakım yapmak

Malzemeler

Bileşen	Materyal
Shell	HDPE
Saç bandı	HDPE
Beşik	Polyester
Sweatband	Deri veya plastik (PVC kaplı köpük)

Kullanım ve depolama

Kullanım için sıcaklık aralığı	-30°C ile +50°C
Önerilen depolama koşulları	+3°C'den +40°C'ye <85% nem
Önerilen maksimum ürün ömrü	Üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar*

*Yukarıda tanımlanan ürün ömrü gösterge verisidir. Ürün ömrü birçok dış ve kontrol edilemez faktöre bağlıdır ve garanti olarak yorumlanmamalıdır

Ağırlık

H700 Pinlock Süspansiyon G2M = 330g

H701 Pinlock Süspansiyon G2M = 350g

6 noktalı askı bandı = 8g

Ürün sınıflandırması

Ek koruma özellikleri (EN 397:2012+A1:2012'ye göre)

Düşük sıcaklıklar			Yüksek sıcaklıklar			Elektriksel özellikler		Yan deformasyon
-10°C	-20°C	-30°C	+50°C	+150°C	Erimiş metal	440Vac	1000Vac/ 1500Vdc	LD
✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×

H700 havalandırmasız kabuk modellerinde mevcut özellikler

Önemli Bildirim

Bu belgede tanımlanan 3M ürününün kullanımı, kullanıcının bu tür bir ürünle ilgili önceden deneyimi olduğunu ve yetkin bir profesyonel tarafından kullanılacağını varsayar. Bu ürünün herhangi bir kullanımından önce, ürünün beklenen uygulamasındaki performansını doğrulamak için bazı denemelerin tamamlanması önerilir.

Bu belgede yer alan tüm bilgi ve spesifikasyon detayları, bu özel 3M ürününe özgü olup, diğer ürünlere veya çevreye uygulanmaz. Bu belgeyi ihlal eden herhangi bir eylem veya kullanım kullanıcının riskiyle karşı karşıyadır.

Bu belgede yer alan 3M ürünüyle ilgili bilgi ve spesifikasyonlara uyum, kullanıcıyı ek yönergelere (güvenlik kuralları, prosedürler) uyumdan muaf tutmaz. Bu ürünle özellikle çevre ve araç kullanımı açısından operasyonel gereksinimlere uyum sağlanmalıdır. 3M grubu (bu unsurları doğrulamayan veya kontrol edemeyen), bu kuralları ihlallerinin karan ve kontrolü dışında kalan sonuçlarından sorumlu tutulmaz.

3M ürünlerinin garanti koşulları, satış sözleşmesi belgeleri ve zorunlu ve geçerli maddeyle belirlenir; diğer garanti veya tazminat hariç tutulur.

Kişisel Koruyucu Ekipman, yalnızca kullanıcının Fiziksel Tehlikelere maruz kaldığı süre boyunca doğru seçilmiş, takılmış ve giyilmiş olursa etkilidir. 3M, ürün seçimi konusunda tavsiyeler ve doğru oturma ile kullanım konusunda eğitim veriyor.

3M ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 3M ile iletişime geçin.

Ürün yapılandırması

Kask kabuğu	
H700	Havalandırma ile
H701	Havalandırma olmadan

Montaj boyutları	
Pinlock koşum	54-62cm
Ratchet koşum	53-62cm

3M™ M-956 boyut küçültücü konfor ped, ratchet harness ile kullanım için bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Askı	
G2C	Plastik ter bandı ile 4 noktalı pinlock kafa bandı
G2D	Deri ter bandlı 4 noktalı pinlock başlığı
H700-S6	Ek 6 noktalı süspansiyon kayışı**
G2M	Deri ter bandlı 4 noktalı çitr başlığı
G2N	Plastik ter bandı ile 4 noktalı çitr bandı

**Tam süspansiyon ile birlikte kullanılır

TRAFİK EKİPMANLARI



Product Index

Material	TPU	TPU	TPU	TPU	TPU
<i>Malzeme</i>					
Dimensions	Height : 1100 mm Yükseklik	Height : 1000 mm Yükseklik	Height : 750 mm Yükseklik	Height : 450 mm Yükseklik	Height : 300 mm Yükseklik
<i>Ölçüler</i>	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm
Weight	1,60 Kg ± 0,1	1,50 Kg ± 0,1	1,20 Kg ± 0,1	0,80 Kg ± 0,1	0,60 Kg ± 0,1
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>					



UT 2530 **UT 2513** **UT 2501** **UT 2502** **UT 2507**



UT 2527 **UT 2528**

Material	TPU	TPU
<i>Malzeme</i>		
Dimensions	Height : 750 mm Yükseklik	Height : 450 mm Yükseklik
<i>Ölçüler</i>	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm
Weight	1,30 Kg ± 0,1	0,98 Kg ± 0,1
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>		



ECO - Flexible Delineators EKO - Esnek Delinatörler

- EN** ECO Delineators are an optimization of the standard model (P13). Optimization at the level of the weight, the class of reflective and the material in order to offer good quality at a good price.
- TR** Eko delinatörler ağırlık ve reflektif sınıfı dikkate alındığında optimize edilmiş kalite ve fiyatta rekabetçi ürünlerdir.



Product Index

Material	PLASTIC	PLASTIC	PLASTIC	PLASTIC
<i>Malzeme</i>				
Dimensions	Height : 1000 mm Yükseklik	Height : 750 mm Yükseklik	Height : 450 mm Yükseklik	Height : 300 mm Yükseklik
<i>Ölçüler</i>	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm	Top / Üst : Ø 80 mm Base / Alt : Ø 200 mm
Weight	1,20 Kg ± 0,15	0,74 Kg ± 0,1	0,62 Kg ± 0,1	0,45 Kg ± 0,1
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>				



DP 1000 **DP 750** **DP 450** **DP 300**



Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



UT 2515	UT 2516	UT 2517
Ø 90 mm		
TPU	TPU	TPU
Height : 750 mm Yükseklik	Height : 450 mm Yükseklik	Height : 750 mm Yükseklik
Top / Üst : Ø 90 mm	Top / Üst : Ø 90 mm	Top / Üst : Ø 110 mm
Base / Alt : Ø 220 mm	Base / Alt : Ø 220 mm	Base / Alt : Ø 220 mm
1,48 Kg ± 0,15	0,94 Kg ± 0,15	1,90 Kg ± 0,15



Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



UT 2153	UT 2151	UT 2152			
Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
Delineator	TPU	Delineator	TPU	Delineator	TPU
Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm	Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm	Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm
Delineator	1000 mm	Delineator	750 mm	Delineator	450 mm
5 Kg ± 0,15	4,5 Kg ± 0,15	4,1 Kg ± 0,15			



Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



UT 2505	UT 2506
TPU	TPU
Height : 750 mm Yükseklik	Height : 450 mm Yükseklik
Top / Üst : Ø 70 mm	Top / Üst : Ø 70 mm
Base / Alt : Ø 200 mm	Base / Alt : Ø 200 mm
1,20 Kg ± 0,15	0,84 Kg ± 0,1



Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



UT 2131	UT 2132
ABS - PPC - PP PE	ABS - PPC - PP PE
1000 x 200 x 80 ± 5 mm	1000 x 200 x 80 ± 5 mm
4 Kg ± 0,15	3,6 Kg ± 0,15

Available Colours
Mevcut Renkler



Syber High Impact Resistance
Süper Yüksek Darbe Dayanımı



Product Index

Material	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
<i>Malzeme</i>	Delineator	TPU	Delineator	TPU	Delineator	TPU
<i>Dimensions</i>	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm
<i>Ölçüler</i>	Delineator Total H	1000 mm 1200 mm	Delineator Total H	750 mm 950 mm	Delineator Total H	450 mm 650 mm
<i>Weight</i>	7,9 Kg ± 0,3		7,5 Kg ± 0,3		7 Kg ± 0,3	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>						



Product Index

Material	Base Taban	PPC - PP - PE
<i>Malzeme</i>	ABS - PPC - PP PE	ABS - PPC - PP PE
<i>Dimensions</i>	210 x 900 x H: 200 ± 5 mm	210 x 900 x H: 200 ± 5 mm
<i>Ölçüler</i>		
<i>Weight</i>	6,8 Kg ± 0,3	6,5 Kg ± 0,3
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>		



UT 2135



UT 2136

Available Colours
Mevcut Renkler



Syper High Impact Resistance
Süper Yüksek Darbe Dayanımı

Road Lane Separators-High Model Şerit Ayırıcılar-Yüksek model



UT 2410

UT 2411

UT 2412



Product Index

Material	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
<i>Malzeme</i>	Delineator	TPU	Delineator	TPU
<i>Dimensions</i>	Base Taban	440 x 220 H: 50 ± 5 mm	Base Taban	440 x 220 H: 50 ± 5 mm
<i>Ölçüler</i>	Delineator Total H	750 mm 800 mm	Delineator Total H	450 mm 500 mm
<i>Weight</i>	2,3 Kg ± 0,15		1,9 Kg ± 0,15	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>				



UT 2510



UT 2511



Product Index

Material	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
<i>Malzeme</i>	TPU	TPU	TPU	TPU
<i>Dimensions</i>	1000 mm	750 mm	450 mm	
<i>Ölçüler</i>				
<i>Weight</i>	1,2 Kg ± 0,15	1 Kg ± 0,15	0,65 Kg ± 0,15	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>				



UT 2520



UT 2508



UT 2509

Material	Base Taban	PPC - PP - PE
<i>Malzeme</i>	PP	
<i>Dimensions</i>		
<i>Ölçüler</i>		
<i>Weight</i>	0,35 Kg ± 0,1	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>		

UT 2413

End of UT
2410/11/12
UT 2410 / 11 / 12'nin
Kapağı





Product Index

Material
Malzeme
Dimensions
Ölçüler
Reflective
Reflektif
Weight
Ağırlık (Yaklaşık)

PVC-Traffic Cone 500 mm PVC-500 mmTrafik Konisi



	PVC		PVC		PVC	
Height Yükseklik	500 mm		500 mm		500 mm	
Base Alt	280 x 280 mm		280 x 280 mm		280 x 280 mm	
Reflective	-		1 Reflektive		2 Reflektives	
Weight	1,3 Kg ± 0,15		1,3 Kg ± 0,15		1,3 Kg ± 0,15	
Ağırlık (Yaklaşık)						



Product Index

Material
Malzeme
Dimensions
Ölçüler
Reflective
Reflektif
Weight
Ağırlık (Yaklaşık)



	PVC		PVC	
Height Yükseklik	520 mm		520 mm	
Base Alt	360 x 360 mm		360 x 360 mm	
Reflective	2 Reflektives		2 Reflektives	
Weight	1,32 Kg ± 0,15		1,70 Kg ± 0,15	
Ağırlık (Yaklaşık)				



Product Index

Material
Malzeme
Dimensions
Ölçüler
Reflective
Reflektif
Weight
Ağırlık (Yaklaşık)

PVC-Traffic Cone 750 mm PVC-750 mmTrafik Konisi



	PVC		PVC		PVC		PVC	
Height Yükseklik	750 mm		750 mm		750 mm		750 mm	
Base Alt	385 x 380 mm		385 x 380 mm		385 x 380 mm		490 x 490 mm	
Reflective	-		1 Reflektive		2 Reflektives		2 Reflektives	
Weight	2,8 Kg ± 0,15		2,8 Kg ± 0,15		2,8 Kg ± 0,15		4,8 Kg ± 0,15	
Ağırlık (Yaklaşık)								

ECO PVC-Traffic Cone 750 mm ECO PVC-750 mmTrafik Konisi



Product Index

Material
Malzeme
Dimensions
Ölçüler
Reflective
Reflektif
Weight
Ağırlık (Yaklaşık)



	PVC		PVC		PVC		PVC	
Height Yükseklik	750 mm		750 mm		750 mm		750 mm	
Base Alt	385 x 380 mm		385 x 380 mm		385 x 380 mm		490 x 490 mm	
Reflective	-		1 Reflektive		2 Reflektives		2 Reflektives	
Weight	2 Kg ± 0,15		2 Kg ± 0,15		2 Kg ± 0,15		4 Kg ± 0,15	
Ağırlık (Yaklaşık)								



Product Index

Material / Malzeme	PVC		PVC		PVC		PVC	
Dimensions / Ölçüler	Height / Yükseklik	900 mm	Height / Yükseklik	900 mm	Height / Yükseklik	900 mm	Height / Yükseklik	900 mm
	Base / Alt	385 x 385 mm	Base / Alt	385 x 385 mm	Base / Alt	385 x 385 mm	Base / Alt	490 x 490 mm
Reflective / Reflektif	-		1 Reflektive		2 Reflektives		2 Reflektives	
Weight / Ağırlık (Yaklaşık)	3,3 Kg ± 0,15		3,3 Kg ± 0,15		3,3 Kg ± 0,15		5,5 Kg ± 0,15	

PVC-Traffic Cone 900 mm
PVC-900 mm Trafik Konisi



UT 5006

UT 5007

UT 5008

UT 5012

Plastic AD Cones 500 mm
Plastik Reklam 500 mm Konileri

EN FEATURES:

- Durable PPC / PE Material
- Handle hook
- ÜSTÜN Signs attachable
- Strong resistance to weather conditions -20 +60 C
- Excellent Night Vision With cat eyes reflectors
- Heavy base can be attached
- Impact resistance and high performance
- ISO 9001 : 2008 - CE

TR ÖZELLİKLER:

- Dayanıklı PPC / PE Malzeme
- Taşıma Kancalı
- Üzerine ÜSTÜN Trafik levhaları monte edilebilir
- Hava şartlarına dayanıklı +20 + 60 C
- Kedi göz Reflektör sayesinde Max. Gece Görüşü
- Ağırlık tabanı monte edilebilir
- Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans.
- ISO 9001 : 2008 - CE



UT 5020

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	350 x 500 mm
Weight / Ağırlık	1 Kg ± 0,15



UT 5021

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	350 x 500 mm
Weight / Ağırlık	4 Kg ± 0,3

ECO Plastic Traffic Cone 500 mm
500 mm ECO Plastik Trafik Konisi



UT 5024

UT 5025

Material / Malzeme	PE		PE	
Dimensions / Ölçüler	Height / Yükseklik	500 mm	Height / Yükseklik	500 mm
	Base / Alt	285 x 285 mm	Base / Alt	285 x 285 mm
Reflective / Reflektif	1 Reflektive Paint 1 Reflektif Boyalı		1 Reflektive Paint 1 Reflektif Boyalı	
Weight / Ağırlık (Yaklaşık)	0,56 Kg ± 0,1		3,8 Kg ± 0,2	



UT 5022

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	490 x 490 x50 mm
Cone / Koni	350 x 500 mm
Sing / Levha	350 x 410 mm
Weight / Ağırlık	1,65 Kg ± 0,15



UT 5023

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	490 x 490 x50 mm
Cone / Koni	350 x 500 mm
Sing / Levha	350 x 410 mm
Weight / Ağırlık	4,7 Kg ± 0,3



Product Index





Material	
<i>Malzeme</i>	
Dimensions	
<i>Ölçüler</i>	
Weight	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>	



Product Index

Material	
<i>Malzeme</i>	
Dimensions	
<i>Ölçüler</i>	
Weight	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>	

Caution Posts Uyarıcı Dubaları

			
UT 2141	UT 2142	UT 2143	UT 2144
PP + PE	PP + Rubber	PP + PE	PP + Rubber
Height Yükseklik	1200 mm	Height Yükseklik	1200 mm
Post Dubası	Ø 110 mm	Post Dubası	Ø 110 mm
Base Alt	390 x 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	390 x 390 mm
	10 Kg ± 0,5		7 Kg ± 0,5
		4,5 Kg ± 0,50	7 Kg ± 0,50




	
UT 6003	UT 6008
PP + PE	PP + Rubber
Height Yükseklik	1100 mm
Post Dubası	Ø 60 mm
Base Alt	390 x 390 mm
	4,5 Kg ± 0,3
	6 Kg ± 0,3



Product Index

Material	
<i>Malzeme</i>	
Dimensions	
<i>Ölçüler</i>	
Weight	
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>	

Short Caution Posts Kısa Uyarıcı Dubaları

			
UT 6004	UT 6005	UT 6006	UT 6007
PP + PE	PP + Rubber	PP + PE	PP + Rubber
Height Yükseklik	650 mm	Height Yükseklik	650 mm
Post Dubası	Ø 110 mm	Post Dubası	Ø 110 mm
Base Alt	Ø 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	Ø 390 mm
	10 Kg ± 0,5		7 Kg ± 0,5
		10 Kg ± 0,5	7 Kg ± 0,5





TKU031-021

ARMADILLO KİŞLİK ÇORAP - SOKET UZUN

Soğuk havalar için özel tasarlanmış kışlık çorap. Kalın ve yumuşak dokusu ayağı sıcak tutarken, esnek yapısı gün boyu rahat kullanım sağlar.



BAMBU

DİKİSSİZ

KOKU YAPMAZ



BAMBU

DİKİSSİZ

KOKU YAPMAZ

TKU031-021

ARMADILLO KİŞLİK ÇORAP - SOKET UZUN

Kalın yapısı ve dayanıklı dokusuyla kış aylarında maksimum konfor sunan uzun çorap. Ayağı sıcak tutar, esnek yapısı sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlar.



TKU031-017

BAMBU PREMİUM BAMBU KUTULU - UZUN SOKET

Yumuşak ve dayanıklı dokusuyla günlük kullanım için tasarlanmış uzun çorap seti. Esnek yapısı ayağı rahatça sararken, şık kutulu sunumuyla hediye için de ideal bir seçenek sunar.



BAMBU

DİKİSSİZ

KOKU YAPMAZ

armadillo
OUTDOOR

TKU031-018

BAMBU PREMİUM YARIM KONÇ ÇORAP

Yumuşak dokusu ve esnek yapısıyla gün boyu konfor sağlayan klasik çorap. Nefes alabilen kumaşı sayesinde ayağı terletmez, günlük kullanım için idealdir.



BAMBU

DİKİSSİZ

KOKU YAPMAZ



BAMBU

DİKİSSİZ

KOKU YAPMAZ

TKU031-016

BAMBU PREMİUM ÇORAP KISA

Günlük kullanım için tasarlanmış, hafif ve rahat sneaker çorap. Esnek yapısı ayağı sarar, nefes alabilen kumaşı gün boyu ferahlık sağlar.

armadillo
OUTDOOR

THERMOFORM





TKU025-009.POLAR
HZT19006
- POLAR BERE
- KUMAŞ: %100 Micro Polar



TKU025-008
HZT1014
- KAR MASKESİ
- KUMAŞ: %70 Thermoform® Micro-Polyester,
%30 Viskonşardonlu (İç yüzeyi tüylendirilmiş.)



TKU025-012
HZT1022
- BOYUNLUK
- KUMAŞ: %70 Thermoform® Micro-Polyester,
%30 Viskonşardonlu (İç yüzeyi tüylendirilmiş.)



TMU033-094
HZTG4002
- ELDİVEN
- KUMAŞ: %100 Polyester Polar Kumaş



HZTS1

- KUMAŞ: %82.8 Akriik %15.7 Poliamic
Elastan



HZTS19

- KUMAŞ: %40 Thermolite %25
Merino yün %25 Akriik %8 Poliamid
%2 Elastan



HZTS21

- KUMAŞ: %55 Thermoliye
%20 Pamuk
%22 Poliamid
%3 Elastan



HZTS33

- KUMAŞ: %70 Pamuk,
%10 Polyester,
%17 Poliamid,
%3 Elastan



HZT4008

- KUMAŞ: %100 Polyester, Ribana Kumaş



HZT12001

- KUMAŞ: %50 Polyester %50 Pamuk



HZTG4003

- ELDİVEN
- KUMAŞ: %80 Soft Akriik %7 Polyamid
%10Elastan %3 Statik



HZTS70

- KUMAŞ: %73 Pamuk
%15 Thermolite
%10 Poliyamid
%2 Elastan



HZTS71

- KUMAŞ: %35 Pamuk
%45 Polyester
%17 Poliyamid
%3 Elastan

THERMOFORM

THERMOFORM



İstanbul - Dudullu

Yukarı Dudullu, Keyap Cd. No: 21 D:23,
34775 Dudullu / Ümraniye / İstanbul

0 (216) 527 00 57

dudullumagaza@kardelentekstil.com.tr

İstanbul - İkitelli

Ziya Gökalp Mah. Bedrettin Dalan Bulvarı
İşbatı Tic. Mrk. No:1/14, İkitelli / İstanbul

0 (212) 549 50 11

ikitellimagaza@kardelentekstil.com.tr

Genel Müdürlük

Yukarı Dudullu, Keyap Cd. No: 21 D:23,
34775 Dudullu / Ümraniye / İstanbul

444 1 676

info@kardelentekstil.com.tr

Fabrika

Bedestenlioğlu OSB, Recep Yazıcıoğlu
Bulvarı No:41, 60100 Merkez/Tokat

0 (356) 232 07 81

info@kardelentekstil.com.tr

Kocaeli - İzmit

Sanayi mah. Kozalı Sokak Çarşı Yapı AVM,
A Blok No:1, 41040 İzmit / Kocaeli

0 (262) 322 27 51

izmitmagaza@kardelentekstil.com.tr

Kocaeli - Gebze

Şekerpınar, Anadolu Cd. No:16, 41400
Çayırova / Kocaeli

0 (262) 642 10 71

gebzemagaza@kardelentekstil.com.tr

Almanya

Monschauer Str. 9, 40549 Düsseldorf,
Almanya

+49 172 5886956

info@armadilloworkwear.de

Fabrika Mağaza

Bedestenlioğlu OSB, Recep Yazıcıoğlu
Bulvarı No:41, 60100 Merkez/Tokat

0 (356) 232 07 81

fabrikamagaza@kardelentekstil.com.tr

+90 (553) 035 74 74

KARDELEN

TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Tüm hakları saklıdır. Bu katalogun hiçbir bölümü, Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmadan kopyalanamaz, arşivlenemez veya herhangi bir şekilde gönderilemez.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this catalogue can be copied, saved to archives or sent in any way or by any means, without written authorisation from Kardelen İş Elbiseleri San.Tic. Ltd. Şti.

KARDELEN

Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yukarı Dudullu, Keyap Cd. No: 21 D:23,
34775 Dudullu/Ümraniye/İstanbul-TR

Bu katalog, Kardelen İş Elbiseleri "E-Ticaret Departmanı" tarafından hazırlanmıştır.



TARİHÇE

1989

İSTANBUL-SULTANHAM'da TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLK ADIM ATILDI.

1992

“KARDELEN” ŞİRKETİ KURULDU.

1993

İSTANBUL'DA İLK MAĞAZA AÇILDI.

1997–1999

İLK ÜRETİM TESİSİ İSTANBUL'DA AÇILDI.

2008

TOKAT'ta TAM KAPASİTELİ İLK FABRİKA AÇILDI.

2011

TOKAT'ta YENİ FABRİKA KURULDU.

2011–2018

TÜRKİYE GENELİNDE YENİ MAĞAZALAR AÇILDI.

2017

“ARMADILLO WORKWEAR” MARKASI KURULDU.

2019

İSTANBUL'da YENİ MERKEZ BİNASI.

2022

ALMANYA'DA YENİ ŞİRKET.

2023

“ARMADILLO OUTDOOR WEAR” MARKASI KURULDU.

2024

TOKAT'ta YENİ ÜRETİM TESİSİ KURULDU.

SINCE
1992

Kardelen İş Elbiseleri - 2025/26 Katalog



KARDELEN®

info@kardelentekstil.com.tr
www.kardelentekstil.com.tr
Whatsapp: +90 553 035 74 74. Tel: 444 1 676

Yukarı Dudullu, Keyap Cd.
No: 21-23, 34775 Dudullu
Ümraniye / İstanbul - TR